


# LEHMANN

GERMAN CLEANING SYSTEMS

01 | 2021 - DE

TEL +49 (0) 3981 48850  
EMAIL [INFO@LEWI.DE](mailto:INFO@LEWI.DE)  
WEB [WWW.LEWI.DE](http://WWW.LEWI.DE)

**LEWI**  
PROFESSIONAL TOOLS



LEHMANN KG  
KRANICHSTRASSE 2A  
D-17235 NEUSTRELITZ

**QLEEN**  
PURE WATER CLEANING SYSTEMS




# LEWI.

Bewährte Profiqualität  
für den  
Glas- und Gebäudereiniger.

Für ein entspanntes und  
sicheres Arbeiten.

Seit vielen Jahrzehnten produziert  
die Lehmann KG unter der  
Produktmarke LEWI ausgeklügelte  
Qualitätswerkzeuge für den Glas-  
und Gebäudereiniger.

Die bewährte LEWI Philosophie:  
vielseitige und ergonomische  
Komponenten, perfekte  
Qualität und bestmögliche  
Funktionalität –  
zum attraktiven Preis.





Die zuverlässigen und vielseitigen LEWI Tools können mühelos in der Hand oder auf der Teleskopstange eingesetzt werden.

So lassen sich auch schwer erreichbare Stellen makellos und einfach reinigen.

Die bewährte LEWI Fixierung am Griff garantiert ein jederzeit sicheres Arbeiten.





### **LEWI Bionic. Hochwertige Arbeitsgeräte.**

- Ergonomisches Design
- Sichere Verbindungstechnik
- Vielseitige Komponenten
- Perfekte, streifenfreie Reinigungsleistung
- Sicheres und ermüdungsfreies Arbeiten

### **LEWI Wischergummi. Erstklassige Qualität.**

- Speziell geformt und vulkanisiert
- Makellostes Abziehen dank präzise gefertigter Kanten
- Extrem elastisch - gleiten leicht und schnell
- Langlebig und zuverlässig im täglichen Einsatz
- Für die streifenfreie Reinigung zu jeder Jahreszeit

# LEWI Teleskopstangen. Perfekte Profillösungen

**"Microfaser"** - Mikrofaser-Bezug. Hohe Wasseraufnahme und starke Reinigungskraft. Perfekt für große Flächen.

**"Blue star"** - Mischgewebe aus PES- & Mikrofaser, langflorig. Perfekt für große Flächen.

**"Power- Plüsch"** - Gewebe aus hochwertigen Fasern, langflorig. Perfekt für große Flächen. Entfernt problemlos angekrusteten Dreck.

**Kunststoff-T-Träger "BIONIC"**  
Effektives Wasserkammer-System für hohe Wasseraufnahme.

**Fensterwischer "Bionic Duo"**  
Fensterwischer und Einwascher in einem Profi- System. Praktisch: mit einer Seite einwaschen mit der anderen Seite abziehen.

**Fensterwischer "Bionic"**  
Fensterwischer komplett mit Wischergummi und Schiene.



**Kescher**  
Hochwertig und leicht. Ideal geeignet für die Zierteich- und Poolreinigung.

**Fensterschaber "Bionic"**  
Ergonomischer Griff, große Schaberfläche. Fenster- und Oberflächenschaber, sicher und sehr stabil. Mit Sicherheitskappe.




**Waschbürsten**  
Unempfindliche, langlebige Ausführung mit R 1/4" Gewinde.

**Wandbürsten**  
Für die Reinigung von Wänden und rauen Oberflächen.




**Gartengeräte**  
Effektive und schnelle Helfer. Sicher, ohne Leitereinsatz.


**Multifunktionshalter**  
Für sichere Arbeiten vom Boden aus. Zum Befestigen von Werkzeugen.



- Zuverlässige Verschlusstechnik mit Spezialkonus und Gleitstein
- Stabiler und sicherer als herkömmliche Systeme
- Kein Verdrehen der Stange
- Werkzeuge bleiben sicher fixiert



### Einwaschbezug „White Star“




Gewebe aus hochwertigen Fasern, langflorig.  
Für die schnelle Reinigung von Glas und Oberflächen. Gute Reinigungskraft. Waschbar bis 60 °.

**Mit Druckknopf**

**Material: Mischgewebe\***

Länge / cm	Art.Nr.	VE
25	10000	10
35	10001	10
45	10002	10

### Einwaschbezug „White Star“




Gewebe aus hochwertigen Fasern, langflorig.  
Für die schnelle Reinigung von Glas und Oberflächen. Gute Reinigungskraft. Waschbar bis 60 °.

**Mit Klettverschluss**

**Material: Mischgewebe\***

Länge / cm	Art.Nr.	VE
15	10003	10
25	10004	10
35	10005	10
45	10006	10
55	10007	10

### Einwaschbezug „Blue Star“




Mischgewebe aus PES- & Mikrofaser, langflorig.  
Perfekt für große Flächen. Hohe Wasser- und Schmutzaufnahme. Entfernt problemlos angekrusteten Dreck. Mit Padecke an der Seite. Waschbar bis 60 °.

**Mit Druckknopf**

**Material: Mischgewebe\*\***

Länge / cm	Art.Nr.	VE
25	10008	10
35	10009	10
45	10010	10

### Einwaschbezug „Blue Star“



Mischgewebe aus PES- & Mikrofaser, langflorig.  
Perfekt für große Flächen. Hohe Wasser- und Schmutzaufnahme. Entfernt problemlos angekrusteten Dreck. Mit Padecke an der Seite. Waschbar bis 60 °.

**Mit Klettverschluss**


**Material: Mischgewebe\*\***

Länge / cm	Art.Nr.	VE
15	10011	10
25	10012	10
35	10013	10
45	10014	10
55	10015	10

\* Trägermaterial: 100 % Polyester; Fasern: 100 % Polyacryl

\*\* Trägermaterial: 100 % Polyester; Fasern: 65 % Polyacryl, 35 % Mikro Polyester

## Einwaschbezug „Pad Strip“



Mischgewebe aus hochwertigen Fasern, kurzflorig.


Eine zusätzliche Pad-Fläche löst mühelos Verkrustungen und groben Schmutz. Schnell und effektiv. Waschbar bis 60 °.

**Mit Druckknopf**

**Material: Mischgewebe\*\*\***

Länge / cm	Art.Nr.	VE
35	10016	10
45	10017	10

## Einwaschbezug „Pad Strip“



Mischgewebe aus hochwertigen Fasern, kurzflorig.


Eine zusätzliche Pad-Fläche löst mühelos Verkrustungen und groben Schmutz. Schnell und effektiv. Waschbar bis 60 °.

**Mit Klettverschluss**

**Material: Mischgewebe\*\*\***

Länge / cm	Art.Nr.	VE
25	10018	10
35	10019	10
45	10020	10

## Einwaschbezug „Mikrofaser“



Mikrofaser-Bezug.

Hohe Wasseraufnahme und starke Reinigungskraft. Perfekt für große Flächen. Waschbar bis 60 °.

**Mit Klettverschluss**

**Material: Mischgewebe\*\*\***

Länge / cm	Art.Nr.	VE
25	10021	10
35	10022	10
45	10023	10
55	10024	10

## Einwaschbezug „Power-Plüsch“



Gewebe aus hochwertigen Fasern, langflorig.

Perfekt für große Flächen. Entfernt problemlos angekrusteten Dreck. Waschbar bis 60 °.

**Mit Klettverschluss**

**Material: Mischgewebe\*\*\***

Länge / cm	Art.Nr.	VE
25	10025	10
35	10026	10
45	10027	10
55	10028	10

## Kunststoff T-Träger „Bionic“



Effektives Wasserkammer-System für hohe Wasseraufnahme.

Liegt sicher in der Hand. Für ein bequemes und ermüdungsfreies Arbeiten. Perfekt für den Teleskopstangen-Einsatz.

**Material: 2 Komponenten-Kunststoff**

Länge / cm	Art.Nr.	VE
25	10029	10
35	10030	10
45	10031	10

## T-Träger „Bionic“



Ergonomisch geformt, bietet immer sicheren Halt.

Liegt sicher in der Hand. Für ein bequemes und ermüdungsfreies Arbeiten. Perfekt für den Teleskopstangen-Einsatz.

**Material: Aluminium, 2 Komponenten-Kunststoff**

Länge / cm	Art.Nr.	VE
15	10032	10
25	10033	10
35	10034	10
45	10035	10
55	10036	10

\*\*\* Trägermaterial: 100 % Polyester; Fasern: 100 % Polyester

## Aluminium T-Träger

	<p>Leicht und stabil. Hochwertige Verarbeitung. Zuverlässig beim Teleskopstangen-Einsatz. <b>Material: Aluminium, Kunststoff</b></p>	Länge / cm	Art.Nr.	VE
		15	10037	10
		25	10038	10
		35	10039	10
		45	10040	10
		55	10041	10

## T-Träger „Bionic“, beweglich

	<p>Flexibel, Griff um 45 Grad individuell einstellbar. Liegt sicher in der Hand. Für ein bequemes und ermüdungsfreies Arbeiten. Perfekt für den Teleskopstangen-Einsatz. Ideal für runde Glasflächen. <b>Material: Aluminium, 2 Komponenten-Kunststoff</b></p>	Länge / cm	Art.Nr.	VE
		35	10042	10
		45	10043	10

## Komplettset „White Star“

	<p>Einwaschbezug „White Star“ und Aluminium T-Träger. <b>Mit Klettverschluss</b> <b>Material</b> <b>T-Träger: Aluminium, 2 Komponenten-Kunststoff</b> <b>Bezug: Mischgewebe*</b></p>	Länge / cm	Art.Nr.	VE
		25	10044	10
		35	10045	10
		45	10046	10

## Komplettset „Blue Star“

	<p>Einwaschbezug „Blue Star“ und Aluminium T-Träger. <b>Mit Klettverschluss</b> <b>Material</b> <b>T-Träger: Aluminium, 2 Komponenten-Kunststoff</b> <b>Bezug: Mischgewebe**</b></p>	Länge / cm	Art.Nr.	VE
		25	10047	10
		35	10048	10
		45	10049	10

## Komplettset „Pad Strip“

	<p>Einwaschbezug „Pad Strip“ und Aluminium T-Träger. <b>Mit Klettverschluss</b> <b>Material</b> <b>T-Träger: Aluminium, 2 Komponenten-Kunststoff</b> <b>Bezug: Mischgewebe***</b></p>	Länge / cm	Art.Nr.	VE
		25	10050	10
		35	10051	10
		45	10052	10

## Komplettset „Mikrofaser“

	<p>Einwaschbezug „Mikrofaser“ und Aluminium T-Träger. <b>Mit Klettverschluss</b> <b>Material</b> <b>T-Träger: Aluminium, 2 Komponenten-Kunststoff</b> <b>Bezug: Mischgewebe***</b></p>	Länge / cm	Art.Nr.	VE
		25	10053	10
		35	10054	10
		45	10055	10

\* Trägermaterial: 100 % Polyester; Fasern: 100 % Polyacryl

\*\* Trägermaterial: 100 % Polyester; Fasern: 65 % Polyacryl, 35 % Mikro Polyester

\*\*\* Trägermaterial: 100 % Polyester; Fasern: 100 % Polyester



## Fensterwischer „Bionic Duo“



Ergonomisch geformt. Fensterwischer und Einwascher in einem Profi-System. Praktisch und schnell - kein Wechsel nötig. Komplett mit Schiene aus Edelstahl und Einwaschbezug „White Star“. Zuverlässig beim Teleskopstangen-Einsatz.

### Material

**T-Träger: Aluminium, 2 Komponenten-Kunststoff**

**Bezug: Mischgewebe\***

**Wischergummi (hart)  
Shore- Härte 60**

Länge / cm	Art.Nr.	VE
25	10500	10
35	10501	10
45	10502	10
55	10503	10

## Fensterwischer „Bionic“



Ergonomisch geformt. Komplett mit Wischergummi und Edelstahlschiene. Einfacher Schienenwechsel. Liegt sicher in der Hand. Für ein bequemes und ermüdungsfreies Arbeiten. Perfekt für den Teleskopstangen-Einsatz.

**Material: Edelstahl 2 Komponenten-Kunststoff,**

**Wischergummi (hart)  
Shore- Härte 60**

Länge / cm	Art.Nr.	VE
15	10504	10
25	10505	10
35	10506	10
45	10507	10
55	10508	10

## Fensterwischer „Bionic“



Ergonomisch geformt. Komplett mit Wischergummi und Edelstahlschiene. Einfacher Schienenwechsel. Liegt sicher in der Hand. Für ein bequemes und ermüdungsfreies Arbeiten. Perfekt für den Teleskopstangen-Einsatz.

**Material: Edelstahl, 2 Komponenten-Kunststoff**

**Wischergummi (soft)  
Shore- Härte 53**

Länge / cm	Art.Nr.	VE
15	10509	10
25	10510	10
35	10511	10
45	10512	10
55	10513	10

\* Trägermaterial: 100 % Polyester; Fasern: 100 % Polyacryl

## Fensterwischer

	<p>Komplett mit Schiene aus Edelstahl und Wischergummi. Solide, langlebige Ausführung. Zuverlässig beim Teleskopstangen-Einsatz.</p> <p><b>Material: Edelstahl, Kunststoff</b> <b>Wischergummi (hart)</b> <b>Shore- Härte 60</b></p>	Länge / cm	Art.Nr.	VE
		15	10514	10
		25	10515	10
		35	10516	10
		45	10517	10
		55	10518	10

## Fensterwischer

	<p>Komplett mit Schiene aus Edelstahl und Wischergummi. Solide, langlebige Ausführung. Zuverlässig beim Teleskopstangen-Einsatz.</p> <p><b>Material: Edelstahl, Kunststoff</b> <b>Wischergummi (soft)</b> <b>Shore- Härte 53</b></p>	Länge / cm	Art.Nr.	VE
		15	10519	10
		25	10520	10
		35	10521	10
		45	10522	10
		55	10523	10

## Fensterwischer XXL

	<p>Komplett mit Schiene aus Edelstahl und Wischergummi. Solide, langlebige Ausführung. Zuverlässig beim Teleskopstangen-Einsatz.</p> <p><b>Material: Edelstahl, Kunststoff</b> <b>Wischergummi (hart)</b> <b>Shore- Härte 60</b></p>	Länge / cm	Art.Nr.	VE
		15	10524	10
		25	10525	10
		35	10526	10
		45	10527	10
		55	10528	10

## Fensterwischer XXL

	<p>Komplett mit Schiene aus Edelstahl und Wischergummi. Solide, langlebige Ausführung. Zuverlässig beim Teleskopstangen-Einsatz.</p> <p><b>Material: Edelstahl, Kunststoff</b> <b>Wischergummi (soft)</b> <b>Shore- Härte 53</b></p>	Länge / cm	Art.Nr.	VE
		15	10529	10
		25	10530	10
		35	10531	10
		45	10532	10
		55	10533	10

## Wischergriff „Bionic“

	<p>Ergonomisch geformt, bietet immer sicheren Halt. Schneller und einfacher Schienenwechsel. Extrem zuverlässig, auch beim Teleskopstangen-Einsatz.</p> <p><b>Material: Edelstahl, 2 Komponenten-Kunststoff,</b></p>	Art.Nr.	VE
		10534	20

## Wisчерgriff



Einfaches Handling. Soft grip-Ausführung. In der Praxis bewährt. Einfacher Schienenwechsel. Liegt immer sicher in der Hand. Zuverlässig beim Teleskopstangen-Einsatz.

**Material: Edelstahl, Kunststoff**

Art.Nr.

10535

VE

20

## Wisчерgriff XXL



Einfaches Handling. Soft grip-Ausführung. 1 cm länger als der LEWI Wisчерgriff. In der Praxis bewährt. Einfacher Schienenwechsel. Liegt immer sicher in der Hand. Zuverlässig beim Teleskopstangen-Einsatz.

**Material: Edelstahl, Kunststoff**

Art.Nr.

10536

VE

15

## Wisчерgriff „Bionic“, beweglich



Ergonomisch geformt. Arbeitswinkel um 180 Grad verstellbar.

Im täglichen Einsatz bewährt. Stabile Ausführung, sehr flexibel.


**Material: 2 Komponenten-Kunststoff**

Art.Nr.


10537

VE

10



## V-Schiene




Profischiene aus Edelstahl mit V-Ausschnitt.  
Schiene-Position variabel einstellbar.  
Robust und stabil, sitzt immer perfekt.  
Einfacher Schienenwechsel.

**Material: Edelstahl, Gummi**  
**Wischergummi (hart) \***  
**Shore- Härte 60 ± 2**

Länge / cm	Art.Nr.	VE
15	11000	25
25	11001	25
35	11002	25
45	11003	25
55	11004	25

## V-Schiene



Profischiene aus Edelstahl mit V-Ausschnitt.  
Schiene-Position variabel einstellbar.  
Robust und stabil, sitzt immer perfekt.  
Einfacher Schienenwechsel.

**Material: Edelstahl, Gummi**  
**Wischergummi (soft) \*\***  
**Shore- Härte 53 ± 2**

Länge / cm	Art.Nr.	VE
15	11005	25
25	11006	25
35	11007	25
45	11008	25
55	11009	25

## Ersatzwischergummi



Bewährte Profi-Qualität.  
Speziell geformt und vulkanisiert.  
In seiner Form konstant, beidseitig verwendbar.  
Sehr zuverlässig und langlebig. Für den streifenfreien Reinigungseinsatz.

**Gummi (hart) \***  
**Shore- Härte 60 ± 2**

Länge / cm	Art.Nr.	VE
15	11010	10
25	11011	10
30	11012	10
35	11013	10
40	11014	10
45	11015	10
55	11016	10
92	11017	10
105	11018	10

## Ersatzwischergummi



Bewährte Profi-Qualität.  
Speziell geformt und vulkanisiert.  
In seiner Form konstant, beidseitig verwendbar.  
Sehr zuverlässig und langlebig. Für den streifenfreien Reinigungseinsatz.

**Gummi (soft) \*\***  
**Shore- Härte 53 ± 2**

Länge / cm	Art.Nr.	VE
15	11019	10
25	11020	10
30	11021	10
35	11022	10
40	11023	10
45	11024	10
55	11025	10
92	11026	10
105	11027	10

\* Shore-Härte 60 ± 2 - ideal für glatte Oberflächen und wärme Außentemperaturen

\*\* Shore-Härte 53 ± 2 - ideal für unebenere Oberflächen und kältere Außentemperaturen



## Fensterschaber „Bionic“



**Ergonomischer Griff, große Schaberfläche.**

Fenster- und Oberflächenschaber, sicher und sehr stabil. Perfekt für den Teleskopstangen-Einsatz. Mit Sicherheitskappe.  
(Ersatzklingen: Art. Nr. 11511)

**Material: 2 Komponenten-Kunststoff**

Klinge / cm	Art.Nr.	VE
10	11500	10

## Sicherheitsschaber



**Mit 4 cm Arbeitsfläche.**

Sicherheitsschaber mit einziehbarer Klinge. Handlich und sehr robust. Entfernt mühelos Farbreste und Aufkleber.  
(Ersatzklingen: Art. Nr. 11512/11513)

**Material: Edelstahl**

Klinge / cm	Art.Nr.	VE
4	11501	20

## Sicherheitsschaber



**Mit 4 cm Arbeitsfläche.**

Sicherheitsschaber mit einziehbarer Klinge. Handlich und sehr robust. Entfernt mühelos Farbreste und Aufkleber.  
(Ersatzklingen: Art. Nr. 11512/11513)

**Material: Edelstahl**

**Griff gummiert**

Klinge / cm	Art.Nr.	VE
4	11502	15

## Fenster- & Bodenschaber



**Mehr Kraft durch 25 cm Stiel.**

Mit Schutzkappe für mehr Sicherheit.  
(Ersatzklingen: Art. Nr. 11511)

**Material: Kunststoff, Aluminium**

Länge / cm	Art.Nr.	VE
25	11503	5

## Fenster- &amp; Bodenschaber



Mit 120 cm Stiel für leichtes Arbeiten. Ermöglicht ein bequemes Arbeiten im Stehen. Mit Schutzkappe für mehr Sicherheit.  
(Ersatzklingen: Art. Nr. 11511)  
**Material: Kunststoff, Aluminium**

Länge / cm	Art.Nr.	VE
120	11504	10

## Klingenhalter



Mit 10 Ersatzklingen im Etui. Edelstahl-Klingenhalter und 10 Ersatzklingen in einer praktischen Kunststoffbox.  
**Material: Edelstahl**

Klinge / cm	Art.Nr.	VE
10	11505	10

## Klingenhalter



Klinge 10 cm.  
(Ersatzklingen: Art. Nr. 11509/11510)  
**Material: Edelstahl**

Klinge / cm	Art.Nr.	VE
10	11506	10

## Fensterschaber „Comet Rot“



Mit versenkbarer Glashobelklinge, 2 scharfe Seiten.  
Handlicher Fenster- und Oberflächenschaber. Mehr Sicherheit durch versenkbare Glashobelklinge. Aufsteckbar auf die Teleskopstange, mit einer Hand bedienbar.  
(Ersatzklingen: Art. Nr. 11509/11510)  
**Material: Kunststoff**

Klinge / cm	Art.Nr.	VE
10	11507	10

## Bodenschaber „Comet Grün“




Mit versenkbarer Bodenklinge, eine Seite scharf, eine Seite stumpf.  
Handlicher Bodenschaber. Mehr Sicherheit durch versenkbare Bodenklinge. Aufsteckbar auf die Teleskopstange, mit einer Hand bedienbar.  
(Ersatzklingen: Art. Nr. 11511)  
**Material: Kunststoff**

Klinge / cm	Art.Nr.	VE
10	11508	10


Ersatzklingen		Klinge / cm	Art.Nr.	VE
	Passend für Klingenhalter und "Comet Rot". <b>25 Stück im Dispenser</b>	10	11509	10

Ersatzklingen		Klinge / cm	Art.Nr.	VE
	Passend für Klingenhalter und "Comet Rot". <b>im Vorratssack zu 350 Stück</b>	10	11510	10

Ersatzklingen		Klinge / cm	Art.Nr.	VE
	Passend für Fenster- und Bodenschaber sowie "Comet Grün". <b>zu 10 Stück im Dispenser verpackt</b>	10	11511	10

Ersatzklingen		Klinge / cm	Art.Nr.	VE
	Passend für Sicherheitsschaber. <b>zu 100 Stück verpackt</b>	4	11512	10

Ersatzklingen		Klinge / cm	Art.Nr.	VE
	Passend für Sicherheitsschaber. <b>zu 5 Stück im Karton</b>	4	11513	10



### Teleskopstange 2-teilig



Hochwertig verarbeitet und sehr stabil. Ein speziell eingepasster Gleitstein macht ein Verdrehen unmöglich. Für ein sicheres Arbeiten ohne Leiter - direkt vom Boden aus.

**Material: Aluminium, Kunststoff  
Mit Sicherheitskonus und  
Klemmschutz**

Länge / cm	Art.Nr.	VE
120 (2x60)	12000	10
250 (2x125)	12001	10
300 (2x150)	12002	10
400 (2x200)	12003	10
500 (2x250)	12004	10
600 (2x300)	12005	4

### Teleskopstange 3-teilig



Hochwertig verarbeitet und sehr stabil. Ein speziell eingepasster Gleitstein macht ein Verdrehen unmöglich. Für ein sicheres Arbeiten ohne Leiter - direkt vom Boden aus.

**Material: Aluminium, Kunststoff  
Mit Sicherheitskonus und  
Klemmschutz**

Länge / cm	Art.Nr.	VE
300 (3x100)	12006	10
450 (3x150)	12007	10
600 (3x200)	12008	10
750 (3x250)	12009	4
900 (3x300)	12010	4

### Teleskopstange 4-teilig



Hochwertig verarbeitet und sehr stabil. Ein speziell eingepasster Gleitstein macht ein Verdrehen unmöglich. Für ein sicheres Arbeiten ohne Leiter - direkt vom Boden aus.

**Material: Aluminium, Kunststoff  
Mit Sicherheitskonus und  
Klemmschutz**

Länge / cm	Art.Nr.	VE
400 (4x100)	12011	10
600 (4x150)	12012	10
800 (4x200)	12013	10
1000 (4x250)	12014	4
1200 (4x300)	12015	4

## Teleskopstangen-Verlängerung

	Hochwertig verarbeitet und sehr stabil. Aluminiumstange 60 cm oder 120 cm, mit Griff und Konus. <b>Material: Aluminium, Kunststoff</b>	Länge / cm	Art.Nr.	VE
		60	12017	10
		120	12018	10

## Teleskopstange „Plus“

	2-teilig. Mit Innenverriegelung, beidseitig arretierbar. Hochwertig verarbeitet und sehr stabil. <b>Material: Aluminium, Kunststoff</b>	Länge / cm	Art.Nr.	VE
		200 (2x100)	12019	10
		300 (2x150)	12020	10
		400 (2x200)	12021	10

## Gelenk

	Für den Teleskopstangen-Einsatz. Leichtes, frei verstellbares Gelenk. Ideal für Arbeiten in schwer zugänglichen Bereichen. <b>Material: Aluminium, Kunststoff</b>	Art.Nr.	VE
		12022	1

## Alu - Gelenk

	Für den Teleskopstangen-Einsatz. Robust, ideal für Arbeiten in schwer zugänglichen Bereichen. Winkel kann individuell eingestellt werden. <b>Material: Aluminium</b>	Art.Nr.	VE
		12023	1

## Sicherheitskonus (Ersatz)

	Ermöglicht einen schnellen Werkzeugwechsel. Zum Aufschrauben oder Aufstecken von Werkzeugen an die Teleskopstange. Sorgt für optimalen Halt. <b>Material: Kunststoff</b>	Art.Nr.	VE
		12024	1

## Rohrbürste „Bionic“, gebogen

	Ergonomischer Griff. Für die Reinigung von runden Oberflächen und Rohren. Perfekt für den Teleskopstangen-Einsatz. Einfach auf den Spezialkonus aufsetzen. <b>Material: 2 Komponenten-Kunststoff, Mischhaar mit 40 % Rosshaar (soft), Synthetik (hart)</b>	Art.Nr.	VE	
		weich (braun)	12025	1
		hart (blau)	12026	1

## Wandbürste „Bionic“, oval

	Ergonomischer Griff. Für die Reinigung von Wänden und rauen Oberflächen. Perfekt für den Teleskopstangen-Einsatz. Einfach auf den Spezialkonus aufsetzen. <b>Material: 2 Komponenten-Kunststoff, Mischhaar mit 40 % Rosshaar (soft), Synthetik (hart)</b>	Art.Nr.	VE	
		weich (braun)	12027	1
		hart (blau)	12028	1

## Malerkonus



Passend für fast alle handelsüblichen Farbrollen.

Für sichere Malerarbeiten vom Boden aus. Mit M8- Gewinde.

**Material: Kunststoff**

**Zum Aufstecken auf die Teleskopstange**

Art.Nr.	VE
12029	1

## Adapter für Besen



Passend für alle handelsüblichen Werkzeuge wie z. B. Laubfächer, Besen, Harken etc.

Haltbares Messing-Gewinde.

**Material: Messing**

**Zum Aufstecken auf die Teleskopstange**

Art.Nr.	VE
12030	1

## Adapter für Waschbürsten



Passend für alle handelsüblichen Waschbürsten.

Mit R 1/4" Gewinde.

**Material: Messing**

**Zum Aufstecken auf die Teleskopstange**

Art.Nr.	VE
12031	1

## Fixi Bürste



Reinigungsbürste aus Spezialfasern. Reinigt kraftvoll und zuverlässig.

**Material: Holz, Spezialfaser**

**Zum Aufstecken auf die Teleskopstange**

Art.Nr.	VE
12032	1

## Fixi Klammer



Edelstahlklammer zum Befestigen von Werkzeugen.

Fixiert Tücher, Bürsten und Schwämme sicher.

**Material: Edelstahl**

**Zum Aufstecken auf die Teleskopstange**

Art.Nr.	VE
12033	1

## Pinselfalter



Passend für Rund- oder Flachpinsel.

Für sichere Malerarbeiten vom Boden aus. Winkel einfach verstellbar und fixierbar.

**Material: Aluminium, Kunststoff**

**Zum Aufstecken auf die Teleskopstange**

Art.Nr.	VE
12034	1

## Astschneide- Set



Astsäge/Astschere mit Zugschnur.  
(Sägeblatt 30 cm lang)

**Zum Aufstecken auf die Teleskopstange**

Art.Nr.

12035

VE

1

## Gärtnersäge



Gebogen, mit Zughaken und Astabstoßer.  
Für eine effektive Baumpflege. Sicher, ohne Leitereinsatz.

**Zum Aufstecken auf die Teleskopstange**

Art.Nr.

12036

VE

1

## Apfelpflücker



Robust und reißfest.  
Für die schnelle und sichere Ernte.

**Zum Aufstecken auf die Teleskopstange**

Art.Nr.

12037

VE

1

## Astsäge



Mit 35 cm Sägeblatt.  
Für eine effektive Baumpflege. Sicher, ohne Leitereinsatz.

**Zum Aufstecken auf die Teleskopstange**

Art.Nr.

12038

VE

1

## Tiefenkescher



490 x 200 mm mit Adapter.  
Perfekter Bodenkescher. Ideal geeignet für die Zierteich- und Poolreinigung.

**Material: Kunststoff, Aluminium**

**Zum Aufstecken auf die Teleskopstange**

Art.Nr.

12039

VE

1

## Oberflächenkescher



250 x 350 mm mit Adapter.  
Hochwertig und leicht. Ideal geeignet für die Zierteich- und Poolreinigung

**Material: Kunststoff, Aluminium**

**Zum Aufstecken auf die Teleskopstange**

Art.Nr.

12040

VE

1



### Wasserdurchlaufstange



Mit handelsüblichem Schlauchanschluss und R 1/4" Gewinde für Waschbürsten. Profi-Ausführung. Sehr stabil und langlebig. Leicht und sicher im Handling. Perfekt dicht und tropfsicher.

**Material: Aluminium, Messing, Kunststoff**

Länge / cm	Art.Nr.	VE
150	14500	10
200	14501	10

### Wasser-Teleskopstange



Mit handelsüblichem Schlauchanschluss und R 1/4" Gewinde für Waschbürsten. Bewährte Profi-Qualität. Erlaubt ein schnelles und sicheres Arbeiten ohne Verdrehen. Perfekt dicht und tropfsicher.


**Material: Aluminium, Messing-Gewinde, Kunststoff, PE-Schlauch Mit Klemmschutz**

Länge / cm	Art.Nr.	VE
240 ( 2 x 120)	14502	5
400 ( 2 x 200)	14503	5
600 ( 3 x 200)	14504	5
600 ( 4 x 150)	14519	5
800 ( 4 x 200)	14505	5
1000 ( 4 x 250)	14520	4
1200 ( 4 x 300)	14521	4

Bestellungen zu 5 Stück sortiert möglich

■ Versand erfolgt per Spedition

### Alu - Gelenk



Robustes Gelenk mit Wasserführung. Winkel kann individuell eingestellt werden. R 1/4" Gewinde für Waschbürsten.

**Material: Aluminium, Messing-Gewinde, PE-Schlauch**

Länge / cm	Art.Nr.	VE
25	14506	1

## Waschbürste Universal

	<p><b>Mischhaar.</b> Für empfindliche Oberflächen wie KFZ und Glasflächen. Zuverlässige, langlebige Ausführung. R 1/4" Gewinde.</p> <p><b>Material: Kunststoff, Messing-Gewinde, Borsten-Mix</b></p>	<b>Länge / cm</b>	<b>Art.Nr.</b>	<b>VE</b>
		25	14507	1

## Waschbürste Universal

	<p><b>Synthetik-Borsten.</b> Zur Reinigung von Böden und Terrassen. Zuverlässige, langlebige Ausführung. R 1/4" Gewinde.</p> <p><b>Material: Kunststoff, Messing-Gewinde, Synthetik-Borsten</b></p>	<b>Länge / cm</b>	<b>Art.Nr.</b>	<b>VE</b>
		25	14508	1

## Waschbürste

	<p><b>Borsten hart.</b> Zur Reinigung von Böden, Fassaden und Steinen. Unempfindliche, langlebige Ausführung mit R 1/4" Gewinde.</p> <p><b>Material: Kunststoff, Messing-Gewinde, Synthetik-Borsten</b></p>	<b>Länge / cm</b>	<b>Art.Nr.</b>	<b>VE</b>
		25	14509	1
		30	14510	1


## Waschbürste

	<p><b>Borsten weich.</b> Für empfindliche Oberflächen wie KFZ und Glasflächen. Unempfindliche, langlebige Ausführung mit R 1/4" Gewinde.</p> <p><b>Material: Kunststoff, Messing-Gewinde, Synthetik-Borsten</b></p>	<b>Länge / cm</b>	<b>Art.Nr.</b>	<b>VE</b>
		25	14511	1
		30	14512	1

## Waschbürste Solar

	<p><b>Borsten super-weich.</b> Perfekt für die Reinigung empfindlicher Oberflächen wie Solarpaneele. Mit R 1/4" Gewinde.</p> <p><b>Material: Kunststoff, Messing-Gewinde, Synthetik-Borsten (super-weich)</b></p>	<b>Länge / cm</b>	<b>Art.Nr.</b>	<b>VE</b>
		25	14513	1

## Fensterleder „Media“



Qualität mit Tigerstempel.  
Chamois-Fensterleder - geprüft und  
bewährt. Mit Gebrauchsanweisung.

**Material: Schafsleder,  
altsämisch gegerbt**

**Rechteckig**

Länge / cm	Art.Nr.	VE
45 x 30 (150)	15000	10
48 x 33 (175)	15001	10
52 x 35 (200)	15002	10
55 x 37 (225)	15003	10
59 x 38 (250)	15004	10
62 x 40 (275)	15005	10
65 x 42 (300)	15006	10
68 x 43 (325)	15007	10
70 x 45 (350)	15008	10
72 x 47 (375)	15009	10

## Fensterleder „Media“



Qualität mit Tigerstempel.  
Chamois-Fensterleder - geprüft und  
bewährt. Mit Gebrauchsanweisung.

**Material: Schafsleder,  
altsämisch gegerbt**

**Fellform**

Länge / cm	Art.Nr.	VE
74 x 49 (400)	15010	10
77 x 54 (450)	15011	10
80 x 60 (500)	15012	10
82 x 63 (550)	15013	10
85 x 64 (600)	15014	10
86 x 69 (650)	15015	10

## Fensterleder „Fina Spezial“



Beste Qualität mit Löwenstempel.  
Das Profi-Fensterleder für höchste  
Ansprüche. Mit Gebrauchsanweisung.

**Material: Schafsleder,  
altsämisch gegerbt**

**Fellform**

Länge / cm	Art.Nr.	VE
74 x 49 (400)	15016	10
77 x 54 (450)	15017	10
80 x 60 (500)	15018	10
82 x 63 (550)	15019	10
85 x 64 (600)	15020	10
86 x 69 (650)	15021	10

## Verpackung



Mit Eckaufhänger oder einzeln verpackt im  
Polybeutel, zum Aufhängen in Regalen oder  
an Verkaufsdysplays.

Verpackt mit	VE
Eckaufhänger	
Einzeln im Polybeutel	



## Wintergarten- & Solarreinigung

**Komplette Grundausstattung mit stabiler Nylon-Tasche.**

4-teilige Teleskopstange,  
T-Träger, Einwaschbezug „White Star“ & „Blue Star“,  
Sicherheitsschaber, Ersatzklingen 5er Pack,  
Fensterwischer 35 cm, Ersatzwischergummi,  
Gelenk mit Adapterstück, 2 Gelenkverlängerungen, Tasche.  
12- teilig.

Länge / cm	Art.Nr.	VE
400 (4x100)	<b>16501</b>	1
600 (4x150)	<b>16502</b>	1
800 (4x200)	<b>16503</b>	1
1000 (4x250)	<b>16504</b>	1
1200 (4x300)	<b>16505</b>	1

## Glas- & Fensterreinigung

**Komplette Grundausstattung mit stabiler Nylon-Tasche.**

3-teilige Teleskopstange,  
Wischergriff, Schiene je 25, 35, 45 cm mit Gummi,  
Ersatzgummi 25, 35, 45 cm soft,  
Alu T-Träger 35 cm, Einwaschbezug „White Star“ & „Blue Star“,  
Sicherheitsschaber, Bügelklingen 5er Pack,  
Gelenk für Teleskopstange,  
Box: Klingenthaler & 10 Klingen, Tasche.  
15- teilig

Länge / cm	Art.Nr.	VE
300 (3x100)	<b>16506</b>	1

■ Versand erfolgt per Spedition





LEWI Purastart Mini



Für kleinere Reinigungseinsätze.  
12,5 L Flasche inkl. Mischbettharz,  
Tragegriff und TDS Messgerät.  
Preis inkl. wasserführendem Alugelenk und  
Waschbürste 25 cm.  
**Streifenfreies Trocknen durch  
entmineralisiertes Wasser**

Länge / cm	Art.Nr.	VE
ohne Stange	<b>17043</b>	1
<b>Wasserteleskopstange</b>		
Länge / cm	Art.Nr.	VE
600 ( 4 x 150)	<b>14519</b>	1
800 ( 4 x 200)	<b>14505</b>	1
1000 ( 4 x 250)	<b>14520</b>	1
1200 ( 4 x 300)	<b>14521</b>	1
Weitere Größen auf Seite 20.		

■ Versand erfolgt über Spedition

Mischbettharz (Granulat)



Regeneriertes Granulat (Ergiebigkeit: 90 %  
zu neuem Granulat)  
Aufgefüllt in einer Leihflasche (Nur im  
Umtausch der Leihgabe zu beziehen -  
Umtausch erfolgt über UPS)  
**(Art. Nr. 17044)**  
  
Neues Granulat (100% Ergiebigkeit)  
**(Art. Nr. 17045)**

Menge	Art.Nr.	VE
12,5 L	<b>17044</b>	1
12,5 L	<b>17045</b>	1

Flasche für Mischbettharz



Flasche für Mischbettharz (12,5 L)  
inkl. Schraubdeckel & Flaschenfuß (ohne  
Inhalt)

Art.Nr.	VE
<b>17046</b>	1



LEWI 01 | 2021


## LEWI Indoor System



Komplettes Profi-Innenreinigungs-System, Länge: 250 cm  
 2-teilige Wasser-Teleskopstange, (2x125 cm) Gelenk, Padhalter, Ersatzpad, Flasche mit Anschluss, Gürtel, Taschen (für Flasche, Elektrik, 5 Ersatzpads), Ladegerät. Schnelle Reinigung schwer erreichbarer Flächen.  
 Streifenfreies Trocknen durch entmineralisiertes Wasser.

Länge / cm	Art.Nr.	VE
250	17002	1

## Wasser-Teleskopstange - nur für LEWI Indoor



LEWI Indoor System.  
 Bewährte Profi-Qualität.  
 Erlaubt ein schnelles und sicheres Arbeiten ohne Verdrehen.  
 Perfekt dicht und tropfsicher.  
**Material: Aluminium, Kunststoff, PE-Schlauch**

Länge / cm	Art.Nr.	VE
250 (2 x 125)	17003	1
300 (3 x 100)	17004	1
400 (4 x 100)	17005	1
600 (4 x 150)	17006	1
800 (4 x 200)	17007	1
1000 (4 x 250)	17008	1

■ Versand erfolgt über Spedition

## Ersatz-Padhalter



LEWI Indoor System.  
 Stabil und langlebig, schnell austauschbar.  
**Material: Aluminium, Kunststoff**

Art.Nr.	VE
17009	1

## Ersatz-Padbezug



LEWI Indoor System.  
Langlebig, hohe Reinigungskraft.  
**Material: Mikrofaser**

Art.Nr.

17010

VE

1

## Wassertank mit Anschluss



LEWI Indoor System.  
Für den Einsatz von entmineralisiertem Wasser.  
**Material: Kunststoff, PE-Schlauch**

Art.Nr.

17011

VE

1

## Gelenk



LEWI Indoor System.  
Robust, Winkel individuell einstellbar. So lassen sich auch schwer erreichbare Flächen erfolgreich reinigen.  
**Material: Aluminium**

Art.Nr.

17012

VE

1

## Düsenhalter



LEWI Indoor System.

Art.Nr.

17013

VE

1

## Düsen-Set



LEWI Indoor System.

Art.Nr.

17014

VE

1

## Steuergerät



LEWI Indoor System.

Art.Nr.

17015

VE

1

## Gürtel für Gürteltaschen

	LEWI Indoor System.	Art.Nr.	VE
		13000	1

## Ladegerät

	LEWI Indoor System.	Art.Nr.	VE
		17016	1

## Gürteltasche

	Für Wassertank (LEWI Indoor System).	Art.Nr.	VE
		17017	1

## Gürteltasche

	Für Elektrik (LEWI Indoor System).	Art.Nr.	VE
		17018	1

## Gürteltasche

	Für Padbezüge (LEWI Indoor System).	Art.Nr.	VE
		17019	1

# POWER LIQUID

## Professional line



### Power Gel

	<b>Fensterreinigungsgel.</b> Für perfekte Reinigungsergebnisse.	<b>Menge</b>	<b>Art.Nr.</b>	<b>VE</b>
		500 ml	12516	1

### Power Liquid

	<b>Fensterreinigungsflüssigkeit.</b> Für perfekte Reinigungsergebnisse.	<b>Menge</b>	<b>Art.Nr.</b>	<b>VE</b>
		1000 ml	12517	1

### Papierpicker

	<b>Mit auswechselbarer Edelstahlspitze.</b> Beseitigt Unrat einfach und effektiv. <b>Material: Kunststoff, Aluminium</b>	<b>Länge / cm</b>	<b>Art.Nr.</b>	<b>VE</b>
		100	12500	10
		Ersatzsp.	12501	1

### Vielzweckgreifer, Metallausführung

	<b>Greifen ohne Bücken.</b> Sehr stabil. Für die bequeme, sichere und hygienische Müllentfernung. <b>Material: Aluminium, Edelstahl</b>	<b>Länge / cm</b>	<b>Art.Nr.</b>	<b>VE</b>
		100	12515	1

Vielzweckgreifer



Greifen ohne Bücken.  
Für die bequeme, sichere und hygienische Müllentfernung.  
**Material: Kunststoff, Aluminium**

Länge / cm	Art.Nr.	VE
40	12502	10
100	12503	10
150	12504	10
200	12505	10

Neoprenhandschuhe



Geklebt und doppelt vernäht.  
Der bewährte Kälteschutzhandschuh.  
Rutschfeste Oberfläche für den sicheren Griff.  
**Material: Neopren**


	Art.Nr.	VE
small	12506	1
large	12508	1
x - large	12509	1

Handschuhe für Glasreinigung



Hohe Reißfestigkeit.  
Perfekter Tragekomfort. Schützt die Hände bei der Reinigungsarbeit.  
**Handfläche geraut**

	Art.Nr.	VE
small	12510	12
medium	12511	12
large	12512	12
x - large	12513	12



## Gürtel



Passend für Köcher.

**Material: Nylon**  
**Mit Klickverschluss**

Art.Nr.	VE
13000	5

## Fensterwischertasche



Extrem stabil, aus Qualitätsleder.  
Gerätehalter zum Befestigen am Gürtel.

**Material: echtes Leder**

Art.Nr.	VE
13001	1

## Doppelwischertasche



Extrem stabil, aus Qualitätsleder.  
Gerätehalter mit zwei Fächer,  
Geeignet für Schienen bis max. 55 cm.  
Zum Befestigen am Gürtel.

**Material: echtes Leder**

Art.Nr.	VE
13002	1

## Köcher



Für Fensterwischer und Einwascher.  
Geeignet für Schienen bis max. 45 cm.  
Ideal für die Arbeit auf der Leiter  
oder in engen Räumen.

**Material: Kunststoff**  
**Mit Klickverschluss**

Art.Nr.	VE
13003	1

## Schürze



Mit 3 großen Taschen.  
Stabil und sehr robust, Gürtel ist  
Größenverstellbar und kann leicht entfernt  
werden.

**Material: Segeltuch, Nylon**

Art.Nr.	VE
blau 13004	1

## 22 Liter Eimer



Passend für Einwascher und Fensterwischer bis zu 45 cm.  
**Material: Kunststoff**  
**Mit Einhängehaken**

	Art.Nr.	VE
22 l	13500	6
Deckel	13501	1

## Edelstahlsieb



Passend für 22 Liter Eimer.  
**Material: Edelstahl**

	Art.Nr.	VE
	13502	1

## Rollen



Passend für 22 Liter Eimer.  
 Einfaches Stecksystem.  
**Material: Kunststoff**  
**Zu 4 Stück verpackt**

	Art.Nr.	VE
4 Stk.	13503	1

## 13 Liter Eimer



Passend für Einwascher und Fensterwischer bis zu 35 cm.  
 Eimer für die Glasreinigung.  
 Handlich und leicht.  
**Material: Kunststoff**  
**Mit Einhängehaken**

	Art.Nr.	VE
13 l	13504	10

## Einwachsgerät komplett



Mit 140 cm Stiel und Bezug.  
 Wachst Böden schnell und mühelos ein.  
**Material: Aluminium, Kunststoff, Mischgewebe\***

Länge / cm	Art.Nr.	VE
140	13506	10

## Ersatzbezug




Für Einwachsgerät.  
**Material: Mischgewebe\***

Länge / cm	Art.Nr.	VE
40	13505	10

\* Trägermaterial: 100 % Polyester; Fasern: 100 % Polyacryl



### Wasserschieber einfach



Version für leichtere Arbeiten.  
Trocknet Böden streifenfrei,  
reinigt Fugen.  
(Passend für Alu- Stiel Art. Nr. 14012)  
**Moosgummi**  
**22 mm Aufnahme**

Länge / cm	Art.Nr.	VE
45	14000	10
55	14001	10

### Wasserschieber vverstärkt



Version für schwerere Arbeiten.  
Trocknet Böden streifenfrei,  
reinigt Fugen.  
(Passend für Alu- Stiel Art. Nr. 14012)  
**Moosgummi**  
**22 mm Aufnahme**

Länge / cm	Art.Nr.	VE
45	14002	10
55	14003	10
75	14004	10

### Wasserschieber ölbeständig



Verstärkte, ölbeständige Version für  
schwere Arbeiten.  
Trocknet Böden streifenfrei,  
reinigt Fugen.  
(Passend für Alu- Stiel- Art. Nr. 14012)  
**Moosgummi**  
**22 mm Aufnahme**

Länge / cm	Art.Nr.	VE
55	14005	10

### Wasserschieber



Version für den Hygienebereich.  
Trocknet Böden streifenfrei,  
reinigt Fugen.  
(Passend für Alu- Stiel mit Besen-gewinde-  
Art. Nr. 14010)  
**Moosgummi**  
**22 mm Aufnahme**

Länge / cm	Art.Nr.	VE
45	14006	10
55	14007	10

## Fliesenwischer

	Version für die Fliesenreinigung. Trocknet Fliesen und Fugen. <b>Moosgummi</b>	Länge / cm	Art.Nr.	VE
		35	14008	10

## Teleskopierbarer Mopstiel

	2 x 80 cm, Adapterkappe 23,5 mm. v2-teiliger Teleskopstiel. Mit Innenverriegelung, beidseitig arretierbar. Hochwertige Verarbeitung, sehr stabil. <b>Material: Kunststoff, Aluminium</b>	Länge / cm	Art.Nr.	VE
		160	14009	10

## Alu-Stiel

	140 cm, mit Besengewinde. (deutsches Gewinde) Aufnahme für Klappmophalter <b>Material: Kunststoff, Aluminium</b> <b>ø 23 mm</b>	Länge / cm	Art.Nr.	VE
		140	14010	25

## Alu-Mopstiel

	140 cm. Hochwertige Verarbeitung, sehr stabil. Aufnahme für Klappmophalter <b>Material: Kunststoff, Aluminium</b> <b>ø 23 mm</b>	Länge / cm	Art.Nr.	VE
		140	14011	25

## Alu-Stiel

	140 cm, für Wasserschieber. Hochwertige Verarbeitung, sehr stabil. <b>Material: Kunststoff, Aluminium</b> <b>ø 22 mm</b>	Länge / cm	Art.Nr.	VE
		140	14012	50



### Polierleinen

	<b>Robust und vielseitig einsetzbar.</b> Zum Polieren und Reinigen von Glasflächen	<b>Länge / cm</b>	<b>Art.Nr.</b>	<b>VE</b>
		50 x 70	<b>15500</b>	10

### Mikrofaser Fenstertuch

	<b>Maximale Aufnahmekraft.</b> Hochwertiges Material, langlebig.	<b>Länge / cm</b>	<b>Art.Nr.</b>	<b>VE</b>
		60 x 80	<b>15501</b>	10
		40 x 40	<b>15502</b>	10

### Mikrofaser Frotteetuch

	<b>Bis 60°C waschbar.</b> Zum Nachrocknen und Nachpolieren von feucht vorbehandelten Flächen. <b>40 x 40 cm</b>	<b>Art.Nr.</b>	<b>VE</b>
		blau	<b>15504</b>

### Schaumstoffschwamm

	In 2 Größen, neutral verpackt.	<b>Größe / mm</b>	<b>Art.Nr.</b>	<b>VE</b>
		165 x 110 x 60	<b>15507</b>	162
		180 x 200 x 60	<b>15508</b>	10

## Handpad



Vlies dick.  
Vlies mit hoher Reinigungsleistung.  
**250 x 120 x 20 mm**

	Art.Nr.	VE
weiß	15509	25
grün	15510	25
schwarz	15511	25

## Padhalter



Mit Griff.


Länge / cm	Art.Nr.	VE
24 x 10	15512	10

## Padhalter



Mit Stielvorrichtung.

Länge / cm	Art.Nr.	VE
23 x 10	15513	10



# Produktübersicht

## 1. Einwascher & T-Träger

LEWI Einwascher werden höchsten Profiansprüchen gerecht. Sie liegen gut und sicher in der Hand, sorgen immer für den richtigen Halt. Schmutz und Wasser nehmen sie sicher auf und überzeugen mit starker Reinigungskraft.

## 2. Fensterwischer & Wischergummis

LEWI Fensterwischer ermöglichen ein zügiges und streifenfreies Arbeiten - auch bei schwierigen Objekten. LEWI Wischergummis überzeugen durch erstklassige Qualität und Langlebigkeit.

LEWI Wischerschienen lassen sich einfach wechseln oder verstellen. Sie bestehen aus hochwertigem Edelstahl.

LEWI Wischergummi (hart):  
ideal für glatte Oberflächen sowie wärmere Außentemperaturen  
(Shore-Härte =  $60 \pm 2$ ).

LEWI Wischergummi (soft):  
ideal für unebenere Oberflächen sowie kältere Außentemperaturen  
(Shore-Härte =  $53 \pm 2$ ).

## 3. Fensterschaber & Klingen

Hartnäckiger Schmutz, Farbreste oder Aufkleber lassen sich mit LEWI Fensterschabern mühelos entfernen. Sie liegen perfekt in der Hand und sind schnell und einfach zu bedienen.

Problemlose Klingenwechsel und Schutzmechanismen sorgen für die erforderliche Arbeitssicherheit.

## 4. Teleskopstangen

Ideal für alle Arbeiten in der Entfernung, in der Höhe oder über Kopf. Das LEWI Teleskopstangen-System ermöglicht ein sicheres und schnelles Arbeiten ohne Leiter - direkt vom Boden aus.

Es besteht aus hochwertig verarbeiteten Profi-Teleskopstangen und einer Vielzahl ergänzender Werkzeuge + Komponenten.

Diese lassen sich einfach und sicher aufstecken. Das ausgeklügelte Lehmann Verschlussystem mit Spezialkonus sorgt für eine jederzeit feste Verbindung.

Ein speziell eingepasster Gleitstein macht ein Verdrehen der Stangen unmöglich.

Lieferbare Längen: bis zu 16 Metern. Sondergrößen auf Anfrage.

### Bestellung, Verpackung und Versand:

- VE 10: Bestellung zu 10 Stück sortiert möglich
- VE 4: Bestellung zu 4 Stück sortiert möglich
- Verpackungskosten werden bei Abnahmen unter unseren Verpackungseinheiten (VE) berechnet
- Versand erfolgt per Spedition (Art.Nr.: 12005, 12009, 12010, 12014, 12015, 12016, 14520, 14521, 14522, 16504, 16505, 17008)

## 5. Wasserdurchlaufstangen & Waschbürsten

LEWI Wasserdurchlaufstangen und Waschbürsten - für die gründliche Reinigung von Hauswänden, Wintergärten, Solarmodulen oder Fahrzeugen. Sehr robust und lange haltbar.

Alle Stangen haben ein R 1/4" Gewinde zur Aufnahme von Waschbürsten sowie einen Messingadapter für handelsübliche Schlauchanschlüsse.

## 6. Fensterleder

LEWI Fensterleder für strahlend saubere Fenster und streifenfreie Oberflächen. Ein reines Naturprodukt - umweltfreundlich, hautverträglich, saugaktiv, pflegeleicht und antistatisch.



## 7. Reinigungssets

Perfekte Grundausstattungen für die professionelle Reinigung von Glas und glatten Oberflächen:

LEWI Set „Glas- & Fensterreinigung“  
LEWI Set „Wintergarten- & Solarreinigung“

## 8. Outdoor Systeme

LEWI PURASTART Mini. Einfach an die Wasserleitung anschließen - fertig. Die bewährte Lehmann Wasseraufbereitungstechnik verwandelt das normale Leitungswasser für den Reinigungsvorgang in kraftvoll reinigendes „pures“ (entmineralisiertes) Wasser.

Dieses verbindet sich mit den auf der Oberfläche liegenden Schmutzpartikeln, die dann einfach mit dem Wasser abfließen.

Ideal für Reinigungsarbeiten bis zu einer Höhe von 10 Metern.  
Einfach und sicher - vom Boden aus.

## 9. Indoor Systeme

Die Systemlösung für eine schnelle und perfekte Innenreinigung. Oberflächen trocknen streifenfrei, da „pures“ (entmineralisiertes) Wasser verwendet wird.

Für die Reinigung von Fensterflächen, Treppenhäusern, Fahrstühlen, Trennwandsystemen, Glastüren, Schaufenstern, Verkaufsvitrinen, Spiegeln oder Duschkabinen.

Ideal für Reinigungsarbeiten bis zu einer Höhe von 10 Metern.  
Einfach und sicher - vom Boden aus.

## 10. Zubehör

LEWI Zubehör hat sich im harten Profieinsatz bewährt. Es hilft, die täglichen Reinigungsarbeiten noch einfacher zu gestalten.

## 11. Gürtel, Köcher & Taschen

Mit der LEWI Wischertasche, Köcher oder Schürze haben Sie das Wichtigste immer griffbereit und können schnell und zügig arbeiten.

Hochwertige Materialien garantieren eine lange Haltbarkeit.

## 12. Eimer & Einwaxser

LEWI Eimer und Einwaxser sind perfekt für den Reinigungseinsatz vorbereitet.

In den 22 Liter fassenden Rechteckbecken können Arbeitsgeräte bis zu 45 cm Arbeitsbreite vollständig eingetaucht werden.

## 13. Wasserschieber & Mopstiele

Ob für leichtere Reinigungsarbeiten oder für den industriellen Einsatz - LEWI Wasserschieber sind Spezialisten für die perfekte Bodenreinigung.

Je nach Einsatzanforderung sind Wasserschieber mit verstärkten Stielhalterungen oder unterschiedlichen Moosgummi-Qualitäten lieferbar.

## 14. LEWI Tücher & Padschwämme

Die praktischen Helfer für eine perfekte Glasreinigung und -pflege. Für die einfache Beseitigung kleinerer oder größerer Verschmutzungen.



LEWI.  
Perfekte Lösungen.  
Für Glas-, Fassaden-  
und Solarreinigung.



Innovative Produkte und Systeme von Lehmann tragen wirksam dazu bei, dass das Arbeiten in der Glas-, Fassaden- und Solarreinigung noch sicherer und produktiver wird.

Mit wirtschaftlichen Lösungen, die den Verbrauch von Wasser, Energie und Reinigungsmitteln wirksam senken, unterstützt Lehmann die Umsetzung nachhaltiger Reinigungskonzepte.




## Bewährte Reinigungssysteme für den Profieinsatz – flexibel, wirtschaftlich und sicher.

QLEEN Systeme sind seit über einem Jahrzehnt weltweit erfolgreich im Einsatz. Die leicht kombinierbaren QLEEN Systembausteine bieten perfekte Lösungen für die Reinigung von Glas, Fassaden, Solaranlagen, Fahrzeugen und viele weitere Anwendungsbereiche. QLEEN Systeme werden auf Basis breiter Praxiserfahrung entwickelt und mit größter Präzision gefertigt. Sie überzeugen durch erstklassige Qualität und Zuverlässigkeit.

### Besser als sauber: QLEEN.

Arbeiten mit QLEEN ist effizienter als der Einsatz herkömmlicher Reinigungsverfahren. Denn große Flächen können wesentlich produktiver und wirtschaftlicher gereinigt werden. QLEEN bedeutet Reinigen, direkt vom Boden aus. Bis zu einer Arbeitshöhe von 21 Metern arbeiten Sie mühelos, zuverlässig und sicher. Rüstzeiten und Mietkosten für Arbeitsbühnen und Lifte entfallen. Das spart Zeit und Geld. Selbst schwer zugängliche Objektbereiche oder sensible Oberflächen lassen sich komfortabel, gründlich und schonend reinigen. Dank der fortschrittlichen und ergonomischen Komponenten erlauben QLEEN Systeme ein jederzeit entspanntes und flüssiges Arbeiten.



### Reinigen mit der Kraft des reinen Wassers.

Alle QLEEN Systeme arbeiten mit der bewährten Wasseraufbereitungstechnik PURAQLEEN, die normales Leitungswasser vollständig entmineralisiert und in kalkfreies, kraftvolles „pures“ Wasser umwandelt. „Pures“ Wasser reinigt schnell und gründlich, denn es verbindet sich direkt mit den Schmutzpartikeln der zu reinigenden Oberfläche. Es fließt sofort ab.

Mit QLEEN gereinigte Flächen trocknen von selbst, ohne Flecken oder Streifen. Die Reinigung mit „purem“ Wasser ist ökologisch unbedenklich, da sie auch ohne besondere Reinigungszusätze erfolgen kann.

## PURASTART Mini Komplettsset



**PURASTART Mini \***. Für die gelegentliche Reinigung kleiner bis mittlerer Flächen. Für den Hauswasseranschluss.

**Gewicht:** 17,0 kg

**Lieferumfang:** PURAQLEEN Filterflasche 12,5 l mit Mischbettharz, Flaschenkopf mit TDS Messgerät, Tragegriff, 12,5 m Flexischlauch, Teleskop HYBRIDPOLE 540 cm, 4 Segmente, 4 Schlauchclips, Adapter für QLEEN-Bürsten, Alu Gelenk, Winkel-Waschbürste weiß

Art.Nr.
70044



## PURASTART Komplettsset



**PURASTART \***. Für die gelegentliche Reinigung kleiner bis mittlerer Flächen. Für den Hauswasseranschluss.

**Gewicht:** 42,0 kg

**Lieferumfang:** PURAQLEEN Filterflasche 25 l mit Mischbettharz, Flaschenkopf mit Tragegriff und TDS Messgerät, Teleskop CARBONPOLE 900 cm, 6 Segmente mit Griffstück, Adapter für QLEEN Bürsten, Bürstenbogen Vario, Fensterbürste 40 cm weiß, 25 m Flexischlauch

Art.Nr.
70043



## QLEEN DISY SOLAR Elektro - Komplettsset



**QLEEN DISY Solar Elektro \***. Für die regelmäßige und professionelle Reinigung mittlerer bis größerer Solarflächen. Wasserversorgung über den Hauswasseranschluss oder selbstansaugend durch eine Pumpe.

**Gewicht:** 65,0 kg

**Lieferumfang:** PURAQLEEN Filterflasche 25 l mit Mischbettharz, robuster Kunststoffkörper mit Luftbereifung, EC-Messgerät, Funkfernsteuerung, 150 PSI Pumpe, Magnetventil für Wasserabschaltung, ROTAQLEEN-Anschluss, 40m flexibler Schlauch, 3 TITANPOLE 163 cm, Ø 42 mm, G4, Adapter, Bürstenbogen Vario, Solarbürste 60cm, rot

Art.Nr.
70048



## QLEEN DISY Elektro Komplettsset



**QLEEN DISY Elektro \***. Für die regelmäßige und professionelle Reinigung mittlerer bis größerer Flächen. Wasserversorgung über den Hauswasseranschluss oder selbstansaugend durch eine Pumpe.

**Gewicht:** 78,0 kg

**Lieferumfang:** PURAQLEEN Filterflasche 25 l mit Mischbettharz, robuster Kunststoffkörper mit Luftbereifung, installiertes EC-Messgerät, Funkfernsteuerung, 150 PSI Pumpe, abnehmbare Schlauchtrommel mit 40 m Doppelschlauch Ø 10 mm, inkl. Dosierpumpe (24V), 5 CARBONPOLE 160 cm, 3 TITANPOLE 163 cm, 1 TITANPOLE 80 cm- alle Ø 42 mm, mit Bajonettverschluss G4, Griffstück, 1 Adapter für Bürstenbogen, 1 Bürstenbogen Vario, 1 Fensterbürste 40 cm weiß

Art.Nr.
70040



\* Nur als Komplettsset erhältlich, Austausch von Zubehörteilen nicht möglich.

## QLEEN Profi I Komplettsset

	<p><b>QLEEN PROFI I *</b>. Für die regelmäßige und professionelle Reinigung großer Flächen. Wasserversorgung über den Hauswasseranschluß oder selbstansaugend durch eine Pumpe.</p> <p><b>Gewicht: 131,0 kg</b></p> <p><b>Lieferumfang:</b> PURAQLEEN Filterflasche 25 l mit Mischbettharz, robustes Stahlrahmen-Chassis mit Luftbereifung, installiertes EC Messgerät, Funkfernsteuerung, 150 PSI Pumpe, wartungsfreier Hochleistungs-Akku und Ladegerät, 5 CARBÖNPOLE 160 cm, 3 TITANPOLE 163 cm, 1 TITANPOLE 80 cm- alle Ø 42 mm, mit Bajonettverschluss G4, 1 Adapter für Bürstenbogen, 1 Bürstenbogen Vario, 1 Fensterbürste 40 cm weiß, 1 Tasche für Stangen, 1 Abdeckhaube, Griffstück</p>	Art.Nr.	
		70042	
			

## PURASTART

	<p><b>Basisstation. PURAQLEEN inside.</b></p> <p><b>Gewicht: 45 kg</b> <b>Abmessungen: 38 x 38 x 110 cm (L x B x H)</b></p> <p><b>Lieferumfang:</b> PURAQLEEN Filterflasche 25 l mit Mischbettharz und Tragegriff, Caddy für den mobilen Geländeeinsatz, Monoschlauch (25 m) inkl. Halterung, TDS Messgerät (eingebaut)</p>	Art.Nr.	
		17042	

## PURASTART Mini

	<p><b>Basisstation. PURAQLEEN inside.</b></p> <p><b>Gewicht: 15 kg</b> <b>Abmessungen: 21 x 21 x 55 cm (L x B x H)</b></p> <p><b>Lieferumfang:</b> PURAQLEEN Filterflasche 12,5 l mit Mischbettharz, Flaschenkopf mit TDS Messgerät, Tragegriff</p>	Art.Nr.	
		17041	

## Schlauchset für PURASTART Mini

	<p>Für Reinigungsarbeiten mit der PURASTART Mini. Sehr robust und zuverlässig.</p> <p><b>Material: PVC mit Gewebeeinlage</b></p> <p><b>Lieferumfang:</b> Einfachschlauch, Ø 9 mm, Länge 12,5 m, Adapter für Flaschenkopf</p>	Länge	Art.Nr.	
		1250 cm	72643	

## Alu-Gelenk (PURASTART /PURASTART Mini)

	<p>Robust, ideal für Arbeiten in schwer zugänglichen Bereichen. Winkel kann individuell eingestellt werden. Zur Verwendung der Winkelbürste (Seite 10) mit Teleskop HYBRIDPOLE und Teleskop CARBONPOLE (Seite 8).</p> <p><b>Material: Aluminium</b></p> <p><b>Lieferumfang:</b> Alu-Gelenk</p>	Art.Nr.	
		72649	

## Adapter von QLEEN auf LEWI

	<p>Zur Verwendung des LEWI Sortiments in Verbindung mit QLEEN- Stangen.</p> <p><b>Material: Aluminium</b></p> <p><b>Lieferumfang:</b> Adapter</p>	Art.Nr.	
		92502	

\* Nur als Komplettsset erhältlich, Austausch von Zubehörteilen nicht möglich.

## QLEEN DISY



Basisstation. PURAQLEEN inside.  
**Gewicht:** 55 kg v  
**Abmessungen:** 66 x 66 x 110 cm (L x B x H)  
**Lieferumfang:** PURAQLEEN Filterflasche 25 l mit Mischbettharz, robuster Kunststoffkörper mit Luftbereifung, installiertes EC-Messgerät für Eingangs- und Ausgangskontrolle

Art.Nr.

70038

## Duo-Schlauch (QLEEN DISY)



Für Reinigungsarbeiten mit Einsatz von Reinigungsmitteln.  
 Sehr robust und zuverlässig. v  
 Doppelschlauch inkl. Injektor, Dosierung 1:30.  
**Material: PUR, blau / schwarz**  
**Lieferumfang:** Doppelschlauch, Ø 10 mm, Länge 40 m, inkl. Injektor und Installationszubehör (nur in Verbindung mit 70038)

Länge

4000 cm

Art.Nr.

72639

## QLEEN DISY Elektro



Basisstation. PURAQLEEN inside.  
 24 V ROTAQLEEN-Anschluss.  
**Gewicht:** 75 kg  
**Abmessungen:** 66 x 66 x 110 cm (L x B x H)v  
**Lieferumfang:** PURAQLEEN Filterflasche 25 l mit Mischbettharz, robuster Kunststoffkörper mit Luftbereifung, installiertes EC-Messgerät für Eingangs- und Ausgangskontrolle, Funkfernsteuerung, 150 PSI Pumpe.

Art.Nr.

70039

## Duo-Schlauch (QLEEN DISY Elektro)



Für Reinigungsarbeiten mit Einsatz von Reinigungsmitteln.  
 Sehr robust und zuverlässig. Doppelschlauch inkl. Dosierpumpe, Dosierung 1:80 - 1:30 möglich  
**Material: PUR, blau / schwarz**  
**Lieferumfang:** Doppelschlauch, Ø 10 mm, Länge 40 m, inkl. Dosierpumpe (24 V) und Installationszubehör (nur in Verbindung mit 70039)

Länge

4000 cm

Art.Nr.

72640

## Mono-Schlauch



Für Reinigungsarbeiten ohne Einsatz von Reinigungsmitteln (QLEEN DISY und QLEEN DISY Elektro). Sehr robust und zuverlässig.  
**Material: PUR, blau**  
**Lieferumfang:** Einzelschlauch, Ø 10 mm, Länge 40 m (nur in Verbindung mit 70038 oder 70039)

Länge

4000 cm

Art.Nr.

72646

## Schlauchhalter



Für eine Festinstallation - nicht abnehmbar.  
**Material: Stahlblech, pulverbeschichtet**  
**Lieferumfang:** Schlauchhalter, Abmessung (L x B x H): 29 x 13 x 13 cm

Art.Nr.

72637

## Schlauchtrommel



Abnehmbar. Innovatives Befestigungssystem.  
**Material: PC, glasfaserverstärkt,**  
**Lieferumfang:** Schlauchtrommel mit Anschlüssen für Ø 10 mm Schlauch  
 Abmessung (L x B x H): 41 x 30 x 34 cm

Art.Nr.

72638

## QLEEN PROF I



**Basisstation. PURAQLEEN inside.**  
 24 V ROTAQLEEN-Anschluss, optische und akustische Wasserprüfung.  
**Gewicht: 140 kg**  
**Abmessungen: 112 x 54 x 112 cm (L x B x H)**  
**Lieferumfang:** PURAQLEEN Filterflasche 25 l mit Mischbettharz, robustes Stahlrahmen-Chassis mit Luftbereifung, installiertes EC- Messgerät, Funkfernsteuerung, 150 PSI Pumpe, wartungsfreier Hochleistungs-Akku und Ladegerät, Dosierpumpe, 50 m Duo- Schlauch Ø 10 mm

Art.Nr.
70013

## Ergänzungsflasche (QLEEN PROF I)



Effiziente PURAQLEEN Wasseraufbereitung. Filter und Mischbettharz.  
**Material: PE-Liner, glasfaserverstärkt**  
**Lieferumfang:** Filterflasche 25 l mit Mischbettharz, Flaschenhalterung und Installationszubehör

Liter	Art.Nr.
25	72642

## Spannungsversorgung (QLEEN PROF I)



Als Unterbauversion ermöglicht die Spannungsversorgung das Arbeiten mit der PROF I über das Stromnetz bei gleichzeitigem Laden der Akkus  
**Lieferumfang:** Spannungsversorger 24 V inkl. Kabel und Anschlüsse

Art.Nr.
72653

## QLEEN PROF II



**Basisstation. PURAQLEEN inside.**  
 24 V ROTAQLEEN-Anschluss, optische und akustische Wasserprüfung.  
**Gewicht: 140 kg**  
**Abmessungen: 115 x 73 x 109 cm (L x B x H)**  
**Lieferumfang:** PURAQLEEN Filterflasche 25 l mit Mischbettharz, robuster Kunststoffkörper mit Luftbereifung, installiertes EC- Messgerät, Funkfernsteuerung, 150 PSI Pumpe, wartungsfreier Hochleistungs-Akku und Ladegerät, Netzteil für 230 V Betrieb, Dosierpumpe, 50 m Duo- Schlauch Ø 10 mm

Art.Nr.
70037

## Ergänzungsflasche (QLEEN PROF II)



Effiziente PURAQLEEN Wasseraufbereitung. Filter und Mischbettharz.  
**Material: PE-Liner, glasfaserverstärkt**  
**Lieferumfang:** Filterflasche 25 l mit Mischbettharz und Installationszubehör

Liter	Art.Nr.
25	72641

## Mischbettharz (Granulat)



Die bewährte Wasseraufbereitungstechnik. Zur Entmineralisierung von Leitungswasser.  
**Lieferumfang:**  
 Mischbettharz (Granulat) - neu (72502/72503)  
 Mischbettharz (Granulat) - regeneriert.  
 Ergiebigkeit: 90 % zu neuem Granulat.  
 Aufgefüllt in einer Leihflasche und nur im Umtausch zu beziehen (72500/72501)

Menge	Art.Nr.
25 l (reg.)	72500
12,5 l (reg.)	72501
25 l (neu)	72502
12,5 l (neu)	72503

## QLEEN AUTARK 400 (Einbausystem für PKW)



Arbeitsstation (Einzel).  
PURAQLEEN inside.  
24 V ROTAQLEEN-Anschluss, optische und akustische Wasserprüfung.  
**Leergewicht: 275 kg**  
**Abmessungen: 163 x 120 x 106 cm (L x B x H)**  
**Lieferumfang:** Edeltank 400 l, 150 PSI Pumpe, Bedienungspanel, 2 PURAQLEEN Filterflaschen 25 l mit Mischbettharz, Schlauchtrommel mit 50 m Doppelschlauch Ø 10 mm, installiertes EC Messgerät, Funkfernsteuerung, wartungsfreier Hochleistungs-Akku, Ladegerät 230 V / 24 V, Dosierpumpe

	Art.Nr.	
Einzel	70035	

## QLEEN AUTARK Anhänger



Anhänger (1-achsig) für Autark 600  
Anhänger (2-achsig) für Autark 1000  
Ordnungsgemäß für Fahrzeuge mit einer Anhängelast von bis zu 2.000 kg, auflaufgebremst. Einfaches und sicheres Manövrieren. Zulassung bis 100 km/h.  
**Lieferumfang:** Anhänger (1- oder 2-achsig) mit Beleuchtung, Blinker, Bremsanlage, EU-Standardkupplung, Stützrad und Handbremse

(\*Preis für Anhänger netto)

	Art.Nr.	
1-achsig	70033	
2-achsig	70034	

## QLEEN AUTARK 600 (Einbausystem für Anhänger)



Arbeitsstation (Einzel/Doppel).  
PURAQLEEN inside.  
24 V ROTAQLEEN-Anschluss, optische und akustische Wasserprüfung.  
**Doppelvariante = Arbeitsplatz in zweifacher Ausführung**  
**Leergewicht: 290 kg / 375 kg**  
**Abmessungen: 163 x 120 x 106 cm (L x B x H)**  
**Lieferumfang:** Edeltank 600 l, 150 PSI Pumpe\*, Bedienungspanel\*, 2 PURAQLEEN Filterflaschen 25 l mit Mischbettharz, Schlauchtrommel mit 50 m Doppelschlauch\* Ø 10 mm, installiertes EC Messgerät\*, Funkfernsteuerung\*, wartungsfreier Hochleistungs-Akku\* und Ladegerät 230 V / 24 V\*, Dosierpumpe\*  
(\* Doppelvariante in zweifacher Ausführung)

	Art.Nr.	
Einzel	70029	
Doppel	70031	

## QLEEN AUTARK 1000 (Einbausystem für Anhänger)



Arbeitsstation (Einzel/Doppel).  
PURAQLEEN inside.  
24 V ROTAQLEEN-Anschluss, optische und akustische Wasserprüfung.  
**Doppelvariante = Arbeitsplatz in zweifacher Ausführung**  
**Leergewicht: 330 kg / 415 kg**  
**Abmessungen: 163 x 120 x 106 cm (L x B x H)**  
**Lieferumfang:** Edeltank 1000 l, Power-Pumpe\*, Bedienungspanel\*, 2 PURAQLEEN Filterflaschen 25 l mit Mischbettharz, Schlauchtrommel mit 50 m Doppelschlauch\* Ø 10 mm, installiertes EC Messgerät\*, Funkfernsteuerung\*, wartungsfreier Hochleistungs-Akku\*, Ladegerät 230 V / 24 V\*, Dosierpumpe\*  
(\* Doppelvariante in zweifacher Ausführung)

	Art.Nr.	
Einzel	70030	
Doppel	70032	

## Teleskop HYBRIDPOLE



## Teleskopstange mit 4 Segmenten.

Leicht und sicher - ideal für längere Arbeitseinsätze.

**Material: Glasfaser, Carbon**

**Gewicht:** 1,13 kg, **Länge eingefahren:** 162 cm

**Lieferumfang:** Teleskopstange, 4 Segmente (Ø 30/27/24/21 mm), 4 Schlauchclips, Adapter für QLEEN Bürsten

Länge	Art.Nr.
526 cm	70534

## Teleskop CARBONPOLE



## Teleskopstange mit 5 Segmenten.

Ideal für längere Reinigungsarbeiten, kombinierbar mit QLEEN Bürsten (27/40/60 cm) und Pads.

**Material: Carbon**

**Gewicht:** 1,4 kg / 1,5 kg

**Länge eingefahren:** 163 cm / 186,5 cm

**Lieferumfang:** Teleskopstange, 5 Segmente (Ø 33/30/27/24/21 mm), 5 Schlauchclips, Adapter für QLEEN-Bürsten

Länge	Art.Nr.
654 cm	70535
766 cm	70536

## Teleskop CARBONPOLE



## Teleskopstange mit 6 Segmenten.

Ideal für längere Arbeitseinsätze, kombinierbar mit QLEEN Bürsten (27/40/60 cm), Pads sowie ROTAQLEEN CLASSIC. Verlängerbar mit CARBONPOLE Stangen.

**Material: Carbon**

**Gewicht:** 2,7 kg, **Länge eingefahren:** 204 cm

**Lieferumfang:** Teleskopstange, 6 Segmente (Ø 42/38/34/30/26/22 mm), 6 Schlauchclips, Adapter für QLEEN Bürsten, Bajonettverschluss (G4) für die Verlängerung mit QLEEN TITANPOLE oder CARBONPOLE

Länge	Art.Nr.
900 cm	70518

## CARBONPOLE



## Stangenelement mit Krafteinleitung.

Allrounder - schnell und einfach kombinierbar mit anderen QLEEN Poles, QLEEN Bürsten (27/40/60 cm), Pad sowie ROTAQLEEN CLASSIC und VARIO.

**Material: Carbon**

**Gewicht:** 0,59 kg

**Lieferumfang:** Stangenelement, Ø 42 mm, mit Bajonettverschluss G4 und Flügelschraube

Länge	Art.Nr.
160 cm	70500

## TITANPOLE



## Stangenelement mit Krafteinleitung.

Allrounder - schnell und einfach kombinierbar mit anderen QLEEN Poles, QLEEN Bürsten (27/40/60 cm), Pad sowie ROTAQLEEN CLASSIC und VARIO.

**Material: Aluminiumlegierung Titan**

**Gewicht:** 0,85 kg / 0,47 kg

**Lieferumfang:** Stangenelement, Ø 42 mm, mit Bajonettverschluss G4 und Flügelschraube

Länge	Art.Nr.
163 cm	70501
80 cm	70502

## Stangenwagen + Tasche



Zur sicheren Aufbewahrung und Transport.

- Stangenwagen für 12 QLEEN Poles
- Tasche für 14 QLEEN Poles + 1/2 Pole

**Gewicht: 7,75 kg / 0,75 kg**

**Lieferumfang:** Stangenwagen oder Tasche für QLEEN Poles (ohne Stangen)

	Art.Nr.	
Wagen	72548	
Tasche	72508	

## Adapter für Stangensystem



1. Adapter für Stangensysteme G3 auf G4
2. Adapter für Stangensysteme G4 auf G3

**Material: Aluminiumlegierung Titan**

	Art.Nr.	
1.	70511	
2.	70512	

## Griffstück



Passend zu CARBON- und TITANPOLE G4 sowie Teleskop-CARBONPOLE mit 6 Segmenten (Art. Nr.: 70518)

**Material: Aluminium**

**Gewicht: 0,12 kg**

**Lieferumfang:** Griffstück mit Flügelschraube, Bajonettverschluss G4

Länge	Art.Nr.	
15 cm	72571	

## Solar-Gleitschuh



Maßgeschneidert für die Solarreinigung.

Schont empfindliche Modul-Oberflächen beim Reinigungseinsatz. Klettverschlüsse garantieren eine sichere Verbindung mit den QLEEN Poles.

**Material: PE, PBT, rot**

**Lieferumfang:** Solar-Gleitschuh, Borstenstärke 0,4 mm, Borstenlänge 30 mm

Ø	Art.Nr.	
50 mm	72039	
42 mm	72040	

## Adapter Bürstenbogen



Für QLEEN Poles mit Bajonettverschluss G4

Sorgt für feste und sichere Verbindung zwischen QLEEN Bürstenbogen und QLEEN Poles.

**Material: Aluminium eloxiert**

**Lieferumfang:** Adapter, passend zu QLEEN Poles (Ø 42 und 50 mm) mit Bajonettverschluss G4

	Art.Nr.	
	72516	

### Bürstenbogen Vario



Kompatibel mit Bürsten aus dem QLEEN Sortiment.  
Robust und universell einsetzbar. Perfekt für die Reinigung schwer erreichbarer Objektbereiche. Bürstenhalter um 90° drehbar, Gelenk auf 30/60/90° einstellbar. und vertikal verstellbar

**Material: Aluminium**

**Lieferumfang:** Bürstenbogen mit 5 Power-Düsen und Vario-Gelenk

	Art.Nr.	
	71037	

### Bürstenbogen Spezial



Kompatibel mit Bürsten aus dem QLEEN Sortiment.  
Perfektioniert für die effiziente Reinigung von Bushaltestellen und Überdachungen. Bürste um 90° drehbar, Gelenk auf 30/60/90° einstellbar.

**Material: Aluminium**

**Lieferumfang:** Bürstenbogen mit 5 Power-Düsen und 2 Alu-Gelenken

Länge	Art.Nr.	
160 cm	71039	
60 cm	71040	

### Fensterbürste



Für die streifenfreie Glasreinigung.  
**Material: PE, Polyester, weiß**

**Lieferumfang:** Fensterbürste, Borstenstärke 0,3 mm, Borstenlänge 40 mm

Länge	Art.Nr.	
27 cm	71000	
40 cm	71001	
60 cm	71002	

### Fassadenbürste



Für die gründliche Fassadenreinigung.  
**Material: PE, Nylon, blau**

**Lieferumfang:** Fassadenbürste, Borstenstärke 0,5 mm, Borstenlänge 40 mm

Länge	Art.Nr.	
27 cm	71003	
40 cm	71004	
60 cm	71005	

	Länge	Art.Nr.	
	27 cm	71006	
	40 cm	71007	
	60 cm	71008	

Für die perfekte Solarreinigung.  
**Material: PE, PBT, rot**

**Lieferumfang:** Solarbürste, Borstenstärke 0,4 mm, Borstenlänge 40 mm, aufgespleißt

## Padhalter / Ersatz-Padhalter / Ersatzbezug

	<p>1. <b>1. Stabil und bewährt.</b> Für Pads oder Mikrofaserbezüge. Padhalter um 90° drehbar, Gelenk auf 30/60/90° einstellbar. <b>Material: Aluminium</b></p> <p><b>Lieferumfang:</b> Padhalter mit 3 Power-Düsen und Alu-Gelenk</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Art.Nr.</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>71027</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>71030</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>71031</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Art.Nr.		1.	71027		2.	71030		3.	71031	
		Art.Nr.												
	1.	71027												
2.	71030													
3.	71031													
<p>2. <b>2. Ersatz-Padhalter</b> Für Pads oder Mikrofaserbezüge. <b>Material: Aluminium, Kunststoff</b></p> <p><b>Lieferumfang:</b> Padhalter (L x B): 41 x 8 cm</p>														
<p>3. <b>3. Ersatzbezug</b> Perfekte Reinigungskraft. Hohe Wasseraufnahme. Gut auswaschbar. <b>Material: Mikrofaser</b></p> <p><b>Lieferumfang:</b> Ersatzbezug mit Klettverschluss für Padhalter (L x B): 45 x 12 cm</p>														

## Winkelbürste Glas

	<p>Für die einfache und gründliche Glasreinigung aus unterschiedlichen Andruckwinkeln. Passend auf Teleskop HYBRIDPOLE und Teleskop CARBONPOLE in Verbindung mit dem Gelenk von QLEEN auf LEWI (Seite 4 Art. 72649) <b>Material: PE, PBT, weiß</b></p> <p><b>Lieferumfang:</b> Winkelbürste, Borstenstärke 0,25 mm, Borstenlänge 40 mm, inkl. Düsen und Schlauchanschluss</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Länge</th> <th>Art.Nr.</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>27 cm</td> <td>71041</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Länge	Art.Nr.		27 cm	71041	
	Länge	Art.Nr.						
27 cm	71041							



## ROTAQLEEN Classic (Glas)



Der rotierende Klassiker für die gründliche Glasreinigung.

Bürstenbreite: 40 oder 60 cm. Antrieb erfolgt über zwei hochleistungsfähige Motoren im Bürstenkopf. Ideal für die Reinigung von Ecken, Nischen und Fensterrahmen.

**Gewicht:** 2,2 kg/2,8 kg, **Motor (24 V, 180 U/min)**

**Lieferumfang:** stabiler Bürstenbogen mit 3 Power-Düsen, Bürstenköpfe (weiß, links und rechts) mit Motor, Elektrokabel (50 m), Distanzscheiben, Anschlüsse

Breite	Art.Nr.
40 cm	72000
60 cm	72001

## ROTAQLEEN Classic (Fassade)



Der rotierende Klassiker für die gründliche Fassadenreinigung.

Bürstenbreite: 40 oder 60 cm. Antrieb erfolgt über zwei hochleistungsfähige Motoren im Bürstenkopf. Ideal für die Reinigung von Ecken, Winkeln und Fassadennischen.

**Gewicht:** 2,2 kg/2,8 kg, **Motor (24 V, 180 U/min)**

**Lieferumfang:** stabiler Bürstenbogen mit 3 Power-Düsen, Bürstenköpfe (blau, links und rechts) mit Motor, Elektrokabel (50 m), Distanzscheiben, Anschlüsse

Breite	Art.Nr.
40 cm	72002
60 cm	72003

## ROTAQLEEN Classic (Solar)



Der rotierende Klassiker für die gründliche Solarreinigung.

Bürstenbreite: 40 oder 60 cm. Antrieb erfolgt über zwei hochleistungsfähige Motoren im Bürstenkopf. Ideal für die Reinigung von Solarmodulen.

**Gewicht:** 2,2 kg/2,8 kg, **Motor (24 V, 180 U/min)**

**Lieferumfang:** stabiler Bürstenbogen mit 3 Power-Düsen, Bürstenköpfe (rot, links und rechts) mit Motor, Elektrokabel (50 m), Distanzscheiben, Anschlüsse

Breite	Art.Nr.
40 cm	72004
60 cm	72005

## ROTAQLEEN Classic Ersatzbürsten Set (Glas)



Für die professionelle Glasreinigung.

Die hochwertigen ROTAQLEEN Borsten sind ausdauernd und sehr strapazierfähig.

**Material:** PE, PBT, weiß

**Lieferumfang:** Bürstenköpfe (rechts und links), Borstenstärke 0,3 mm, Borstenlänge 30 mm

Breite	Art.Nr.
40 cm	72006
60 cm	72012

## ROTAQLEEN Classic Ersatzbürsten Set (Fassade)



Für die professionelle Fassadenreinigung.

Die hochwertigen ROTAQLEEN Borsten entfernen Schmutz mühelos auch aus kleinsten Zwischenräume.

**Material:** PE, PBT, blau

**Lieferumfang:** Bürstenköpfe (rechts und links), Borstenstärke 0,5 mm, Borstenlänge 30 mm

Breite	Art.Nr.
40 cm	72008
60 cm	72014

## ROTAQLEEN Classic Ersatzbürsten Set (Solar)



Für die professionelle Solarreinigung.

Die roten Spezialborsten reinigen empfindliche Oberflächen behutsam und zuverlässig.

**Material:** PE, PBT, rot

**Lieferumfang:** Bürstenköpfe (rechts und links), Borstenstärke 0,4 mm, Borstenlänge 30 mm

Breite	Art.Nr.
40 cm	72010
60 cm	72016

## Externe Stromversorgung

	<b>Tragbares Netzteil für ROTAQLEEN.</b> Ermöglicht den ROTAQLEEN Einsatz, wenn die genutzte QLEEN Station nicht elektrisch ausgerüstet ist oder Systeme anderer Hersteller verwendet werden. <b>Lieferumfang:</b> Netzteil und Fernbedienung (Vor- und Rücklauf, per Funk nur für 230 V / 24 V).		<b>Art.Nr.</b>	
		230V/24V	<b>72078</b>	
		12V/24V	<b>72032</b>	

## ROTAQLEEN Vario (Glas)

	<b>Rotierende Reinigungsenergie für große horizontale Glasflächen.</b> Präzise und leichte Führung durch patentiertes Gelenk. Bürstenbreite: 75 cm oder 50 cm Einsatzschwerpunkt: Glasdächer, Glaskuppeln, bewegliche Dachglaskonstruktionen, Alu-Glas-Konstruktionen. <b>Gewicht: 7,6 / 6,5 kg, Motor (24 V, 195 U/min)</b> <b>Lieferumfang:</b> Grundkörper mit Motor (außen liegend, gekapselt und gekühlt), Präzisionsgelenk, durchgängiger Bürstenkörper, Spritzschutz, Power-Düsen vorn und hinten, Kabeltrommel mit Elektrokabel (50 m), Anschlüsse für QLEEN Stations oder externe Stromversorgung	<b>Breite</b>	<b>Art.Nr.</b>	
		75 cm	<b>72019</b>	
		50 cm	<b>72021</b>	

## ROTAQLEEN Vario (Solar)

	<b>Rotierende Reinigungsenergie für große Solarflächen.</b> Präzise und leichte Führung durch patentiertes Gelenk. Bürstenbreite: 75 cm oder 50 cm Einsatzschwerpunkte Solar: Aufdachanlagen, geständerte Solaranlagen. <b>Gewicht: 7,6 / 6,5 kg, Motor (24 V, 195 U/min)</b> <b>Lieferumfang:</b> Grundkörper mit Motor (außen liegend, gekapselt und gekühlt), Präzisionsgelenk, durchgängiger Bürstenkörper, Spritzschutz, Power-Düsen vorn und hinten, Kabeltrommel mit Elektrokabel (50 m), Anschlüsse für QLEEN Stations oder externe Stromversorgung	<b>Breite</b>	<b>Art.Nr.</b>	
		75 cm	<b>72018</b>	
		50 cm	<b>72020</b>	


## ROTAQLEEN Vario (Fassade)

	<b>Perfekt für Fassadenreinigungseinsätze.</b> Präzise und leichte Führung durch patentiertes Gelenk. Bürstenbreite: 50 cm. <b>Gewicht: 6,5 kg, Motor (24 V, 195 U/min)</b> <b>Lieferumfang:</b> Grundkörper mit Motor (außen liegend, gekapselt und gekühlt), Präzisionsgelenk, durchgängiger Bürstenkörper, Spritzschutz, Power-Düsen vorn und hinten, Kabeltrommel mit Elektrokabel (50 m), Anschlüsse für QLEEN Stations oder externe Stromversorgung	<b>Breite</b>	<b>Art.Nr.</b>	
		50 cm	<b>72090</b>	

**Anwendungsbeispiel ROTAQLEEN Adapter für Fremd-Systeme (Art. Nr. 72587 - Seite 52).**



## ROTAQLEEN Vario Ersatzbürsten

	<p>Für die professionelle Glasreinigung. Die hochwertigen ROTAQLEEN Borsten sind ausdauernd und sehr strapazierfähig. <b>Material: PE, Nylon, weiß</b> <b>Lieferumfang:</b> Ersatzbürste, Borstenstärke 0,3 mm, Borstenlänge 30 mm (Glasreinigung)</p>	Breite	Art.Nr.	
		50 cm	72025	
		75 cm	72023	

## ROTAQLEEN Vario Ersatzbürsten

	<p>Für die professionelle Solarreinigung. Die roten Spezialborsten reinigen empfindliche Oberflächen behutsam und zuverlässig. <b>Material: PE, PBT, rot</b> <b>Lieferumfang:</b> Ersatzbürste, Borstenstärke 0,3 mm, Borstenlänge 30 mm (Solarreinigung)</p>	Breite	Art.Nr.	
		50 cm	72024	
		75 cm	72022	

## ROTAQLEEN Vario Ersatzbürsten

	<p>Für die professionelle Fassadenreinigung. Die hochwertigen ROTAQLEEN Borsten entfernen Schmutz mühelos auch aus kleinsten Zwischenräumen. <b>Material: PE, PBT, blau</b> <b>Lieferumfang:</b> Ersatzbürste, Borstenstärke 0,5 mm, Borstenlänge 30 mm (Fassadenreinigung)</p>	Breite	Art.Nr.	
		50 cm	72026	

## ROTAQLEEN Adapter

	<p>Adapter für Fremdsysteme (Ø 26 mm) Von bewährten ROTAQLEEN Reinigungspotenzialen profitieren und die Leistung genutzter Fremdsysteme auf bis zu 250 Quadratmeter pro Stunde erhöhen. Passend für alle QLEEN- Aufsätze. <b>Material: Aluminium</b> <b>Lieferumfang:</b> Adapter, passend für Stangensysteme anderer Hersteller (Ø 26 mm / Unger)</p>		Art.Nr.	
			72587	

## Transportbox für ROTAQLEEN VARIO

	<p>Gepolsterte Box zum sicheren Transport der ROTAQLEEN 50 cm: 665 x 300 x 300 mm (L x B x H) 75 cm: 890 x 300 x 300 mm (L x B x H) <b>Material: PP</b></p>		Art.Nr.	
		50 cm	88858	
		75 cm	86729	

## Transportbox für ROTAQLEEN Classic 40/60 cm

	<p>Gepolsterte Box zum sicheren Transport der ROTAQLEEN 640 x 430 x 155 mm (L x B x H) <b>Material: PP</b></p>		Art.Nr.	
			86728	

## Komplettset



Perfekte Wahl für Lamellenabstände von 50 bis 100 mm.

Vielseitiges Komplettset in einer praktischen Aufbewahrungsbox mit Deckel. Inklusive Adapter für Gardenaanschluss und Klauenkupplung, sowie Adapterstück passend für Unger- Schläuche.

**Material: Aluminium, Polyester, schwarz**  
**Gewicht: 1 Bürstenträger + Griffstück 1,2 kg**

**Lieferumfang:** Komplettset mit 4 Power-Düsen, Vario-Gelenk, 4 Bürstenträgern (Bürstendurchmesser 55, 65, 75, 85 mm) und Aufbewahrungsbox

	Art.Nr.
Set	71500



## Bürstenträger und Bürste



Perfekte Wahl für Lamellenabstände von 80 mm.  
 Einfache Bedienung, bis zu 50 Prozent schneller als herkömmliche manuelle Reinigungsverfahren.  
 Bürstendurchmesser: 85 mm

**Material: Aluminium, Polyester, schwarz**

**Lieferumfang:** Träger oder Ersatzbürste, Bürstendurchmesser 85 mm, 5 Bürsten pro Bürstenträger

	Art.Nr.
Träger	71503
Ersatzb.	71504

## Bürstenträger und Bürste



Perfekte Wahl für Lamellenabstände von 70 mm.  
 Einfache Bedienung, bis zu 50 Prozent schneller als herkömmliche manuelle Reinigungsverfahren.  
 Bürstendurchmesser: 75 mm

**Material: Aluminium, Polyester, schwarz**

**Lieferumfang:** Träger oder Ersatzbürste, Bürstendurchmesser 75 mm, 6 Bürsten pro Bürstenträger

	Art.Nr.
Träger	71505
Ersatzb.	71506

## Bürstenträger und Bürste



Perfekte Wahl für Lamellenabstände von 60 mm.  
 Einfache Bedienung, bis zu 50 Prozent schneller als herkömmliche manuelle Reinigungsverfahren.  
 Bürstendurchmesser: 65 mm

**Material: Aluminium, Polyester, schwarz**

**Lieferumfang:** Träger oder Ersatzbürste, Bürstendurchmesser 65 mm, 6 Bürsten pro Bürstenträger

	Art.Nr.
Träger	71507
Ersatzb.	71508

## Bürstenträger und Bürste



Perfekte Wahl für Lamellenabstände von 50 oder 100 mm.  
 Einfache Bedienung, bis zu 50 Prozent schneller als herkömmliche manuelle Reinigungsverfahren.  
 Bürstendurchmesser: 55 mm

**Material: Aluminium, Polyester, schwarz**

**Lieferumfang:** Träger oder Ersatzbürste, Bürstendurchmesser 55 mm, 8 Bürsten pro Bürstenträger

	Art.Nr.
Träger	71509
Ersatzb.	71510

## Griffstück für Lamellenbürstenträger



Griffstück mit Variogelenk, Düsen für Lamellenbürstenträger und Absperrventil Gelenk auf 30/60/90° einstellbar.

**Material: Aluminium, PU, schwarz**

**Lieferumfang:** Griffstück mit Variogelenk, Düsenhalter mit Düsen und Absperrventil

	Art.Nr.
Set	71502

## Flaschenkopfföffner



1. Set zum Lösen des Flaschenkopfes QLEEN PROFI I sowie QLEEN DISY 1. Generation
2. Achtkantschlüssel zum Öffnen von Mischbettharz-Flaschen

	Art.Nr.
1.	72582
2.	72581

## Abdeckhaube



Abdeckhaube für QLEEN PROFI I

	Art.Nr.
	72509

## Einfachschlauch



Mono- Schlauch

1. 50 m, Ø 8 mm
2. 50 m, Ø 10 mm

Material: PUR

	Art.Nr.
1.	72513
2.	72515

## Duo Schlauch blau/schwarz



Duo- Schlauch blau/schwarz

1. 50 m, Ø 8 mm - für QLEEN PROFI Systeme bis Serien-Nr. 1765/0214
2. 50 m, Ø 10 mm - für QLEEN PROFI Systeme
3. 40 m, Ø 10 mm - für QLEEN DISY

Material: PUR

	Art.Nr.
1.	72512
2.	72514
3.	72595

## Flaschen



1. Flasche für Mischbettharz 25 l  
inkl. Schraubdeckel und Flaschenfuß
2. Flasche für Mischbettharz 12,5 l  
inkl. Schraubdeckel und Flaschenfuß
3. Flaschenfuß
4. Flaschendeckel

	Art.Nr.
1.	72504
2.	72505
3.	72506
4.	72507

## Flügelschrauben



1. Flügelschraube G3, Ø 50 mm
2. Flügelschraube G4, Ø 50 mm
3. Flügelschraube G4, Ø 42 mm

	Art.Nr.
1.	72518
2.	72519
3.	72520

## Schlauchverbinder

 <p>1./4. 2./5. 3./6./7.</p>	<p>1. Schlauchverbinder mit Kugelhahn, Ø 8 mm 2. Schlauchverbinder, Ø 8 mm 3. Y-Verbinder, Ø 8 mm 4. Schlauchverbinder mit Kugelhahn, Ø 10 mm 5. Schlauchverbinder, Ø 10 mm 6. Y-Verbinder, Ø 10 mm 7. Y-Verbinder reduziert Ø 10 mm auf Ø 8 mm</p>		<b>Art.Nr.</b>	
		1.	72521	
		2.	72522	
		3.	72523	
		4.	72524	
		5.	72525	
		6.	72526	
7.	72527			

## Düsenhalter

	<p>Düsenhalter für Bürstenbogen und ROTAQLEEN Classic (ohne Düsen)</p>		<b>Art.Nr.</b>	
			72547	

## Schlauchanschluss für Düsenhalter

	<p>1. Schlauchanschluss mit Fächerdüse 0,4 mm 2. Schlauchanschluss mit Fächerdüse 0,6 mm 3. Schlauchanschluss mit Fächerdüse 0,8 mm (Chemie)</p>		<b>Art.Nr.</b>	
		1.	72537	
		2.	72538	
3.	72539			

## Düse + O-Ring

	<p>1. Fächerdüse 0,3 mm mit O-Ring 2. Fächerdüse 0,4 mm mit O-Ring 3. Fächerdüse 0,6 mm mit O-Ring 4. Fächerdüse 0,8 mm mit O-Ring</p>		<b>Art.Nr.</b>	
		1.	72598	
		2.	72541	
		3.	72540	
4.	72542			

## Schlauchanschluss für Bürstenhalter

	<p>1. Schlauchanschluss Bürste 1/8" - Ø 8 mm 2. Verbinder- Muffe 1/8"</p>		<b>Art.Nr.</b>	
		1.	72549	
2.	72550			

## Warntafel

	<p>Warntafel "Achtung Rutschgefahr" mit Aufhängehaken</p>		<b>Art.Nr.</b>	
			72670	

## Druckminderer



Eingang bis 15 Bar, Ausgang regelbar von 2,5 - 5 Bar  
und 2 Klauenkupplungen 1/2"  
Für PROF I und DISY Elektro 2. Generation

Art.Nr.

72546

## Klauenverschluss



1. Klauenkupplung mit Außengewinde 1/2"  
2. Ersatzdichtung für Klauenkupplung 3/4"  
3. Verschlusskappe für GK- Kupplung

Art.Nr.

1. 72543

2. 72544

3. 72545

## Schraub- Klauenverschluss und Sieb



1. Klauenkupplung schraubbar mit  
Schlauchtülle Ø 13 mm  
2. Ersatzdichtung für Klauenkupplung  
3. Sieb für Klauenkupplung  
4. Klauenadapter passend für Gardena- Anschluss

Art.Nr.

1. 72551

2. 72552

3. 72557

4. 72654

## Flaschenkopf mit Rohr und Filter



1: für QLEEN PROF I und II, DISY 2. Generation  
2: für QLEEN PURASTART und PURASTART MINI  
3: für QLEEN PROF II, DISY 2. Generation  
4: für QLEEN PROF I

Art.Nr.

1. 72666

2. 72651

3. 72556

4. 72555

## Ersatzhandsender



Ersatzhandsender

1. für Geräte ab 2014  
2. für Geräte bis 2013

Art.Nr.

1. 72554

2. 72553

## Handmessgerät



Handmessgerät zur Überprüfung der  
Wasserqualität

Art.Nr.

72567

## Enzymreiniger



QLEEN Enzymreiniger -  
Konzentrat 1kg Dose

überall dort einsetzbar, wo große Mengen von Fett,  
Ruß, Algen, Moos & andere organische Verschmutzungen  
ein Problem bilden

Art.Nr.

72529


## Akku und Ladegerät QLEEN PROFI Systeme und AUTARK

	1. Akku 12 V, 105 Ah, Gel- für 12 V Systeme 2. Akku 12 V, 50 Ah, Gel- für 24 V Systeme (2 Stück) 3. Vollautomatisches Ladegerät- für Systeme bis 05/2015 Eingangsspannung 110V/230V 4. Vollautomatisches Ladegerät- für Systeme ab 05/2015 Eingangsspannung 110V/230V		<b>Art.Nr.</b>	
		1.	<b>72558</b>	
		2.	<b>72559*</b>	
		3.	<b>72560</b>	
		4.	<b>72561</b>	
		* Preis für 1 Stück		

## Kabeltrommel ROTAQLEEN

	Kabeltrommel für ROTAQLEEN mit 50 m Kabel und Anschlüssen für 24 V		<b>Art.Nr.</b>	
			<b>72565</b>	

## Schlauchtrommel und Klappgriff

	1. Schlauchtrommel - T26 mit abklappbarem Griff und Anschlüssen für 50 m Schlauch Ø 8 mm 2. Klappgriff für Schlauchtrommel		<b>Art.Nr.</b>	
		1.	<b>72577</b>	
		2.	<b>72570</b>	

## Dosierpumpenkopf + Entlüftungshahn

	1. Dosierpumpenkopf 2. Entlüftungshahn für Dosierpumpe 3. Sinter- Filter für Ansaugschlauch		<b>Art.Nr.</b>	
		1.	<b>90030</b>	
		2.	<b>72652</b>	
		3.	<b>90003</b>	

## Membranpumpen, 150 PSI

	1. 24 V für QLEEN DISY Elektro, 2. Generation 2. 24 V für QLEEN PROFI II 3. 24 V für QLEEN PROFI I 4. 12 V für QLEEN PROFI I 5. 12 V für QLEEN DISY Elektro, 2.Generation 6. 12 V für QLEEN DISY Elektro, 1.Generation 7. Druckschalter für Flojet Pumpe		<b>Art.Nr.</b>	
		1.	<b>72623</b>	
		2.	<b>72624</b>	
		3.	<b>72625</b>	
		4.	<b>72607</b>	
		5.	<b>72608</b>	
		6.	<b>72609</b>	
		7.	<b>2091150</b>	

## Magnetventil

	1. Magnetventil 24 V 2. Magnetventil 12 V		<b>Art.Nr.</b>	
		1.	<b>140843</b>	
		2.	<b>146028</b>	





Alle Angaben ohne Gewähr.  
Änderungen vorbehalten.

Alle Preise (pro Stück in EUR) verstehen sich  
zzgl. der gesetzlichen MwSt.

LEHMANN KG  
KRANICHSTRASSE 2A  
D-17235 NEUSTRELITZ

TEL +49 (0) 3981 48850  
EMAIL [INFO@LEWI.DE](mailto:INFO@LEWI.DE)  
WEB [WWW.LEWI.DE](http://WWW.LEWI.DE)

01 | 2021 - DE