


# LEHMANN

GERMAN CLEANING SYSTEMS

01 | 2023 - DE

TEL +49 (0) 3981 48850  
EMAIL INFO@LEWI.DE  
WEB WWW.LEWI.DE

**LEWI**  
PROFESSIONAL TOOLS



LEHMANN KG  
KRANICHSTRASSE 2A  
D-17235 NEUSTRELITZ

**QLEEN**  
PURE WATER CLEANING SYSTEMS





# LEWI.

Bewährte Profiqualität  
für den  
Glas- und Gebäudereiniger.

Für ein entspanntes und sicheres Arbeiten.

Seit vielen Jahrzehnten produziert die Lehmann KG unter der Produktmarke LEWI ausgeklügelte Qualitätswerkzeuge für den Glas- und Gebäudereiniger.

Die bewährte LEWI Philosophie:  
vielseitige und ergonomische Komponenten, perfekte Qualität und bestmögliche Funktionalität –  
zum attraktiven Preis.

Die zuverlässigen und vielseitigen  
LEWI Tools können mühelos in der Hand oder auf der  
Teleskopstange eingesetzt werden.

So lassen sich auch schwer erreichbare Stellen makellos  
und einfach reinigen.

Die bewährte LEWI Fixierung  
am Griff garantiert ein jederzeit sicheres Arbeiten.






### **LEWI Bionic. Hochwertige Arbeitsgeräte.**

- Ergonomisches Design
- Sichere Verbindungstechnik
- Vielseitige Komponenten
- Perfekte, streifenfreie Reinigungsleistung
- Sicheres und ermüdungsfreies Arbeiten

### **LEWI Wischergummi. Erstklassige Qualität.**

- Speziell geformt und vulkanisiert
- Makellostes Abziehen dank präzise gefertigter Kanten
- Extrem elastisch - gleiten leicht und schnell
- Langlebig und zuverlässig im täglichen Einsatz
- Für die streifenfreie Reinigung zu jeder Jahreszeit

# LEWI Teleskopstangen. Perfekte Profillösungen



**"Microfaser"** - Mikrofaser-Bezug. Hohe Wasseraufnahme und starke Reinigungskraft. Perfekt für große Flächen.



**"Blue star"** - Mischgewebe aus PES- & Mikrofaser, langflorig. Perfekt für große Flächen.



**"Power- Plüsch"**- Gewebe aus hochwertigen Fasern, langflorig. Entfernt problemlos angekrusteten Dreck.

## Fensterwischer "Bionic Duo"

Fensterwischer und Einwascher in einem Profi- System. Praktisch: mit einer Seite einwaschen mit der anderen Seite abziehen.



## Kunststoff-T-Träger "BIONIC"

Effektives Wasserkammer-System für hohe Wasseraufnahme.



## Fensterwischer "Bionic"

Fensterwischer kompl. mit Wischergummi und Schiene.



## Wandbürsten

Für die Reinigung von Wänden und rauen Oberflächen.



## Fensterschaber "Bionic"

Ergonomischer Griff, große Schaberfläche. Fenster- und Oberflächenschaber, sicher und sehr stabil. Mit Sicherheitskappe.



## Waschbürsten

Unempfindliche, langlebige Ausführung mit R 1/4" Gewinde.



## ALU Gelenk

Ideal für Arbeiten an schwer zugänglichen Bereichen. Winkel individuell einstellbar.



## Gartengeräte

Effektive und schnelle Helfer. Sicher, ohne Leitereinsatz.




## Multifunktionshalter


Für sichere Arbeiten vom Boden aus. Zum Befestigen von Werkzeugen.



- Zuverlässige Verschlusstechnik mit Spezialkonus und Gleitstein
- Stabiler und sicherer als herkömmliche Systeme
- Kein Verdrehen der Stange
- Werkzeuge bleiben sicher fixiert



### Einwaschbezug „White Star“



Gewebe aus hochwertigen Fasern, langflorig.  
Für die schnelle Reinigung von Glas und Oberflächen. Gute Reinigungskraft. Waschbar bis 60 °.

**Mit Klettverschluss**  
**Material: Mischgewebe\***

Länge / cm	Art.Nr.	VE
15	10003	10
25	10004	10
35	10005	10
45	10006	10
55	10007	10

### Einwaschbezug „Blue Star“




Mischgewebe aus PES- & Mikrofaser, langflorig.  
Perfekt für große Flächen. Hohe Wasser- und Schmutzaufnahme. Entfernt problemlos angekrusteten Dreck. Mit Padecke an der Seite. Waschbar bis 60 °.

**Mit Klettverschluss**  
**Material: Mischgewebe\*\***

Länge / cm	Art.Nr.	VE
15	10011	10
25	10012	10
35	10013	10
45	10014	10
55	10015	10

### Einwaschbezug „Pad Strip“



Mischgewebe aus hochwertigen Fasern, kurzflorig.  
Eine zusätzliche Pad-Fläche löst mühelos Verkrustungen und groben Schmutz. Schnell und effektiv. Waschbar bis 60 °.

**Mit Klettverschluss**  
**Material: Mischgewebe\*\*\***

Länge / cm	Art.Nr.	VE
25	10018	10
35	10019	10
45	10020	10

### Einwaschbezug „Mikrofaser“



Mikrofaser-Bezug.  
Hohe Wasseraufnahme und starke Reinigungskraft. Perfekt für große Flächen. Waschbar bis 60 °.

**Mit Klettverschluss**  
**Material: Mischgewebe\*\*\***

Länge / cm	Art.Nr.	VE
25	10021	10
35	10022	10
45	10023	10
55	10024	10

\* Trägermaterial: 100 % Polyester; Fasern: 100 % Polyacryl

\*\* Trägermaterial: 100 % Polyester; Fasern: 65 % Polyacryl, 35 % Polyester

\*\*\* Trägermaterial: 100 % Polyester; Fasern: 100 % Polyester

## Einwaschbezug „Power-Plüsch“



Gewebe aus hochwertigen Fasern, langflorig.  
 Perfekt für große Flächen. Nicht kratzende abrasive Borsten im Plüsch entfernen problemlos angekrusteten Dreck. Waschbar bis 60 °.

**Mit Klettverschluss**  
**Material: Mischgewebe\*\*\***

Länge / cm	Art.Nr.	VE
25	10025	10
35	10026	10
45	10027	10

## Kunststoff T-Träger „Bionic“



Effektives Wasserkammer-System für hohe Wasseraufnahme.  
 Liegt sicher in der Hand. Für ein bequemes und ermüdungsfreies Arbeiten. Perfekt für den Teleskopstangen-Einsatz.

**Material: 2 Komponenten-Kunststoff**

Länge / cm	Art.Nr.	VE
25	10029	10
35	10030	10
45	10031	10

## T-Träger „Bionic“



Ergonomisch geformt, bietet immer sicheren Halt.  
 Liegt sicher in der Hand. Für ein bequemes und ermüdungsfreies Arbeiten. Perfekt für den Teleskopstangen-Einsatz.

**Material: Aluminium, 2 Komponenten-Kunststoff**

Länge / cm	Art.Nr.	VE
15	10032	10
25	10033	10
35	10034	10
45	10035	10
55	10036	10

## Aluminium T-Träger



Leicht und stabil.  
 Hochwertige Verarbeitung. Zuverlässig beim Teleskopstangen-Einsatz.

**Material: Aluminium, Kunststoff**

Länge / cm	Art.Nr.	VE
15	10037	10
25	10038	10
35	10039	10
45	10040	10
55	10041	10

## T-Träger „Bionic“, beweglich



Flexibel, Griff um 45 Grad individuell einstellbar.  
 Liegt sicher in der Hand. Für ein bequemes und ermüdungsfreies Arbeiten. Perfekt für den Teleskopstangen-Einsatz. Ideal für runde Glasflächen.

**Material: Aluminium, 2 Komponenten-Kunststoff**

Länge / cm	Art.Nr.	VE
35	10042	10
45	10043	10

\*\*\* Trägermaterial: 100 % Polyester; Fasern: 100 % Polyester

**Komplettset „White Star“**

	Einwaschbezug „White Star“ und Aluminium T-Träger. <b>Mit Klettverschluss</b> <b>Material</b> <b>T-Träger: Aluminium, 2 Komponenten-Kunststoff</b> <b>Bezug: Mischgewebe*</b>	Länge / cm	Art.Nr.	VE
		25	10044	10
		35	10045	10
		45	10046	10

**Komplettset „Blue Star“**

	Einwaschbezug „Blue Star“ und Aluminium T-Träger. <b>Mit Klettverschluss</b> <b>Material</b> <b>T-Träger: Aluminium, 2 Komponenten-Kunststoff</b> <b>Bezug: Mischgewebe**</b>	Länge / cm	Art.Nr.	VE
		25	10047	10
		35	10048	10
		45	10049	10

\* Trägermaterial: 100 % Polyester; Fasern: 100 % Polyacryl

\*\* Trägermaterial: 100 % Polyester; Fasern: 65 % Polyacryl, 35 % Polyester

Unser T-Träger "BIONIC" liegt gut und sicher in der Hand

Mit der LEWI Teleskopstange ist ein sicheres Arbeiten ohne Leiter - direkt vom Boden aus möglich





## Fensterwischer „Bionic Duo“



Ergonomisch geformt. Fensterwischer und Einwascher in einem Profi-System. Praktisch und schnell - kein Wechsel nötig. Komplett mit Schiene aus Edelstahl und Einwaschbezug „White Star“. Zuverlässig beim Teleskopstangen-Einsatz.

**Material**

**T-Träger: Aluminium, 2 Komponenten-Kunststoff**

**Bezug: Mischgewebe\***

**Wischergummi (hart)  
Shore- Härte 60**

Länge / cm	Art.Nr.	VE
25	10500	10
35	10501	10
45	10502	10

## Fensterwischer „Bionic“



Ergonomisch geformt. Komplett mit Wischergummi und Edelstahlschiene. Einfacher Schienenwechsel. Liegt sicher in der Hand. Für ein bequemes und ermüdungsfreies Arbeiten. Perfekt für den Teleskopstangen-Einsatz.

**Material: Edelstahl, 2 Komponenten-Kunststoff**

**Wischergummi (hart)  
Shore- Härte 60**

Länge / cm	Art.Nr.	VE
15	10504	10
25	10505	10
35	10506	10
45	10507	10
55	10508	10

## Fensterwischer „Bionic“



Ergonomisch geformt. Komplett mit Wischergummi und Edelstahlschiene. Einfacher Schienenwechsel. Liegt sicher in der Hand. Für ein bequemes und ermüdungsfreies Arbeiten. Perfekt für den Teleskopstangen-Einsatz.

**Material: Edelstahl, 2 Komponenten-Kunststoff**

**Wischergummi (soft)  
Shore- Härte 53**

Länge / cm	Art.Nr.	VE
15	10509	10
25	10510	10
35	10511	10
45	10512	10
55	10513	10

\* Trägermaterial: 100 % Polyester; Fasern: 100 % Polyacryl

## Fensterwischer

	Komplette mit Schiene aus Edelstahl und Wischergummi. Solide, langlebige Ausführung. Zuverlässig beim Teleskopstangen-Einsatz. <b>Material: Edelstahl, Kunststoff</b> <b>Wischergummi (hart)</b> <b>Shore- Härte 60</b>	Länge / cm	Art.Nr.	VE
		15	10514	10
		25	10515	10
		35	10516	10
		45	10517	10
		55	10518	10

## Fensterwischer

	Komplette mit Schiene aus Edelstahl und Wischergummi. Solide, langlebige Ausführung. Zuverlässig beim Teleskopstangen-Einsatz. <b>Material: Edelstahl, Kunststoff</b> <b>Wischergummi (soft)</b> <b>Shore- Härte 53</b>	Länge / cm	Art.Nr.	VE
		15	10519	10
		25	10520	10
		35	10521	10
		45	10522	10
		55	10523	10



Die „BIONIC“ Fensterwischer lassen sich einfach und sicher aufstecken

Eine „Feste Verbindung“ für fast alle LEWI Artikel



## Wisчерgriff „Bionic“



Ergonomisch geformt, bietet immer sicheren Halt.  
Schneller und einfacher Schienenwechsel. Extrem zuverlässig, auch beim Teleskopstangen-Einsatz.  
**Material: Edelstahl, 2 Komponenten-Kunststoff**

Art.Nr.

10534

VE

20

## Wisчерgriff



Einfaches Handling. Softgrip- Ausführung. In der Praxis bewährt. Einfacher Schienenwechsel. Liegt immer sicher in der Hand. Zuverlässig beim Teleskopstangen-Einsatz.  
**Material: Edelstahl, Kunststoff**

Art.Nr.

10535

VE

20

## Wisчерgriff XXL



Einfaches Handling. Softgrip- Ausführung. 1 cm länger als der LEWI Wisчерgriff. In der Praxis bewährt. Einfacher Schienenwechsel. Liegt immer sicher in der Hand. Zuverlässig beim Teleskopstangen-Einsatz.  
**Material: Edelstahl, Kunststoff**

Art.Nr.

10536

VE

15

## Wisчерgriff „Bionic“, beweglich



Ergonomisch geformt. Arbeitswinkel um 180 Grad verstellbar. Im täglichen Einsatz bewährt. Stabile Ausführung, sehr flexibel.  
**Material: 2 Komponenten-Kunststoff**

Art.Nr.


10537

VE

10



## V-Schiene




Profischiene aus Edelstahl mit V-Ausschnitt.  
Schiene-Position variabel einstellbar.  
Robust und stabil, sitzt immer perfekt.  
Einfacher Wechsel des Wischergummis.

**Material: Edelstahl, Gummi**  
**Wischergummi (hart) \***  
**Shore- Härte 60 ± 2**

Länge / cm	Art.Nr.	VE
15	11000	25
25	11001	25
35	11002	25
45	11003	25
55	11004	25

## V-Schiene



Profischiene aus Edelstahl mit V-Ausschnitt.  
Schiene-Position variabel einstellbar.  
Robust und stabil, sitzt immer perfekt.  
Einfacher Wechsel des Wischergummis.

**Material: Edelstahl, Gummi**  
**Wischergummi (soft) \*\***  
**Shore- Härte 53 ± 2**

Länge / cm	Art.Nr.	VE
15	11005	25
25	11006	25
35	11007	25
45	11008	25
55	11009	25

## Ersatzwischergummi



Bewährte Profi-Qualität.  
Speziell geformt und vulkanisiert.  
In seiner Form konstant, beidseitig verwendbar.  
Sehr zuverlässig und langlebig. Für den streifenfreien Reinigungseinsatz.

**Gummi (hart) \***  
**Shore- Härte 60 ± 2**

Länge / cm	Art.Nr.	VE
15	11010	10
25	11011	10
35	11013	10
45	11015	10
55	11016	10
92	11017	10
105	11018	10

## Ersatzwischergummi



Bewährte Profi-Qualität.  
Speziell geformt und vulkanisiert.  
In seiner Form konstant, beidseitig verwendbar.  
Sehr zuverlässig und langlebig. Für den streifenfreien Reinigungseinsatz.

**Gummi (soft) \*\***  
**Shore- Härte 53 ± 2**

Länge / cm	Art.Nr.	VE
15	11019	10
25	11020	10
35	11022	10
45	11024	10
55	11025	10
92	11026	10
105	11027	10

\* Shore-Härte 60 ± 2 - ideal für glatte Oberflächen und wärme Außentemperaturen

\*\* Shore-Härte 53 ± 2 - ideal für unebenere Oberflächen und kältere Außentemperaturen



## Fensterschaber „Bionic“



**Ergonomischer Griff, große Schaberfläche.**

Fenster- und Oberflächenschaber, sicher und sehr stabil. Perfekt für den Teleskopstangen-Einsatz. Mit Sicherheitskappe.  
(Ersatzklingen: Art. Nr. 11511)

**Material: 2 Komponenten-Kunststoff**

Klinge / cm	Art.Nr.	VE
10	11500	10

## Sicherheitsschaber



**Mit 4 cm Arbeitsfläche.**

Sicherheitsschaber mit einziehbarer Klinge. Handlich und sehr robust. Entfernt mühelos Farbreste und Aufkleber.  
(Ersatzklingen: Art. Nr. 11512/11513)

**Material: Stahl**

Klinge / cm	Art.Nr.	VE
4	11501	20

## Sicherheitsschaber



**Mit 4 cm Arbeitsfläche.**

Sicherheitsschaber mit einziehbarer Klinge. Handlich und sehr robust. Entfernt mühelos Farbreste und Aufkleber.  
(Ersatzklingen: Art. Nr. 11512/11513)

**Material: Stahl**

**Griff gummiert**

Klinge / cm	Art.Nr.	VE
4	11502	15

## Fenster- & Bodenschaber



**Mehr Kraft durch 25 cm Stiel.**

Mit Schutzkappe für mehr Sicherheit.  
(Ersatzklingen: Art. Nr. 11511)

**Material: Kunststoff, Aluminium**

Länge / cm	Art.Nr.	VE
25	11503	5

## Fenster- &amp; Bodenschaber



Mit 120 cm Stiel für leichtes Arbeiten.  
Ermöglicht ein bequemes Arbeiten im Stehen. Mit Schutzkappe für mehr Sicherheit.  
(Ersatzklingen: Art. Nr. 11511)  
**Material: Kunststoff, Aluminium**

Länge / cm	Art.Nr.	VE
120	11504	10

## Klingenhalter



Mit 10 Ersatzklingen im Etui.  
Edelstahl-Klingenhalter und 10 Ersatzklingen in einer praktischen Kunststoffbox.  
**Material: Edelstahl**

Klinge / cm	Art.Nr.	VE
10	11505	10

## Klingenhalter



Klinge 10 cm.  
(Ersatzklingen: Art. Nr. 11509/11510)  
**Material: Edelstahl**

Klinge / cm	Art.Nr.	VE
10	11506	25


## Ersatzklingen



Passend für Klingenhalter.  
(Art. Nr. 11505/11506)  
**25 Stück im Dispenser**


Klinge / cm	Art.Nr.	VE
10	11509	10

Ersatzklingen		Klinge / cm	Art.Nr.	VE
	Passend für Klingenhalter. (Art. Nr. 11505/11506) <b>im Vorratspack zu 350 Stück</b>	10	11510	1

Ersatzklingen		Klinge / cm	Art.Nr.	VE
	Passend für Fenster- und Bodenschaber. (Art. Nr. 11500/11503) <b>zu 10 Stück im Dispenser verpackt</b>	10	11511	10

Ersatzklingen		Klinge / cm	Art.Nr.	VE
	Passend für Sicherheitsschaber. (Art. Nr. 11501/11502) <b>zu 100 Stück verpackt</b>	4	11512	1

Ersatzklingen		Klinge / cm	Art.Nr.	VE
	Passend für Sicherheitsschaber. (Art. Nr. 11501/11502) <b>zu 5 Stück im Karton</b>	4	11513	10



### Teleskopstange 2-teilig



Hochwertig verarbeitet und sehr stabil. Ein speziell eingepasster Gleitstein macht ein Verdrehen unmöglich. Für ein sicheres Arbeiten ohne Leiter - direkt vom Boden aus.

**Material: Aluminium, Kunststoff  
Mit Sicherheitskonus und  
Klemmschutz**

Länge / cm	Art.Nr.	VE
120 (2x60)	12000	10
250 (2x125)	12001	10
300 (2x150)	12002	10
400 (2x200)	12003	10
Versand erfolgt per Spedition:		
500 (2x250)	12004	10

### Teleskopstange 3-teilig



Hochwertig verarbeitet und sehr stabil. Ein speziell eingepasster Gleitstein macht ein Verdrehen unmöglich. Für ein sicheres Arbeiten ohne Leiter - direkt vom Boden aus.

**Material: Aluminium, Kunststoff  
Mit Sicherheitskonus und  
Klemmschutz**

Länge / cm	Art.Nr.	VE
300 (3x100)	12006	10
450 (3x150)	12007	10
600 (3x200)	12008	10
Versand erfolgt per Spedition:		
750 (3x250)	12009	4
900 (3x300)	12010	4

### Teleskopstange 4-teilig



Hochwertig verarbeitet und sehr stabil. Ein speziell eingepasster Gleitstein macht ein Verdrehen unmöglich. Für ein sicheres Arbeiten ohne Leiter - direkt vom Boden aus.

**Material: Aluminium, Kunststoff  
Mit Sicherheitskonus und  
Klemmschutz**

Länge / cm	Art.Nr.	VE
400 (4x100)	12011	10
600 (4x150)	12012	10
800 (4x200)	12013	10
Versand erfolgt per Spedition:		
1000 (4x250)	12014	4
1200 (4x300)	12015	4

Bestellungen zu 10 Stück (per UPS) oder zu 4 Stück (per Spedition) sortiert möglich!

## Teleskopstangen-Verlängerung

	Hochwertig verarbeitet und sehr stabil. Aluminiumstange 60 cm oder 120 cm, mit Griff und Konus. <b>Material: Aluminium, Kunststoff</b>	Länge / cm	Art.Nr.	VE
		60	12017	10
		120	12018	10

## Teleskopstange „Plus“

	2-teilig. Mit Innenverriegelung, beidseitig arretierbar. Hochwertig verarbeitet und sehr stabil. <b>Material: Aluminium, Kunststoff</b>	Länge / cm	Art.Nr.	VE
		200 (2x100)	12019	10
		300 (2x150)	12020	10
		400 (2x200)	12021	10

## Gelenk

	Für den Teleskopstangen-Einsatz. Leichtes, frei verstellbares Gelenk. Ideal für Arbeiten in schwer zugänglichen Bereichen. <b>Material: Aluminium, Kunststoff</b>	Art.Nr.	VE
		12022	1

## Alu - Gelenk

	Für den Teleskopstangen-Einsatz. Robust, ideal für Arbeiten in schwer zugänglichen Bereichen. Winkel kann individuell eingestellt werden. <b>Material: Aluminium</b>	Art.Nr.	VE
		12023	1

## Sicherheitskonus (Ersatz)

	Ermöglicht einen schnellen Werkzeugwechsel. Zum Aufschrauben oder Aufstecken von Werkzeugen an die Teleskopstange. Sorgt für optimalen Halt. <b>Material: Kunststoff</b>	Art.Nr.	VE
		12024	1

## Rohrbürste „Bionic“, gebogen

	Ergonomischer Griff. Für die Reinigung von runden Oberflächen und Rohren. Perfekt für den Teleskopstangen-Einsatz. Einfach auf den Spezialkonus aufsetzen. <b>Material: 2 Komponenten-Kunststoff, Mischhaar mit 40 % Rosshaar (soft), Synthetik (hart)</b>	Art.Nr.	VE	
		weich (braun)	12025	1
		hart (blau)	12026	1

## Wandbürste „Bionic“, oval

	Ergonomischer Griff. Für die Reinigung von Wänden und rauen Oberflächen. Perfekt für den Teleskopstangen-Einsatz. Einfach auf den Spezialkonus aufsetzen. <b>Material: 2 Komponenten-Kunststoff, Mischhaar mit 40 % Rosshaar (soft), Synthetik (hart)</b>	Art.Nr.	VE	
		weich (braun)	12027	1
		hart (blau)	12028	1

## Malerkonus



Passend für fast alle handelsüblichen Farbrollen.

Für sichere Malerarbeiten vom Boden aus. Mit M8- Gewinde.

**Material: Kunststoff**

**Zum Aufstecken auf die Teleskopstange**

Art.Nr.

12029

VE

1

## Adapter für Besen



Passend für alle handelsüblichen Werkzeuge wie z. B. Laubfächer, Besen, Harken etc.

Haltbares Messing-Gewinde.

**Material: Messing**

**Zum Aufstecken auf die Teleskopstange**

Art.Nr.

12030

VE

1

## Adapter für Waschbürsten



Passend für alle handelsüblichen Waschbürsten.

Mit R 1/4" Gewinde.

**Material: Messing**

**Zum Aufstecken auf die Teleskopstange**

Art.Nr.

12031

VE

1

## Fixi Bürste



Reinigungsbürste aus Spezialfasern.

Reinigt kraftvoll und zuverlässig.

**Material: Holz, Spezialfaser**

**Zum Aufstecken auf die Teleskopstange**

Art.Nr.

12032

VE

1

## Fixi Klammer



Edelstahlklammer zum Befestigen von Werkzeugen.

Fixiert Tücher, Bürsten und Schwämme sicher.

**Material: Edelstahl**

**Zum Aufstecken auf die Teleskopstange**

Art.Nr.

12033

VE

1

Astschneide- Set		Art.Nr.	VE
	<p>Astsäge/Astschere mit Zugschnur. Profiqualität. (Sägeblatt 30 cm lang)</p> <p><b>Zum Aufstecken auf die Teleskopstange</b></p>	12035	1

Gärtnersäge		Art.Nr.	VE
	<p>Gebogen, mit Zughaken und Astabstoßer. Profiqualität. Für eine effektive Baumpflege. Sicher, ohne Leitereinsatz.</p> <p><b>Zum Aufstecken auf die Teleskopstange</b></p>	12036	1

Apfelflücker		Art.Nr.	VE
	<p>Robust und reißfest. Für die schnelle und sichere Ernte.</p> <p><b>Zum Aufstecken auf die Teleskopstange</b></p>	12037	1



### Wasserdurchlaufstange



Mit handelsüblichem Schlauchanschluss und R 1/4" Gewinde für Waschbürsten. Profi-Ausführung. Sehr stabil und langlebig. Leicht und sicher im Handling. Perfekt dicht und tropfsicher.

**Material: Aluminium, Messing, Kunststoff**

Länge / cm	Art.Nr.		
150	14500		10
200	14501		10

### Wasser-Teleskopstange



Mit handelsüblichem Schlauchanschluss und R 1/4" Gewinde für Waschbürsten. Bewährte Profi-Qualität. Erlaubt ein schnelles und sicheres Arbeiten ohne Verdrehen. Perfekt dicht und tropfsicher.

**Material: Aluminium, Messing-Gewinde, Kunststoff, PE-Schlauch Mit Klemmschutz**


Länge / cm	Art.Nr.		VE
240 ( 2 x 120)	14502		5
400 ( 2 x 200)	14503		5
600 ( 3 x 200)	14504		5
600 ( 4 x 150)	14519		5
800 ( 4 x 200)	14505		5

Versand erfolgt per Spedition:

1000 (4 x 250)	14520		4
1200 (4 x 300)	14521		4

Bestellungen zu 5 Stück sortiert möglich

### Alu - Gelenk für Wasserteleskopstange



Robustes Gelenk mit Wasserführung. Winkel kann individuell eingestellt werden.

**Material: Aluminium**



(Die Gebrauchsanweisung für die Montage finden Sie hier, einfach den QR Code scannen)

Länge / cm	Art.Nr.		VE
25	14506		1

Waschbürste Universal				
	<p><b>Mischhaar.</b> Für empfindliche Oberflächen wie KFZ und Glasflächen. Zuverlässige, langlebige Ausführung. R 1/4" Gewinde.</p> <p><b>Material: Kunststoff, Messing-Gewinde, Borsten-Mix</b></p>	Länge / cm	Art.Nr.	VE
		25	14507	1


Waschbürste Universal				
	<p><b>Synthetik-Borsten.</b> Zur Reinigung von Böden und Terrassen. Zuverlässige, langlebige Ausführung. R 1/4" Gewinde.</p> <p><b>Material: Kunststoff, Messing-Gewinde, Synthetik-Borsten</b></p>	Länge / cm	Art.Nr.	VE
		25	14508	1

Waschbürste				
	<p><b>Borsten hart. Profiqualität.</b> Zur Reinigung von Böden, Fassaden und Steinen. Unempfindliche, langlebige Ausführung mit R 1/4" Gewinde.</p> <p><b>Material: Kunststoff, Messing-Gewinde, Synthetik-Borsten</b></p>	Länge / cm	Art.Nr.	VE
		25	14509	1
		30	14510	1

Waschbürste				
	<p><b>Borsten weich. Profiqualität.</b> Für empfindliche Oberflächen wie KFZ und Glasflächen. Unempfindliche, langlebige Ausführung mit R 1/4" Gewinde.</p> <p><b>Material: Kunststoff, Messing-Gewinde, Synthetik-Borsten</b></p>	Länge / cm	Art.Nr.	VE
		25	14511	1
		30	14512	1

Waschbürste Solar				
	<p><b>Borsten super-weich.</b> Perfekt für die Reinigung empfindlicher Oberflächen wie Solarpaneele. Mit R 1/4" Gewinde.</p> <p><b>Material: Kunststoff, Messing-Gewinde, Synthetik-Borsten (super-weich)</b></p>	Länge / cm	Art.Nr.	VE
		25	14513	1

## Fensterleder „Media“



Qualität mit Tigerstempel.  
Chamois-Fensterleder - geprüft und  
bewährt. Mit Gebrauchsanweisung.

**Material: Schafsleder,  
altsämisch gegerbt**

**Rechteckig**

Länge / cm	Art.Nr.	VE
45 x 30 (150)	15000	10
48 x 33 (175)	15001	10
52 x 35 (200)	15002	10
55 x 37 (225)	15003	10
59 x 38 (250)	15004	10
62 x 40 (275)	15005	10
65 x 42 (300)	15006	10
68 x 43 (325)	15007	10
70 x 45 (350)	15008	10
72 x 47 (375)	15009	10

## Fensterleder „Media“Extension pole



Qualität mit Tigerstempel.  
Chamois-Fensterleder - geprüft und  
bewährt. Mit Gebrauchsanweisung.

**Material: Schafsleder,  
altsämisch gegerbt**

**Fellform**

Länge / cm	Art.Nr.	VE
74 x 49 (400)	15010	10
77 x 54 (450)	15011	10
80 x 60 (500)	15012	10
82 x 63 (550)	15013	10
85 x 64 (600)	15014	10
86 x 69 (650)	15015	10

## Fensterleder „Fina Spezial“



Beste Qualität mit Löwenstempel.  
Das Profi-Fensterleder für höchste  
Ansprüche. Mit Gebrauchsanweisung.

**Material: Schafsleder,  
altsämisch gegerbt**

**Fellform**

Länge / cm	Art.Nr.	VE
74 x 49 (400)	15016	10
77 x 54 (450)	15017	10
80 x 60 (500)	15018	10
82 x 63 (550)	15019	10
85 x 64 (600)	15020	10
86 x 69 (650)	15021	10

## Verpackung



Mit Eckaufhänger oder einzeln verpackt im  
Polybeutel, zum Aufhängen in Regalen oder  
an Verkaufsdysplays.

Verpackt mit	
Eckaufhänger	
Einzeln im Polybeutel	



## Wintergarten- & Solarreinigung

**Komplette Grundausrüstung mit stabiler Nylon-Tasche.**

4-teilige Teleskopstange,  
 Alu Bionic Träger 35cm, Einwaschbezug „White Star“ & „Blue Star“ - VELCRO,  
 Sicherheitsschaber, Ersatzklingen 5er Pack,  
 Fensterwischer Bionic 35 cm, Ersatzwischergummi,  
 Gelenk mit Adapterstück, 2 Gelenkverlängerungen, Tasche.  
 12- teilig.

Länge / cm	Art.Nr.	VE
400 (4x100)	<b>16501</b>	1
600 (4x150)	<b>16502</b>	1
800 (4x200)	<b>16503</b>	1

## Glas- & Fensterreinigung

**Komplette Grundausrüstung mit stabiler Nylon-Tasche.**

3-teilige Teleskopstange 3x150 cm,  
 Wischergriff Bionic, Schiene je 25, 35, 45 cm mit Gummi,  
 Ersatzgummi 25, 35, 45 cm soft,  
 Alu Bionic Träger 35cm, Einwaschbezug „White Star“ & „Blue Star“ - VELCRO,  
 Sicherheitsschaber, Bügelklingen 5er Pack,  
 Gelenk für Teleskopstange,  
 Box: Klingenhalter & 10 Klingen, Tasche.  
 15- teilig

Länge / cm	Art.Nr.	VE
300 (3x100)	<b>16506</b>	1

## LEWI Fensterreinigungs-Set



**bestehend aus:**

13L Eimer, Alu Bionic Träger 35cm, Blue Star Velcro 35 cm, Fensterwischer Bionic kmpl. 35 cm, Ersatzwischergummi 35 cm, Microfasertuch blau.

Art.Nr.	VE
<b>16507</b>	1

## LEWI Fensterreinigungs-Set mit Verlängerungsstiel



**bestehend aus:**

13L Eimer, Alu Bionic Träger 35cm, Blue Star Velcro 35 cm, Fensterwischer Bionic kmpl. 35 cm, Ersatzwischergummi 35 cm, Microfaser Frotteetuch blau und mit 4-teil. Verlängerungsstiel 145 cm.

Art.Nr.	VE
<b>16508</b>	1



### Power Gel



**Fensterreinigungsgel.**  
Für perfekte Reinigungsergebnisse.  
Das Power Gel wird direkt auf den  
Einwascher aufgetragen.

Menge	Art.Nr.	VE
500 ml	12516	18

### Power Liquid



**Fensterreinigungsflüssigkeit.**  
Für perfekte Reinigungsergebnisse.  
Power Liquid 1:100 mit Wasser mischen.  
Hohe Reinigungskraft.

Menge	Art.Nr.	VE
1000 ml	12517	12

### Neoprenhandschuhe



**Geklebt und doppelt vernäht.**  
Der bewährte Kälteschutzhandschuh.  
Rutschfeste Oberfläche für den sicheren  
Griff.

**Material: Neopren**

	Art.Nr.	VE
large	12508	1
x - large	12509	1

## Vielzweckgreifer



Greifen ohne Bücken.  
Für die bequeme, sichere und hygienische Müllentfernung.  
**Material: Kunststoff, Aluminium**


Länge / cm	Art.Nr.	VE
40	12502	10
100	12503	10
150	12504	10
200	12505	10

## Vielzweckgreifer, Metallausführung



Greifen ohne Bücken. Greifzange aus Aluminium.  
Sehr stabil. Für die bequeme, sichere und hygienische Müllentfernung.  
Für einen präzisen Griff sind die Spitzen der Greifzange gummiert.  
**Material: Aluminium, Edelstahl**

Länge / cm	Art.Nr.	VE
100	12515	10



## Gürtel



Passend für Köcher.

**Material: Nylon**  
**Mit Klickverschluss**

Art.Nr.	VE
13000	5

## Köcher



Für Fensterwischer und Einwascher.  
Geeignet für Schienen bis max. 45 cm.  
Ideal für die Arbeit auf der Leiter  
oder in engen Räumen.

**Material: Kunststoff**  
**Mit Klickverschluss**

Art.Nr.	VE
13003	5

## Schürze



Mit 3 großen Taschen.

Stabil und sehr robust, Gürtel ist  
größenverstellbar und kann leicht entfernt  
werden.

**Material: Segeltuch, Nylon**

Art.Nr.	VE
blau 13004	1



## 22 Liter Eimer



Passend für Einwascher und Fensterwischer bis zu 45 cm.  
**Material: Kunststoff**  
**Mit Einhängehaken**

	Art.Nr.	VE
22 l	13500	6
Deckel	13501	1

## Edelstahlsieb



Passend für 22 Liter Eimer.  
**Material: Edelstahl**

	Art.Nr.	VE
	13502	1

## Rollen



Passend für 22 Liter Eimer.  
 Einfaches Stecksystem.  
**Material: Kunststoff**  
**Zu 4 Stück verpackt**

	Art.Nr.	VE
4 Stk.	13503	1

## 13 Liter Eimer



Passend für Einwascher und Fensterwischer bis zu 35 cm.  
 Eimer für die Glasreinigung.  
 Handlich und leicht.  
**Material: Kunststoff**  
**Mit Einhängehaken**

	Art.Nr.	VE
13 l	13504	1

## Einwachsgerät komplett



Mit 140 cm Stiel und Bezug.  
 Wachst Böden schnell und mühelos ein.  
 Bezug mit Klettverschluss.  
**Material: Aluminium, Kunststoff, Mischgewebe\***

Länge / cm	Art.Nr.	VE
140	13506	1


## Ersatzbezug



Für Einwachsgerät.  
 Mit Klettverschluss  
**Material: Mischgewebe\***

Länge / cm	Art.Nr.	VE
40	13505	10,98

\* Trägermaterial: 100 % Polyester; Fasern: 100 % Polyacryl



### Wasserschieber einfach



Version für leichtere Arbeiten.  
Trocknet Böden streifenfrei,  
reinigt Fugen.  
(Passend für Alu- Stiel Art. Nr. 14012)  
**Moosgummi**  
**22 mm Aufnahme**

Länge / cm	Art.Nr.	VE
45	14000	10
55	14001	10

### Wasserschieber verstärkt



Version für schwerere Arbeiten.  
Trocknet Böden streifenfrei,  
reinigt Fugen.  
(Passend für Alu- Stiel Art. Nr. 14012)  
**Moosgummi**  
**22 mm Aufnahme**

Länge / cm	Art.Nr.	VE
45	14002	10
55	14003	10
75	14004	10

### Wasserschieber ölbeständig



Verstärkte, ölbeständige Version für  
schwere Arbeiten.  
Trocknet Böden streifenfrei,  
reinigt Fugen.  
(Passend für Alu- Stiel- Art. Nr. 14012)  
**Moosgummi**  
**22 mm Aufnahme**

Länge / cm	Art.Nr.	VE
55	14005	10

### Wasserschieber



Version für den Hygienebereich.  
Trocknet Böden streifenfrei,  
reinigt Fugen.  
(Passend für Alu- Stiel mit Besen-gewinde-  
Art. Nr. 14010)  
**Moosgummi**  
**22 mm Aufnahme**

Länge / cm	Art.Nr.	VE
45	14006	7,64
55	14007	8,38

## Fliesenwischer

	Version für die Fliesenreinigung. Trocknet Fliesen und Fugen. <b>Moosgummi</b>	Länge / cm	Art.Nr.	VE
		35	14008	10

## Teleskopierbarer Mopstiel

	2 x 80 cm, mit Adapterkappe Ø 23,5 mm. 2-teiliger Teleskopstiel. Mit Innenverriegelung, beidseitig arretierbar. Hochwertige Verarbeitung, sehr stabil. <b>Material: Kunststoff, Aluminium</b>	Länge / cm	Art.Nr.	VE
		160	14009	10

## Alu-Stiel

	140 cm, mit Besengewinde. (deutsches Gewinde) Aufnahme für Klappmophalter. <b>Material: Kunststoff, Aluminium</b> <b>Ø 23 mm</b>	Länge / cm	Art.Nr.	VE
		140	14010	25

## Alu-Mopstiel

	140 cm. Hochwertige Verarbeitung, sehr stabil. Aufnahme für Klappmophalter. <b>Material: Kunststoff, Aluminium</b> <b>Ø 23 mm</b>	Länge / cm	Art.Nr.	VE
		140	14011	25

## Alu-Stiel

	140 cm, für Wasserschieber. Hochwertige Verarbeitung, sehr stabil. <b>Material: Kunststoff, Aluminium</b> <b>Ø 22 mm</b>	Länge / cm	Art.Nr.	VE
		140	14012	50



### Polierleinen



**Robust und vielseitig einsetzbar.**  
Zum Polieren und Reinigen von  
Glasflächen.

Länge / cm	Art.Nr.	VE
50 x 70	<b>15500</b>	10

### Mikrofaser Fenstertuch



**Maximale Aufnahmekraft.**  
Hochwertiges Material, langlebig.  
**300 g/m<sup>2</sup>**

Länge / cm	Art.Nr.	VE
60 x 80	<b>15501</b>	10
40 x 40	<b>15502</b>	10

### Mikrofaser Frotteetuch



**Bis 60°C waschbar.**  
Zum Nachrocknen und Nachpolieren von  
feucht vorbehandelten Flächen.  
**250 g/m<sup>2</sup>**

Länge / cm	Art.Nr.	VE
40 x 40	<b>15504</b>	10

### Schaumstoffschwamm



In 2 Größen, neutral verpackt.

Größe / mm	Art.Nr.	VE
165 x 110 x 60	<b>15507</b>	162
180 x 200 x 60	<b>15508</b>	10


## Handpad



Vlies mit hoher Reinigungsleistung.  
**250 x 120 x 20 mm**

	Art.Nr.	VE
weiß	15509	25
grün	15510	25
schwarz	15511	25

## Padhalter



Mit Griff.


Länge / cm	Art.Nr.	VE
24 x 10	15512	10

## Padhalter



Mit Stielvorrichtung.  
Passend für Alustiel Art. Nr. 14011

Länge / cm	Art.Nr.	VE
23 x 10	15513	10



# Produktübersicht

## 1. Einwascher & T-Träger

LEWI Einwascher werden höchsten Profiansprüchen gerecht. Sie liegen gut und sicher in der Hand, sorgen immer für den richtigen Halt. Schmutz und Wasser nehmen sie sicher auf und überzeugen mit starker Reinigungskraft.

## 2. Fensterwischer & Wischergummis

LEWI Fensterwischer ermöglichen ein zügiges und streifenfreies Arbeiten - auch bei schwierigen Objekten. LEWI Wischergummis überzeugen durch erstklassige Qualität und Langlebigkeit.

LEWI Wischerschienen lassen sich einfach wechseln oder verstellen. Sie bestehen aus hochwertigem Edelstahl.

LEWI Wischergummi (hart):  
ideal für glatte Oberflächen sowie wärmere Außentemperaturen  
(Shore-Härte =  $60 \pm 2$ ).

LEWI Wischergummi (soft):  
ideal für unebenere Oberflächen sowie kältere Außentemperaturen  
(Shore-Härte =  $53 \pm 2$ ).

## 3. Fensterschaber & Klingen

Hartnäckiger Schmutz, Farbreste oder Aufkleber lassen sich mit LEWI Fensterschabern mühelos entfernen. Sie liegen perfekt in der Hand und sind schnell und einfach zu bedienen.

Problemlose Klingenwechsel und Schutzmechanismen sorgen für die erforderliche Arbeitssicherheit.

## 4. Teleskopstangen

Ideal für alle Arbeiten in der Entfernung, in der Höhe oder über Kopf. Das LEWI Teleskopstangen-System ermöglicht ein sicheres und schnelles Arbeiten ohne Leiter - direkt vom Boden aus.

Es besteht aus hochwertig verarbeiteten Profi-Teleskopstangen und einer Vielzahl ergänzender Werkzeuge + Komponenten.

Diese lassen sich einfach und sicher aufstecken. Das ausgeklügelte Lehmann Verschlussystem mit Spezialkonus sorgt für eine jederzeit feste Verbindung.

Ein speziell eingepasster Gleitstein macht ein Verdrehen der Stangen unmöglich.

Lieferbare Längen: bis zu 16 Metern. Sondergrößen auf Anfrage.

### Bestellung, Verpackung und Versand:

- VE 10: Bestellung zu 10 Stück sortiert möglich
- VE 4: Bestellung zu 4 Stück sortiert möglich
- Verpackungskosten werden bei Abnahmen unter unseren Verpackungseinheiten (VE) berechnet
- Versand erfolgt per Spedition (Art.Nr.: 12009, 12010, 12014, 12015, 14520, 14521)

## 5. Wasserdurchlaufstangen & Waschbürsten

LEWI Wasserdurchlaufstangen und Waschbürsten - für die gründliche Reinigung von Hauswänden, Wintergärten, Solarmodulen oder Fahrzeugen. Sehr robust und lange haltbar.

Alle Stangen haben ein R 1/4" Gewinde zur Aufnahme von Waschbürsten sowie einen Messingadapter für handelsübliche Schlauchanschlüsse.



## 6. Fensterleder

LEWI Fensterleder für strahlend saubere Fenster und streifenfreie Oberflächen. Ein reines Naturprodukt - umweltfreundlich, hautverträglich, saugaktiv, pflegeleicht und antistatisch.

## 7. Reinigungssets

Perfekte Grundausstattungen für die professionelle Reinigung von Glas und glatten Oberflächen:

LEWI Set „Glas- & Fensterreinigung“  
 LEWI Set „Wintergarten- & Solarreinigung“  
 LEWI Fensterreinigungs- Set  
 LEWI Fensterreinigungs- Set mit Mopstiel

## 8. Zubehör

LEWI Zubehör hat sich im harten Profieinsatz bewährt.

Es hilft, die täglichen Reinigungsarbeiten noch einfacher zu gestalten.

## 9. Gürtel, Köcher & Schürze

Mit dem LEWI Köcher oder der Schürze haben Sie das Wichtigste immer griffbereit und können schnell und zügig arbeiten.

Hochwertige Materialien garantieren eine lange Haltbarkeit.

## 10. Eimer & Einwachser

LEWI Eimer und Einwachser sind perfekt für den Reinigungseinsatz vorbereitet.

In den 22 Liter fassenden Rechteckeimern können Arbeitsgeräte bis zu 45 cm Arbeitsbreite vollständig eingetaucht werden.

## 11. Wasserschieber & Mopstiele

Ob für leichtere Reinigungsarbeiten oder für den industriellen Einsatz - LEWI Wasserschieber sind Spezialisten für die perfekte Bodenreinigung.

Je nach Einsatzanforderung sind Wasserschieber mit verstärkten Stielhalterungen oder unterschiedlichen Moosgummi-Qualitäten lieferbar.

## 12. LEWI Tücher & Padschwämme

Die praktischen Helfer für eine perfekte Glasreinigung und -pflege. Für die einfache Beseitigung kleinerer oder größerer Verschmutzungen.

## Bewährte Reinigungssysteme für den Profieinsatz – flexibel, wirtschaftlich und sicher.

QLEEN Systeme sind seit über 20 Jahren weltweit erfolgreich im Einsatz. Die leicht kombinierbaren QLEEN Systembausteine bieten perfekte Lösungen für die Reinigung von Glas, Fassaden, Solaranlagen, Fahrzeugen und viele weitere Anwendungsbereiche. QLEEN Systeme werden auf Basis breiter Praxiserfahrung entwickelt und mit größter Präzision gefertigt. Sie überzeugen durch erstklassige Qualität und Zuverlässigkeit.

### Besser als sauber: QLEEN.

Arbeiten mit QLEEN ist effizienter als der Einsatz herkömmlicher Reinigungsverfahren. Denn große Flächen können wesentlich produktiver und wirtschaftlicher gereinigt werden. QLEEN bedeutet Reinigen, direkt vom Boden aus. Bis zu einer Arbeitshöhe von 21 Metern arbeiten Sie mühelos, zuverlässig und sicher. Rüstzeiten und Mietkosten für Arbeitsbühnen und Lift e entfallen. Das spart Zeit und Geld. Selbst schwer zugängliche Objektbereiche oder sensible Oberflächen lassen sich komfortabel, gründlich und schonend reinigen. Dank der fortschrittlichen und ergonomischen Komponenten erlauben QLEEN Systeme ein jederzeit entspanntes und flüssiges Arbeiten.

	 PURASTART Mini & Maxi	 PURASTART	 PURASTART E
Einsatzgebiet	Home	Semi-Professional	Semi-Professional
Geeignet für die Reinigung von	 Glas/Lamelle  Solar	 Glas/Lamelle  Solar	 Glas/Lamelle  Solar
Reinigungsleistung in der Stunde	bis zu 50 m <sup>2</sup>	bis zu 100 m <sup>2</sup>	bis zu 100 m <sup>2</sup>
Wasserzufuhr	 Leitungswasser	 Leitungswasser	 Leitungswasser  Tank
Stromversorgung	✗	✗	 Akku
Reinigungsmodi	 Purewater	 Purewater	 Purewater
Anschluss für rotierende Bürste ROTAQLEEN	✗	✗	
Fernsteuerung für bis zu 50 m	✗	✗	
Schlauch	12,5 m robuster Flex-Schlauch	25 m robuster Flex-Schlauch	25 m Schlauch

\* Je nach Ausstattungsvariante.

## Reinigen mit der Kraft des reinen Wassers (Purewater).

Alle QLEEN Systeme arbeiten mit der bewährten Wasseraufbereitungstechnik PURAQLEEN, die normales Leitungswasser vollständig entmineralisiert und in kalkfreies, kraftvolles Purewater umwandelt. Purewater reinigt schnell und gründlich, denn es verbindet sich direkt mit den Schmutzpartikeln der zu reinigenden Oberfläche.

Es fließt sofort ab.

Mit QLEEN gereinigte Flächen trocknen von selbst, ohne Flecken oder Streifen. Die Reinigung mit Purewater ist ökologisch unbedenklich, da sie auch ohne besondere Reinigungszusätze erfolgen kann.

																	
DISY			PROFI I			PROFI II			Q-Station								
Professional			Professional			Professional			Professional								
																	
Glas/Lamelle			Solar			Fassade			Glas/Lamelle			Solar			Fassade		
bis zu 250 m <sup>2</sup>						bis zu 250 m <sup>2</sup>											
																	
Leitungswasser			Tank *			Leitungswasser			Tank								
																	
Netzanschluss *			Akku			Netzanschluss*			Netzanschluss *								
																	
Wasser			Purewater			Reinigungsmittel*			Wasser			Purewater			Reinigungsmittel		
																	
																	
50 m Einfach oder DUO-Schlauch *						50 m DUO-Schlauch											



### QLEEN PURASTART Mini und PURASTART Maxi Basisstation



Für die gelegentliche Reinigung kleiner bis mittlerer Flächen mit nachhaltigem Purewater. Tragegriff mit integriertem Messgerät für die Purewater Qualität. Wasserversorgung über den Hauswasseranschluss.

**Lieferumfang:**

- QLEEN PURASTART Mini oder QLEEN PURASTART Maxi Basisstation

Gewicht: 15 kg / 23 kg  
 Abmessungen: 12,5l: 21 x 21 x 58 cm (L x B x H)  
 25l: 21 x 21 x 113 cm (L x B x H)

	Artikelnummer
12,5 l	17041
25 l	17049

### QLEEN PURASTART Mini Komplettsset



Für die gelegentliche Reinigung kleiner bis mittlerer Flächen mit nachhaltigem Purewater.

**Komplettsset mit allem Zubehör bestehend aus:**

- QLEEN PURASTART Mini Basisstation (17041)
- Teleskop HYBRIDPOLE ausziehbar auf 540 cm (70534)
- Fenster Winkelwaschbürste (71041) mit Alu-Gelenk (72649)
- 12,5 m Flex-Schlauch mit Gardena Anschluss (72643)

Gewicht: 17,0 kg

	Artikelnummer
	70044



## QLEEN PURASTART Basisstation



Für die gelegentliche Reinigung kleiner bis mittlerer Flächen mit nachhaltigem Purewater. Moderner wendiger Kunststoffwagen mit 25 m flexiblem Schlauch. Integriertes Messgerät für die Purewater Qualität. Wasserversorgung über den Hauswasseranschluss.

**Lieferumfang:**

- QLEEN PURASTART Basisstation

Gewicht: 45 kg  
 Abmessungen: 38 x 38 x 110 cm (L x B x H)

	<b>Artikelnummer</b>	
	<b>17042</b>	

## QLEEN PURASTART Komplettsset



Für die gelegentliche Reinigung kleiner bis mittlerer Flächen mit nachhaltigem PUREWATER.


**Komplettsset mit allem Zubehör bestehend aus:**

- QLEEN PURASTART Basisstation (17042)
- Teleskop CARBONPOLE ausziehbar auf 900 cm (70518) erweiterbar mit 2 CARBONPOLE\* (70500)
- Bürstenbogen Alu-Gelenk (71038) mit 40 cm Fensterbürste (71001)

Gewicht: 50,0 kg

	<b>Artikelnummer</b>	
	<b>70043</b>	

\* Zubehör ist nicht im Lieferumfang enthalten.



\* Zubehör ist nicht im Lieferumfang enthalten.

## QLEEN PURASTART E Basisstation



Für die gelegentliche Reinigung kleiner bis mittlerer Flächen mit nachhaltigem Purewater.  
 Moderner wendiger Kunststoffwagen mit 25 m flexiblem Schlauch.  
 Integriertes Messgerät für die Purewater Qualität.  
 Wasserversorgung über den Hauswasseranschluss oder selbst ansaugend mit der integrierten Pumpe.  
 Anschluss für alle aktuellen ROTAQLEEN.

**Lieferumfang:**

- QLEEN PURASTART Basisstation

Gewicht: 50 kg  
 Abmessungen: 38 x 38 x 110 cm (L x B x H)

	<b>Artikelnummer</b>	
	<b>72101</b>	

## Q-Power Akku für PURASTART



Leistungsstarker 360 Wh Li-Ion Akku für den Anschluss einer ROTAQLEEN.  
 Als Ersatzakku für die QLEEN PURASTART E oder zum nachrüsten für die aktuelle QLEEN PURASTART.  
 Mit ferngesteuerten Vor-/Rücklauf für die ROTAQLEEN.

**Lieferumfang:**

- Q-Power Akku
- Fernbedienung
- Ladegerät für 110/230 V

Gewicht: 2,5 kg

	<b>Artikelnummer</b>	
mit Funk	<b>72104</b>	





25 l Granulatflasche für 100  
prozentige Umwandlung von  
Leitungswasser in Purewater

Kleine Räder zum  
waagerechten Ablegen und  
Verstauen im Auto

50 m Einfach oder DUO-  
Schlauch\* auf abnehmbarer  
Schlauchtrommel

Wasseranschluss über  
Klauenkupplung, Gardena  
oder mitgeliefertem  
Saugschlauch\*



Leistungsstarke Pumpe\* für  
gleichmäßigen Ausgangsdruck  
an der Bürste von 2,5 Bar und  
zum Ansaugen aus  
einem Tank oder Fass

Regelbare Dosierpumpe\*  
zur Beimischung von  
Reinigungsmitteln für stark  
verschmutzte Untergründe



Fernbedienung\* für die  
Steuerung von beiden  
Wasserkanälen und  
ROTAQLEEN\* in bis zu 50 m  
Entfernung (In allen Elektro-  
Varianten)



\* Je nach Ausstattungsvariante. Bild zeigt DISY Elektro DUO. Zubehör ist nicht im Lieferumfang enthalten.

## QLEEN DISY Basisstation



Für die regelmäßige und professionelle Reinigung mittlerer bis großer Flächen mit nachhaltigem Purewater.  
DUO-Schlauchsystem mit Injektor für die Beimischung von Reinigungsmitteln bei starken Verschmutzungen. (DUO-Schlauch Variante)  
Wasserversorgung über den Hauswasseranschluss.

**Lieferumfang:**

- QLEEN DISY Basisstation

Gewicht: 72 kg / 73 kg  
Abmessungen: 66 x 66 x 110 cm (L x B x H)

	Artikelnummer
Einfach-Schlauch	70051
DUO-Schlauch	70052

## QLEEN DISY Elektro Basisstation



Für die regelmäßige und professionelle Reinigung großer Flächen mit nachhaltigem Purewater.  
DUO-Schlauchsystem mit regelbarer Dosierpumpe für die Beimischung von Reinigungsmitteln bei starken Verschmutzungen.  
Wasserversorgung über den Hauswasseranschluss oder selbst ansaugend mit der integrierten leistungsstarken Pumpe.  
Anschluss für alle aktuellen ROTAQLEEN vorhanden.

**Lieferumfang:**

- QLEEN DISY Elektro Basisstation

Gewicht: 80 kg  
Abmessungen: 66 x 66 x 110 cm (L x B x H)

	Artikelnummer
DUO-Schlauch	70054

## QLEEN DISY Elektro Komplettsset



Für die regelmäßige und professionelle Reinigung mittlerer bis großer Flächen mit nachhaltigem Purewater.  
Komplettes System zum sofort loslegen.

**Komplettsset mit allem Zubehör bestehend aus:**

- QLEEN DISY Elektro Basisstation (70054)
- Stangenset für eine Arbeitshöhe bis 14,5 m:
  - 5 CARBONPOLE (70500),
  - 3 TITANPOLE (70501),
  - 1 halbe TITANPOLE (70502),
  - 1 Griffstück (72571)
- Bürstenbogen Vario (71037) mit 40 cm Fensterbürste (71001)

Gewicht: 87 kg

	Artikelnummer
	70040

## QLEEN PROFI I Basisstation



Für die regelmäßige und professionelle Reinigung großer Flächen mit nachhaltigem Purewater.  
DUO-Schlauchsystem mit regelbarer Dosierpumpe für die Beimischung von Reinigungsmitteln bei starken Verschmutzungen.  
Wasserversorgung über den Hauswasseranschluss oder selbst ansaugend mit der integrierten leistungsstarken Pumpe.  
Unabhängig von der Stromversorgung durch eingebaute leistungsstarke Akkus.  
Anschluss für alle aktuellen ROTAQLEEN vorhanden.

**Lieferumfang:**

- QLEEN PROFI I Basisstation

**Gewicht:** 135,0 kg

**Abmessungen:** 112 x 54 x 112 cm (L x B x H)

Artikelnummer
70013

## QLEEN PROFI II Basisstation



Für die regelmäßige und professionelle Reinigung großer Flächen mit nachhaltigem PUREWATER. Die PROFI in einem modernen Design.  
Spannungsversorgung bereits integriert. Restliche Ausstattung wie die PROFI I.

**Lieferumfang:**

- QLEEN PROFI II Basisstation

**Gewicht:** 140,0 kg

**Abmessungen:** 115 x 73 x 109 cm (L x B x H)

Artikelnummer
70037

## QLEEN PROFI I Komplettsset



Für die regelmäßige und professionelle Reinigung großer Flächen mit nachhaltigem PUREWATER.

**Komplettsset mit allem Zubehör bestehend aus:**

- QLEEN PROFI I Basisstation (70013)
- Stangenset für eine Arbeitshöhe bis 14,5 m: 5 CARBONPOLE (70500), 3 TITANPOLE (70501), 1 halbe TITANPOLE (70502) und Transporttasche (72508)
- Bürstenbogen Vario (71037) mit 40 cm Fensterbürste (71001)

**Gewicht:** 147,0 kg

Artikelnummer
70042

## Ergänzungsflasche



Ergänzungsflasche für die vorhandene Flaschenhalterung an der PROFI I & II. Bis zu 50 % effizientere Ausnutzung des Granulats, durch Nutzung der verbrauchten Flasche über 50 µS hinaus als Vorfilter für die neue Flasche.

**Lieferumfang:**

- Ergänzungsflasche, Granulat, Flaschenkopf, inklusive Montagezubehör

**Gewicht:** 30,0 kg

Artikelnummer
72642

## Spannungsversorgung PROFI I



Spannungsversorgung zum Unterbau an der PROFI I. Zum Betrieb an der Netzspannung ohne Batterie.

**Lieferumfang:**

- Spannungsversorgung inklusive Anschlüsse

**Gewicht:** 5,0 kg

Artikelnummer
72653

\* Zubehör ist nicht im Lieferumfang enthalten.

25 l Granulatflasche für 100 prozentige Umwandlung von Leitungswasser in Purewater  
Erweiterbar mit zweiter Flasche für eine Verdopplung der Purewater Gesamtproduktion\*

Leistungsstarke Pumpe für gleichmäßigen Ausgangsdruck an der Bürste von 2,5 Bar und zum Ansaugen aus einem Tank oder Fass

Messgerät für die Wasserqualität Alarmierung und Abschaltung bei verbrauchtem Mischbettharz  
Einfache und einheitliche Steuerung und Signalisierung der Betriebsart

Anschluss für die Spannungsversorgung\* (72653) zum dauerhaften Betrieb am Stromnetz

Mit integriertem ROTAQLEEN\* Anschluss für alle aktuellen rotierenden Bürsten

Regelventil für den schwarzen Schlauch zum Einstellen der Gesamtdurchflussmenge

50 m DUO-Schlauch auf Schlachtrommel

Wasseranschluss über Klauenkupplung, Gardena oder mitgeliefertem Saugschlauch

Leistungsstarke Akkus für bis zu 8 Stunden durchgehendes Arbeiten mit ROTAQLEEN\*  
Inklusive Ladegerät  
Ladezeit maximal 12h

Regelbare Dosierpumpe zur Beimischung von Reinigungsmitteln für stark verschmutzte Untergründe

Fernbedienung für die Steuerung von beiden Wasserkanälen und ROTAQLEEN\* in bis zu 50 m Entfernung (In allen Elektro-Varianten)



50 m DUO-Schlauch auf Schlauchtrommel

Anschluss für die Spannungsversorgung\* (72653) zum dauerhaften Betrieb am Stromnetz

Leistungsstarke Pumpe für gleichmäßigen Ausgangsdruck an der Bürste von 2,5 Bar und zum Ansaugen aus einem Tank oder Fass

Regelbare Dosierpumpe zur Beimischung von Reinigungsmitteln für stark verschmutzte Untergründe

Messgerät für die Wasserqualität Alarmierung und Abschaltung bei verbrauchtem Mischbettharz Einfache und einheitliche Steuerung und Signalisierung der Betriebsart

25 l Granulatflasche für 100 prozentige Umwandlung von Leitungswasser in Purewater

Mit integriertem ROTAQLEEN\* Anschluss für alle aktuellen rotierenden Bürsten

Regelventil für den schwarzen Schlauch zum Einstellen der Gesamtdurchflussmenge



Wasseranschluss über Klauenkupplung, Gardena oder mitgeliefertem Saugschlauch

Leistungsstarke Akkus für bis zu 8 Stunden durchgehendes Arbeiten mit ROTAQLEEN\* Inklusive Ladegerät Ladezeit maximal 12h



Fernbedienung für die Steuerung von beiden Wasserkanälen und ROTAQLEEN\* in bis zu 50 m Entfernung (In allen Elektro-Varianten)

\* Zubehör ist nicht im Lieferumfang enthalten.

## Q-Station Basisstation



Für die regelmäßige und professionelle Reinigung großer Flächen mit nachhaltigem Purewater  
 Für die Installation in einem Auto oder Anhänger zusammen mit einem Wassertank für komplett unabhängiges Reinigen.  
 DUO-Schlauchsystem mit regelbarer Dosierpumpe für die Beimischung von Reinigungsmitteln bei starken Verschmutzungen.  
 Wasserversorgung über den Hauswasseranschluss oder selbst ansaugend mit der integrierten leistungsstarken Pumpe.  
 Unabhängig von der Stromversorgung durch eingebaute leistungsstarke Akkus.  
 Anschluss für alle aktuellen ROTAQLEEN vorhanden.

**Lieferumfang:**

- Q-Station Basisstation

**Gewicht:** 100,0 kg  
**Abmessungen:** 73 x 36 x 103 cm (L x B x H)

Artikelnummer
72669

## Tank 200 l



Leichter stabiler Kunststofftank für den Einbau in PKW oder Hochdachkombis.  
 Flache Variante mit 250 l Fassungsvermögen und integriertem Schwallschutz zum Verhindern von starken Wasserbewegungen während der Fahrt.  
 Integrierte Sicken am Tank zur Sicherung im Fahrzeug.

**Lieferumfang:**

- Tank 250 l mit Anschlüssen

**Gewicht:** 22,0 kg  
**Abmessungen:** 83 x 110 x 37 cm (B x T x H)

Artikelnummer
72681

## Tank 500 l



Leichter stabiler Kunststofftank für den Einbau in Kleintransporter oder Anhänger.  
 Hochkant Variante mit 500 l Fassungsvermögen und integriertem Schwallschutz zum Verhindern von starken Wasserbewegungen während der Fahrt.  
 Integrierte Sicken am Tank zur Sicherung im Fahrzeug.  
 Kombinierbar mit zweitem Tank für eine Verdoppelung der Kapazität.

**Lieferumfang:**

- Tank 500 l mit Anschlüssen

**Gewicht:** 34,0 kg  
**Abmessungen:** 82 x 100 x 96 cm (B x T x H)

Artikelnummer
72680

## Spannungsversorgung Q-Station



Spannungsversorgung zur Montage an der Q-Station. Zum Betrieb an der Netzspannung ohne Batterie.

**Lieferumfang:**

- Spannungsversorgung inklusive Anschlüsse

**Gewicht:** 5,0 kg

Artikelnummer
72653

## Für ungeahnte Höhenflüge.

Unser breites Spektrum an Poles reicht von leichten ausziehbaren Teleskop Poles bis hin zu flexiblen und leichten Segment Poles mit innovativen und schnellen Bajonettverschluss für leichtes Auf- und Abbauen der Segmente.

Wir verwenden für unsere Poles superleichtes und dabei gleichzeitig hoch stabiles Carbon. Als kostengünstige Alternative verwenden wir eine spezielle Aluminiumlegierung.

5,26 m

6,54 m

7,66 m

9,00 m

12,24 m

21,63 m

### Teleskop HYBRIDPOLE 5,26 m - Art.-Nr. 70534

Pole-Material: Glasfaser, Carbon  
 Länge eingefahren: 1,62 m  
**Materialfestigkeit:** 150 GPa\*  
**Gewicht:** 1,13 kg



### Teleskop CARBONPOLE 6,54 m - Art.-Nr. 70535

Pole-Material: Carbon  
 Länge eingefahren: 1,63 m  
**Materialfestigkeit:** 235 GPa\*  
**Gewicht:** 1,4 kg



### Teleskop CARBONPOLE 7,66 m - Art.-Nr. 70536

Pole-Material: Carbon  
 Länge eingefahren: 1,87 m  
**Materialfestigkeit:** 235 GPa\*  
**Gewicht:** 1,5 kg



### Teleskop CARBONPOLE 9,00 m - Art.-Nr. 70518

Pole-Material: Carbon  
 Länge eingefahren: 2,04 m  
**Materialfestigkeit:** 210 GPa\*  
**Gewicht:** 2,7 kg

Erweiterbar durch 2 CARBONPOLE auf 12 m  
**Gewicht:** 3,88 kg



### TITANPOLE - Art.-Nr. 70501

Material: Spezielle Aluminiumlegierung  
 Länge Segment: 1,63 m  
 Maximale Länge: 12,24 m (7 Segment + 1 halbes Segment)  
**Materialfestigkeit:** 110 GPa\*  
**Gewicht:** Segment: 0,85 kg



### CARBONPOLE - Art.-Nr. 70500

Material: Carbon  
 Länge Segment: 1,60 m  
 Maximale Länge: 21,63 m (13 Segment + 1 halbes Segment)  
**Materialfestigkeit:** 360 GPa\*  
**Gewicht:** Segment: 0,59 kg



\* GPa (Gigapascal) ist eine Einheit für Zugfestigkeit des Fasermixes.

## Teleskop HYBRIDPOLE

	<p>Teleskopstange mit 4 Segmenten. Ideal für längere Arbeitseinsätze, kombinierbar mit QLEEN Bürsten (27/40/60 cm), Pad und Lamelle.</p> <p><b>Lieferumfang:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Teleskopstange mit 4 Segmente (Ø 30/27/24/21 mm), 4 Schlauchclips und Adapter für QLEEN Bürsten</li> </ul> <p><b>Material:</b> <b>Glasfaser, Carbon</b>  <b>Gewicht:</b> 1,13 kg  <b>Länge eingefahren:</b> 162 cm</p>	<b>Länge</b>	<b>Art.Nr.</b>	
		526 cm	70534	

## Teleskop CARBONPOLE

	<p>Teleskopstange mit 5 Segmenten. Ideal für längere Arbeitseinsätze, kombinierbar mit QLEEN Bürsten (27/40/60 cm), Pad und Lamelle.</p> <p><b>Lieferumfang:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Teleskopstange mit 5 Segmente (Ø 33/30/27/24/21 mm), 5 Schlauchclips und Adapter für QLEEN- Bürsten</li> </ul> <p><b>Material:</b> <b>Carbon</b>  <b>Gewicht:</b> 1,4 kg / 1,5 kg  <b>Länge eingefahren:</b> 163 cm / 186,5 cm</p>	<b>Länge</b>	<b>Art.Nr.</b>	
		654 cm	70535	
		766 cm	70536	

## Teleskop CARBONPOLE

	<p>Teleskopstange mit 6 Segmenten. Ideal für längere Arbeitseinsätze, kombinierbar mit allen QLEEN Bürsten und ROTAQLEEN.</p> <p><b>Verlängerbar mit 2 CARBONPOLE Stangen auf 12 Meter</b></p> <p><b>Lieferumfang:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Teleskopstange mit 6 Segmente (Ø 42/38/34/30/26/22 mm), 6 Schlauchclips, Adapter für QLEEN Bürsten und Bajonettverschluss (G4) für die Verlängerung mit CARBONPOLE</li> </ul> <p><b>Material:</b> <b>Carbon</b>  <b>Gewicht:</b> 2,7 kg,  <b>Länge eingefahren:</b> 204 cm</p>	<b>Länge</b>	<b>Art.Nr.</b>	
		900 cm	70518	

## CARBONPOLE

	<p>Stangenelement mit Krafteinleitung. Allrounder - schnell und einfach kombinierbar mit anderen QLEEN Poles, Bürsten und ROTAQLEEN.</p> <p><b>Nur verwendbar mit Adapter Bürstenbogen (72516)</b></p> <p><b>Lieferumfang:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Stangenelement (Ø 42 mm) mit Bajonettverschluss G4 und Flügelschraube</li> </ul> <p><b>Material:</b> <b>Carbon</b>  <b>Gewicht:</b> 0,59 kg</p>	<b>Länge</b>	<b>Art.Nr.</b>	
		160 cm	70500	

## TITANPOLE

	<p>Stangenelement mit Krafteinleitung. Allrounder - schnell und einfach kombinierbar mit anderen QLEEN Poles, Bürsten und ROTAQLEEN.</p> <p><b>Nur verwendbar mit Adapter Bürstenbogen (72516)</b></p> <p><b>Lieferumfang:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Stangenelement (Ø 42 mm) mit Bajonettverschluss G4 und Flügelschraube</li> </ul> <p><b>Material:</b> <b>Spezielle Aluminiumlegierung</b>  <b>Gewicht:</b> 0,85 kg / 0,47 kg</p>	<b>Länge</b>	<b>Art.Nr.</b>	
		163 cm	70501	
		80 cm	70502	

**Bürstenbreite in 40 cm oder 60 cm**  
Weiß extra weich für Glas  
Rot weich gesplisst für Solar  
Blau hart für Fassade

**Abgerundete Bürstenenden**  
für Fensterrahmen, Ecken und  
überstehende Kanten

**3 Power-Fächerdüsen** mit breiten  
Abstrahlwinkel für den Anschluss  
des DUO-Schlauchs

**Geringes Gewicht von 2,2 kg**  
(40 cm) und 2,8 kg (60cm) für  
ermüdungsfreies Arbeiten

**2 leistungsstarke 24 V**  
Motoren

**50 m robustes Kabel** mit  
Push-Pull Stecker für den  
Anschluss an allen  
aktuellen DISY Elektro,  
PROFI I & II, Q-Station  
Q-Power oder Netzteil



## ROTAQLEEN Classic (Glas)

	Der rotierende Klassiker für die Glasreinigung. Bürstenbreite: 40 oder 60 cm. Antrieb erfolgt über zwei leistungsstarke Motoren im Bürstenkopf. Ideal für die Reinigung von Ecken, Nischen und Fensterrahmen.	Breite	Art.Nr.	
		40 cm	72000	
		60 cm	72001	
<b>Lieferumfang:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>ROTAQLEEN Classic mit weißen Bürsten, Kabeltrommel mit 50m Anschlusskabel</li> </ul> Gewicht: 2,2 kg/2,8 kg, Drehgeschwindigkeit: 180 U/min				


## ROTAQLEEN Classic (Solar)

	Der rotierende Klassiker für die Solarreinigung. Bürstenbreite: 40 oder 60 cm. Antrieb erfolgt über zwei leistungsstarke Motoren im Bürstenkopf. Ideal für die Reinigung von Solarmodulen.	Breite	Art.Nr.	
		40 cm	72004	
		60 cm	72005	
<b>Lieferumfang:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>ROTAQLEEN Classic mit roten Bürsten, Kabeltrommel mit 50m Anschlusskabel</li> </ul> Gewicht: 2,2 kg/2,8 kg, Drehgeschwindigkeit: 180 U/min				


## ROTAQLEEN Classic (Fassade)

	Der rotierende Klassiker für die Fassadenreinigung. Bürstenbreite: 40 oder 60 cm. Antrieb erfolgt über zwei leistungsstarke Motoren im Bürstenkopf. Ideal für die Reinigung von Ecken, Winkeln und Fassadennischen.	Breite	Art.Nr.	
		40 cm	72002	
		60 cm	72003	
<b>Lieferumfang:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>ROTAQLEEN Classic mit blauen Bürsten, Kabeltrommel mit 50m Anschlusskabel</li> </ul> Gewicht: 2,2 kg/2,8 kg, Drehgeschwindigkeit: 180 U/min				

## ROTAQLEEN Classic Ersatzbürsten Set (Glas)


	Für die professionelle Glasreinigung. Die hochwertigen ROTAQLEEN Borsten sind ausdauernd und sehr strapazierfähig.	Breite	Art.Nr.	
		40 cm	72006	
		60 cm	72012	
<b>Lieferumfang:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bürstenköpfe (rechts und links), Borstenstärke 0,3 mm, Borstenlänge 30 mm</li> </ul> <b>Material:</b> PE, PBT, weiß				

## ROTAQLEEN Classic Ersatzbürsten Set (Solar)

	Für die professionelle Solarreinigung. Die roten Spezialborsten reinigen empfindliche Oberflächen behutsam und zuverlässig.	Breite	Art.Nr.	
		40 cm	72010	
		60 cm	72016	
<b>Lieferumfang:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bürstenköpfe (rechts und links), Borstenstärke 0,4 mm, Borstenlänge 30 mm</li> </ul> <b>Material:</b> PE, PBT, rot				

## ROTAQLEEN Classic Ersatzbürsten Set (Fassade)

	Für die professionelle Fassadenreinigung. Die hochwertigen ROTAQLEEN Borsten entfernen Schmutz mühelos auch aus kleinsten Zwischenräumen.	Breite	Art.Nr.	
		40 cm	72008	
		60 cm	72014	
<b>Lieferumfang:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bürstenköpfe (rechts und links), Borstenstärke 0,5 mm, Borstenlänge 30 mm</li> </ul> <b>Material:</b> PE, PBT, blau				



Patentiertes Vario Gelenk für einfachen Richtungswechsel der Bürste durch Drehen des Stangensystems

Stabiler Spritzschutz  
4 oder 6 Power-Fächerdüsen\* mit breitem Abstrahlwinkel für den Anschluss des DUO-Schlauchs

Leistungsstarker 24 V Motor mit 150 Watt Leistung  
Integrierte Wasserkühlung für lange Betriebszeiten

Robuste und wartungsarme Duplex-Antriebskette für die Kraftübertragung auf die Bürste

Durchgehende Bürste in 50 cm oder 75 cm\* für großflächige Reinigung,  
Weiß extra weich für Glas,  
Rot weich für Solar,  
Blau hart für Fassade

Doppelt kugelgelagerte Bürstenmitnehmer

50 m robustes Kabel mit Push-Pull Stecker für den Anschluss an allen aktuellen DISY Elektro, PROFI I & II, Q-Station Q-Power oder Netzteil



\* Je nach Variante. Bild zeigt ROTAQLEEN Vario 50 Solar.

## ROTAQLEEN Vario (Glas)



Rotierende Reinigungsenergie für große horizontale Glasflächen. Präzise und leichte Führung durch patentiertes Gelenk. Bürstenbreite: 75 cm oder 50 cm  
Einsatzschwerpunkt: Glasdächer, Glaskuppeln, bewegliche Dachglaskonstruktionen, Alu-Glas-Konstruktionen.

**Lieferumfang:**

- ROTAQLEEN Vario Glas in 50 cm oder 75 cm
- 50 m Kabeltrommel

**Gewicht:** 7,6 / 6,5 kg,  
**Drehgeschwindigkeit:** 195 U/min

Breite	Art.Nr.	
75 cm	72019	
50 cm	72021	

## ROTAQLEEN Vario (Solar)



Rotierende Reinigungsenergie für große Solarflächen. Präzise und leichte Führung durch patentiertes Gelenk. Bürstenbreite: 75 cm oder 50 cm  
Einsatzschwerpunkte Solar: Aufdachanlagen, geständerte Solaranlagen.

**Lieferumfang:**

- ROTAQLEEN Vario Solar in 50 cm oder 75 cm
- 50 m Kabeltrommel

**Gewicht:** 7,6 / 6,5 kg,  
**Drehgeschwindigkeit:** 195 U/min

Breite	Art.Nr.	
75 cm	72018	
50 cm	72020	

## ROTAQLEEN Vario (Fassade)



Perfekt für Fassadenreinigungseinsätze. Präzise und leichte Führung durch patentiertes Gelenk. Bürstenbreite: 50 cm.

**Lieferumfang:**

- ROTAQLEEN Vario Fassade in 50 cm
- 50 m Kabeltrommel

**Gewicht:** 7,6 / 6,5 kg,  
**Drehgeschwindigkeit:** 195 U/min

Breite	Art.Nr.	
50 cm	72090	

## ROTAQLEEN Vario Ersatzbürsten



Für die professionelle Glasreinigung. Die hochwertigen ROTAQLEEN Borsten sind ausdauernd und sehr strapazierfähig.

**Lieferumfang:**

- Ersatzbürste, Borstenstärke 0,3 mm, Borstenlänge 30 mm (Glasreinigung)

**Material:** PE, Nylon, weiß

Breite	Art.Nr.	
50 cm	72025	
75 cm	72023	

## ROTAQLEEN Vario Ersatzbürsten



Für die professionelle Solarreinigung. Die roten Spezialborsten reinigen empfindliche Oberflächen behutsam und zuverlässig.

**Lieferumfang:**

- Ersatzbürste, Borstenstärke 0,4 mm, Borstenlänge 30 mm (Solarreinigung)

**Material:** PE, PBT, rot

Breite	Art.Nr.	
50 cm	72024	
75 cm	72022	

## ROTAQLEEN Vario Ersatzbürsten



Für die professionelle Fassadenreinigung. Die hochwertigen ROTAQLEEN Borsten entfernen Schmutz mühelos, auch aus kleinsten Zwischenräumen.

**Lieferumfang:**

- Ersatzbürste, Borstenstärke 0,5 mm, Borstenlänge 30 mm (Fassadenreinigung)

**Material:** PE, PBT, blau

Breite	Art.Nr.	
50 cm	72026	

Einstellbares Gurtsystem für alle Körpergrößen

Gepolsterter und robuster Rucksack für lange Einsätze

Aufbewahrungstasche für Ladegerät und Zubehör

Vor-/Rücklauf Schaltung in gut erreichbarer Position mit Anschlussbuchse für ROTAQLEEN

Zwei Anschlussbuchsen für ROTAQLEEN und Ladegerät

Leistungsstarker Li-Ion Akku mit 360 Wh, für Einsätze bis zu:

- 8 Stunden mit ROTAQLEEN Classic
- 4 Stunden ROTAQLEEN Vario

 Inklusive Ladegerät mit schneller Aufladung in maximal 5 Stunden



### Q-Power Rucksacksystem



Für die schnelle und flexible Reinigung mit unserem ROTAQLEEN System. Überall dort einsetzbar, wo es keinen Strom gibt oder die zu reinigenden Flächen schwer zugänglich sind. Geeignet für alle aktuellen ROTAQLEEN.

**Lieferumfang:**

- Q-Power Rucksacksystem mit manueller Bedienung für Vor-/Rücklauf
- 10 m Anschlusskabel für ROTAQLEEN
- Ladegerät für 100-240 V

Gewicht: 5,5 kg  
 Abmessungen: 70 x 80 x 12 cm (L x B x H)

Artikelnummer	
72100	

## Q-Power Akku für Rucksacksystem



Leistungsstarker 360 Wh Li-Ion Akku für den Anschluss einer ROTAQLEEN. Als Ersatzakku für das Q-Power Rucksacksystem.

**Lieferumfang:**

- Q-Power Akku
- Ladegerät für 100-240 V

Gewicht: 2,5 kg

Artikelnummer	
ohne Funk	72102

## Manuelle Bedienung für Q-Power Akku ohne Fernbedienung



Manuelle Vor-/Rücklauf Bedienung für Q-Power Akku ohne Fernbedienung (72102).

**Lieferumfang:**

- Q-Power manuelle Bedienung

Gewicht: 0,5 kg

Artikelnummer	
	72103

## Anschlusskabel



Anschlusskabel für ROTAQLEEN an den Q-Power Akku, in verschiedenen Längen.

**Lieferumfang:**

- Anschlusskabel in angegebener Länge

Gewicht: 1,2/1,7/2,2 kg

Artikelnummer	
10 m	72111
15 m	72112
20 m	72113

## Rucksack



Robuster und gut gepolsterter Rucksack für den dauerhaften Einsatz.

**Lieferumfang:**

- Q-Power Rucksack

Gewicht: 0,7 kg

Artikelnummer	
	72107

## Ladegerät



Ladegerät für den Q-Power Akku. Ladezeit maximal 5h.

**Lieferumfang:**

- Ladegerät für 100-240 V Ausgangsstrom 3A

Gewicht: 0,6 kg

Artikelnummer	
	72108

Externe Stromversorgung

	<b>Tragbares Netzteil für ROTAQLEEN.</b> Ermöglicht den ROTAQLEEN Einsatz, wenn die genutzte QLEEN Station nicht elektrisch ausgerüstet ist oder Systeme anderer Hersteller verwendet werden. Mit Vor-/Rücklauf manuell am Netzteil oder Fernbedienung. Für 100-240V Eingangsspannung geeignet.		Art.Nr.
	230V/24V	<b>72078</b>	
<b>Lieferumfang:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Netzteil mit Fernbedienung.</li> </ul>			
<b>Gewicht:</b> 4,5 kg <b>Abmessungen:</b> 30 x 14 x 14 cm (L x B x H)			

ROTAQLEEN Adapter

	<b>Adapter für Fremdsysteme (Ø 26 mm und Oval).</b> Von bewährten ROTAQLEEN Reinigungspotenzialen profitieren und die Leistung genutzter Fremdsysteme auf bis zu 250 Quadratmeter pro Stunde erhöhen. Passend für alle QLEEN- Aufsätze.		Art.Nr.
	Rund	<b>72587</b>	
<b>Lieferumfang:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Adapter, passend für Stangensysteme anderer Hersteller (Ø 26 mm / Oval / Unger)</li> </ul>			
<b>Material:</b> Aluminium			


Transportbox für ROTAQLEEN Vario 50/75 cm

	<b>Gepolsterte Box zum sicheren Transport der ROTAQLEEN Vario.</b>		Art.Nr.
	50 cm	<b>88858</b>	
<b>Lieferumfang:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Transportbox für 50 cm oder 75 cm</li> </ul>			
<b>Material:</b> PP <b>Abmessungen:</b> 50 cm: 66,5 x 30,0 x 30,0 cm (L x B x H) 75 cm: 89,0 x 30,0 x 30,0 cm (L x B x H)		*Preis netto	

Transportbox für ROTAQLEEN Classic 40/60 cm

	<b>Gepolsterte Box zum sicheren Transport der ROTAQLEEN Classic.</b>		Art.Nr.
		<b>86728</b>	
<b>Lieferumfang:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Transportbox für 50 cm oder 75 cm</li> </ul>			
<b>Material:</b> PP <b>Abmessungen:</b> 64,0 x 43,0 x 15,5 cm (L x B x H)		*Preis netto	

Anwendungsbeispiel ROTAQLEEN Adapter für Fremd-Systeme (Art. Nr. 72587).



## Kabeltrommel ROTAQLEEN

	<b>Kabeltrommel für ROTAQLEEN.</b> Mit 50 m Kabel und Push-Pull Anschlüssen für 24 V.  <b>Lieferumfang:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kabeltrommel mit 50 m Anschlusskabel</li> </ul> <b>Gewicht:</b> 6,5 kg	<b>Art.Nr.</b>	
		72565	

## Adapterkabel zum Anschließen älterer ROTAQLEEN an aktuelle Maschinen

<b>1.</b> 	Adapterkabel für eine 24 V ROTAQLEEN vor Baujahr 01/2023 zum Anschließen an alle Maschinen ab Baujahr 01/2023 mit Push-Pull Buchse.  1. Adapterkabel zum Anschliessen einer ROTAQLEEN von Baujahr 01/2018 bis 12/2022 an eine Maschine ab Baujahr 01/2023 2. Adapterkabel zum Anschliessen einer ROTAQLEEN von Baujahr 01/2014 bis 12/2017 an eine Maschine ab Baujahr 01/2023  <b>Lieferumfang:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Adapterkabel</li> </ul> <b>Gewicht:</b> 0,2 kg	<b>Art.Nr.</b>	
		1. 72091	
<b>2.</b> 		2. 72093	

## Adapterkabel zum Anschließen aktueller ROTAQLEEN an älteren Maschinen

<b>1.</b> 	Adapterkabel für alle 24 V ROTAQLEEN mit Push-Pull Stecker ab Baujahr 01/2023 zum Anschließen an eine Maschine vor Baujahr 01/2023.  1. Adapterkabel zum Anschliessen einer ROTAQLEEN ab Baujahr 01/2023 an eine Maschine von Baujahr 01/2018 bis 12/2022 2. Adapterkabel zum Anschliessen einer ROTAQLEEN ab Baujahr 01/2023 an eine Maschine von Baujahr 01/2014 bis 12/2017  <b>Lieferumfang:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Adapterkabel</li> </ul> <b>Gewicht:</b> 0,2 kg	<b>Art.Nr.</b>	
		1. 72092	
<b>2.</b> 		2. 72094	

### Anschlüsse an der Maschine

### Anschlüsse an der ROTAQLEEN



Baujahr 01/2018 bis 12/2022  
**Adapter 72092**



Baujahr 01/2018 bis 12/2022  
**Adapter 72091**



Baujahr 01/2014 bis 12/2017  
**Adapter 72094**






Baujahr 01/2014 bis 12/2017  
**Adapter 72093**

4 Bürstenträger für alle gängigen Lamellenabstände von 50/100 mm, 60 mm, 70 mm und 80 mm

Bürstenträger und Griffstück wiegen zusammen nur 1,2 kg. Für ermüdungsfreies und langes Arbeiten

Transportbox für schnelles und einfaches Verstauen des kompletten Lamellenreiniger



4 Power-Fächerdüsen mit breitem Abstrahlwinkel

Zubehör zum Wechseln der Düsen. Gardena Anschluss für den Hauswasseranschluss

Griffstück mit Abstellhahn Integriertes Vario Gelenk für flexibles Arbeiten und zum Verbinden mit jeder QLEEN Pole oder LEWI Teleskopstange



## Komplettsset



Perfekte Wahl für Lamellenabstände von 50 bis 100 mm.

### Komplettsset bestehend aus:

- Bürstenträger für 50/100 cm, 60 cm, 70 cm und 80 cm Lamellenabstand
- Düsenset mit Montagezubehör und Werkzeug
- Griffstück mit Vario Gelenk und Absperrhahn
- Transportbehälter
- Adapter für Unger Schlauch und Wasseranschluss

Gewicht: 4,5 kg  
Abmessungen: 57 x 28 x 28 cm (L x B x H)

	Art.Nr.
Set	71500

## Bürstenträger und Bürste



Perfekte Wahl für Lamellenabstände von 80 mm.

### Lieferumfang:

- Bürstenträger mit Bürsten für 80 mm Lamellenabstand oder Einzelbürste

Bürstendurchmesser: 85 mm  
Bürstenanzahl Träger: 5 Bürsten

	Art.Nr.
Träger	71503

Bürste	71504
--------	-------

## Bürstenträger und Bürste



Perfekte Wahl für Lamellenabstände von 70 mm.

### Lieferumfang:


- Bürstenträger mit Bürsten für 70 mm Lamellenabstand oder Einzelbürste

Bürstendurchmesser: 75 mm  
Bürstenanzahl Träger: 6 Bürsten

	Art.Nr.
Träger	71505

Bürste	71506
--------	-------

## Bürstenträger und Bürste



Perfekte Wahl für Lamellenabstände von 60 mm.

### Lieferumfang:

- Bürstenträger mit Bürsten für 60 mm Lamellenabstand oder Einzelbürste

Bürstendurchmesser: 65 mm  
Bürstenanzahl Träger: 6 Bürsten

	Art.Nr.
Träger	71507

Bürste	71508
--------	-------

## Bürstenträger und Bürste



Perfekte Wahl für Lamellenabstände von 50 mm und 100 mm.

### Lieferumfang:

- Bürstenträger mit Bürsten für 50 mm und 100 mm Lamellenabstand oder Einzelbürste

Bürstendurchmesser: 55 mm  
Bürstenanzahl Träger: 8 Bürsten

	Art.Nr.
Träger	71509

Bürste	71510
--------	-------

## Griffstück für Lamellenbürstenträger



Griffstück mit Vario Gelenk, Düsen für Lamellenbürstenträger und Absperrhahn.

### Lieferumfang:

- Düsenset (1.)
- Griffstück mit Absperrhahn (2.)

	Art.Nr.
1.	71525

2.	71526
----	-------

Set	71502
-----	-------



### QLEEN Indoor System



Schnelle Reinigung schwer erreichbarer Flächen. Streifenfreies Trocknen durch entmineralisiertes Wasser.

**System ohne Stange! Betrieb nur in Verbindung mit Wasser-Teleskopstange für Indoor.**

**Komplettes Profi Innenreinigungssystem mit:**

Steuergerät mit Tasche, 5 Padbezüge mit Tasche, Wassertank mit Tasche, Gelenk mit Padhalter, Gürtel, Ladegerät, Transportbox


**Gewicht:** 2,9 kg

Nachfolgend können Sie sich die passende Wasser- Teleskopstange auswählen:

Art.Nr.

17048

### Wasser-Teleskopstange - nur für QLEEN Indoor



Bewährte Profi-Qualität. Erlaubt ein schnelles und sicheres Arbeiten ohne Verdrehen. Perfekt dicht und tropfsicher. Mit eingebautem Drucktaster und Kabelstecker.

**Material:** Aluminium, Kunststoff, PE-Schlauch

Länge / cm

Art.Nr.

250 (2 x 125)

17003

300 (3 x 100)

17004

400 (4 x 100)

17005

600 (4 x 150)

17006

800 (4 x 200)

17007

Versand erfolgt per Spedition:

1000 (4 x 250)

17008

### Padhalter



Padhalter für das QLEEN Indoor System. Stabil und langlebig, schnell austauschbar.

**Material:** Aluminium, Kunststoff

Art.Nr.

17009

## Padbezug



Ersatz Padbezug für das QLEEN Indoor System.  
Langlebig, hohe Reinigungskraft.

**Material:** Mikrofaser

Art.Nr.

17010

## Wassertank mit Anschluss



Wassertank für das QLEEN Indoor System.  
Für den Einsatz von entmineralisiertem Wasser.

Art.Nr.

17011

## Gelenk



Gelenk für das QLEEN Indoor System.  
Robust, Winkel individuell einstellbar. So lassen sich auch schwer erreichbare Flächen erfolgreich reinigen.

**Material:** Aluminium

Art.Nr.

17012

## Düsenhalter



Düsenhalterung für das QLEEN Indoor System.

Art.Nr.

17013

## Düsen-Set



Düsen-set mit Schlauch und Anschluss für das QLEEN Indoor System.

Art.Nr.

17014

## Steuergerät



Steuergerät mit integriertem Akku und Pumpe für das QLEEN Indoor System.

Art.Nr.

17015

## Ladegerät



Ladegerät für das QLEEN Indoor System.

Art.Nr.

17016

## Gürteltasche




1. Für Wassertank (QLEEN Indoor System).
2. Für Elektrik (QLEEN Indoor System).
3. Für Padbezüge (QLEEN Indoor System).

Art.Nr.

1. 17017

2. 17018

3. 17019



### Bürstenbogen Vario



Kompatibel mit den Poles und Bürsten aus dem QLEEN Sortiment.  
 Robust und universell einsetzbar. Perfekt für die Reinigung schwer erreichbarer Objektbereiche.  
 Gelenk in 30° Schritten um 180° drehbar.  
 Bürstenhalter vertikal verstellbar


**Lieferumfang:**

- Bürstenbogen mit 5 Power-Düsen und Vario Gelenk

**Material:** Aluminium

Art.Nr.
71037

### Bürstenbogen Spezial



Kompatibel mit Bürsten aus dem QLEEN Sortiment.  
 Perfektioniert für die effiziente Reinigung von Bushaltestellen und Überdachungen. Bürste um 90° drehbar, Gelenk in 30° Schritten um 180° drehbar.

**Lieferumfang:**

- Bürstenbogen mit 5 Power-Düsen und 2 Alu-Gelenken

**Material:** Aluminium

Länge	Art.Nr.
160 cm	71039
60 cm	71040

## Bürstenbogen Alu-Gelenk



Die günstige Alternative zum Bürstenbogen Vario. Mit zwei innen liegenden Power-Düsen für ein besseres Sprühbild, bei weniger Wasserdurchfluss. Passend für alle QLEEN Bürsten (außer Winkelbürste), QLEEN Poles und LEWI Teleskopstangen. Nicht geeignet für Duo- Schlauch.

**Lieferumfang:**

- Alu-Gelenk

**Material:** Aluminium

Art.Nr.

71038

## Fensterbürste



Für die streifenfreie Glasreinigung.

**Lieferumfang:**

- Fensterbürste, Borstenstärke 0,3 mm, Borstenlänge 40 mm

**Material:** PE, Polyester, weiß

Länge

Art.Nr.

27 cm

71000

40 cm

71001

60 cm

71002

## Solarbürste



Für die perfekte Solarreinigung.

**Lieferumfang:**

- Solarbürste, Borstenstärke 0,4 mm, Borstenlänge 40 mm, aufgespleißt

**Material:** PE, PBT, rot

Länge

Art.Nr.

27 cm

71006

40 cm

71007

60 cm

71008

## Fassadenbürste



Für die gründliche Fassadenreinigung.

**Lieferumfang:**

- Fassadenbürste, Borstenstärke 0,5 mm, Borstenlänge 40 mm

**Material:** PE, Nylon, blau

Länge

Art.Nr.

27 cm

71003


40 cm

71004

60 cm

71005

## Winkelbürste Glas und Alu-Gelenk



Winkelbürste (1) für die einfache und gründliche Glasreinigung. Mit 2 innen liegenden Power-Düsen für ein besser Sprühbild bei weniger Wasserdurchfluss. Passend auf alle QLEEN Poles und LEWI Teleskopstangen in Verbindung mit dem Alu-Gelenk (2).

**Lieferumfang:**

- Winkelbürste, Borstenstärke 0,25 mm, Borstenlänge 40 mm, inkl. Düsen
- Alu-Gelenk

**Material:** PE, PBT, weiß

Art.Nr.


Bürste

71041

Gelenk

72649

## Padhalter / Padbezug



1. Padhalter mit Vario Gelenk.  
Für Pad- oder Mikrofaserbezüge.

**Lieferumfang:**

- Padhalter mit 3 Power-Düsen und Alu-Gelenk

2. Padbezug

**Lieferumfang:**

- Padbezug mit Klettverschluss (L x B): 45 x 12 cm

**Material:** Aluminium, Kunststoff, Mikrofaser

Art.Nr.

1.

71027

2.


71031



### Nachhaltig und Einfach.

Ein Anruf genügt. Wir schicken Ihnen dann eine neu aufgefüllte Granulatflasche und ein Rückhohletikett zu. Flasche tauschen und in dem Karton verpacken. Rückhohletikett auf den Karton und unser Versanddienstleister nimmt die Flasche dann wieder mit.

Wir führen das verbrauchte Granulat wieder in den Recycling-Prozess zurück zur erneuten Verwendung.



### Flaschen



1. Flasche für Mischbettharz 25 l  
inkl. Schraubdeckel und Flaschenfuß
2. Flasche für Mischbettharz 12,5 l  
inkl. Schraubdeckel und Flaschenfuß
3. Flaschenfuß
4. Flaschendeckel

	Art.Nr.
1.	72504
2.	72505
3.	72506
4.	72507

### Flaschenkopf mit Rohr und Filter



1. für QLEEN PROF I und II, DISY 2. Generation
2. für QLEEN PURASTART und PURASTART MINI
3. für QLEEN PROF II, DISY 2. Generation bis 2021
4. für QLEEN PROF I bis 2021
5. für QLEEN DISY Elektro 2.Generation mit Entlüftung bis 2021

	Art.Nr.
1.	72666
2.	72651
3.	72556
4.	72555
5.	72599

### Mischbettharz (Granulat)



Die bewährte Wasseraufbereitungstechnik.  
Zur Entmineralisierung von Leitungswasser.

**Lieferumfang:**

- Mischbettharz (Granulat) - neu (72502/72503)
- Mischbettharz (Granulat) - regeneriert (72500/72501)\*  
Ergiebigkeit: 90 % zu neuem Granulat.  
Aufgefüllt in einer Leihflasche und nur im Umtausch zu beziehen

Menge	Art.Nr.
25 l (reg.)	72500*
12,5 l (reg.)	72501*
25 l (neu)	72502
12,5 l (neu)	72503

\* Nur in Deutschland verfügbar.

## Stangentasche



Zur sicheren Aufbewahrung und Transport.  
Tasche für 14 QLEEN Poles und eine halbe Pole.

**Lieferumfang:**

- Tasche für QLEEN Poles (ohne Stangen)

**Gewicht:** 0,75 kg

	Art.Nr.
Tasche	72508

## Adapter für Stangensystem



1. Adapter für Stangensysteme G3 auf G4.
2. Adapter für Stangensysteme G4 auf G3.

**Material:** Spezielle Aluminiumlegierung

	Art.Nr.
1.	70511
2.	70512

## Griffstück



Passend zu CARBON- und TITANPOLE G4  
sowie Teleskop-CARBONPOLE mit 6 Segmenten  
(Art. Nr.: 70518).

**Lieferumfang:**

- Griffstück mit Flügelschraube, Bajonettverschluss G4

**Material:** Aluminium

**Gewicht:** 0,12 kg

Länge	Art.Nr.
15 cm	72571

## Solar-Gleitschuh



Maßgeschneidert für die Solarreinigung.  
Schont empfindliche Modul-Oberflächen beim  
Reinigungseinsatz. Klettverschlüsse garantieren eine  
sichere Verbindung mit den QLEEN Poles.

**Lieferumfang:**

- Solar-Gleitschuh, Borstenstärke 0,4 mm,  
Borstenlänge 30 mm

**Material:** PE, PBT, rot

Ø	Art.Nr.
42 mm	72040

## Adapter Bürstenbogen



Für QLEEN Poles mit Bajonettverschluss G4  
Sorgt für feste und sichere Verbindung zwischen  
QLEEN Bürstenbogen und QLEEN Poles.

**Lieferumfang:**

- Adapter, passend zu QLEEN Poles (Ø 42 und 50 mm)  
mit Bajonettverschluss G4

**Material:** Aluminium eloxiert

	Art.Nr.
	72516

## Snap Button



Ersatz Snap Button für alle Zubehörteile und  
Stangen

**Material:** Federstahl

	Art.Nr.
	10763

## Einfachschlauch



1. Ø 8 mm, maximal 50 m, blau
2. Ø 10 mm, maximal 50 m, blau
3. Ø 10 mm, maximal 50 m, schwarz
4. Ø 9 mm, maximal 100 m, flex,schwarz

**Material:** PUR (1.-3.), PVC (4.)

	Art.Nr.
1.	72677
2.	72678
3.	72679
4.	12106

## Duo Schlauch blau/schwarz



1. 50 m, Ø 8 mm für QLEEN PROFI Systeme bis Seriennummer 1765/0214
2. 50 m, Ø 10 mm für QLEEN PROFI Systeme und Disy ab 2022
3. 40 m, Ø 10 mm - für QLEEN DISY bis 2022

**Material:** PUR

	Art.Nr.
1.	72512
2.	72514
3.	72595

## Schlauchverbinder



1. Schlauchverbinder mit Kugelhahn, Ø 8 mm
2. Schlauchverbinder mit Kugelhahn, Ø 10 mm
3. Schlauchverbinder, Ø 8 mm
4. Schlauchverbinder, Ø 10 mm
5. Schlauchverbinder von Ø 8 mm auf 10 mm
6. Y-Verbinder, Ø 8 mm
7. Y-Verbinder, Ø 10 mm
8. Y-Verbinder reduziert Ø 10 mm auf Ø 8 mm

	Art.Nr.
1.	72521
2.	72524
3.	72522
4.	72525
5.	92031
6.	72523
7.	72526
8.	72527

## Schlauchset für PURASTART Mini



Für Reinigungsarbeiten mit der PURASTART Mini. Sehr robust und zuverlässig.

**Lieferumfang:**

- Einfachschlauch, Ø 9 mm, Länge 12,5 m, Adapter für Flaschenkopf, 6 Schlauchhalter Clipse

**Material:** PVC mit Gewebeeinlage

Länge	Art.Nr.
1250 cm	72643

## Schlauchtrommel



4.



1. Schlauchtrommel für DISY mit abklappbarem Griff und Anschlüssen für 50 m DUO-Schlauch Ø 10 mm, abnehmbar innovative Befestigung.
2. Schlauchtrommel für PROF I 50 m mit abklappbarem Griff und Anschlüssen für 50 m DUO-Schlauch Ø 10 mm.
3. Schlauchtrommel für PROF I 100 m mit abklappbarem Griff und Anschlüssen für 100 m DUO-Schlauch Ø 10 mm.
4. Klappgriff für Schlauchtrommel.

**Lieferumfang:**

- Schlauchtrommel mit Anschlüssen für Ø 10 mm Schlauch oder Klappgriff

**Material:** glasfaserverstärktes PVC  
**Abmessung:** 41 x 30 x 34 cm (L x B x H)

	Art.Nr.
1.	72638
2.	72612
3.	72578
4.	72570

## Steckanschlüsse für PVC Schlauch

	1. Alu Wasseranschluss eloxiert für PVC Schlauch		Art.Nr.	
	2. Stecknippel für PVC Schlauch	1.	84501	
	3. Klemmschelle für Steckanschluss Ø 12,3 mm	2.	72682	
		3.	72683	

## Düsenhalter

	Düsenhalter für Bürstenbogen und ROTAQLEEN Classic (ohne Düsen)		Art.Nr.	
			72547	

## Schlauchanschluss für Düsenhalter

	1. Schlauchanschluss mit Fächerdüse 0,4 mm		Art.Nr.	
	2. Schlauchanschluss mit Fächerdüse 0,6 mm	1.	72537	
	3. Schlauchanschluss mit Fächerdüse 0,8 mm (Chemie)	2.	72538	
		3.	72539	

## Düse + O-Ring

	1. Fächerdüse 0,3 mm mit O-Ring		Art.Nr.	
	2. Fächerdüse 0,4 mm mit O-Ring	1.	72598	
	3. Fächerdüse 0,6 mm mit O-Ring	2.	72541	
	4. Fächerdüse 0,8 mm mit O-Ring	3.	72540	
		4.	72542	

## Klauenverschluss

	1. Klauenkupplung mit Außengewinde 1/2"		Art.Nr.	
	2. Ersatzdichtung für Klauenkupplung 3/4"	1.	72543	
	3. Verschlusskappe für GK- Kupplung	2.	72544	
		3.	72545	

## Schraub- Klauenverschluss und Sieb

	1. Klauenkupplung schraubbar mit Schlauchtülle Ø 13 mm		Art.Nr.	
	2. Ersatzdichtung für Klauenkupplung	1.	72551	
	3. Sieb für Klauenkupplung	2.	72552	
	4. Klauenadapter passend für Gardena- Anschluss	3.	72557	
		4.	72654	

## Schlauchanschluss für Bürstenhalter

	1. Schlauchanschluss Bürste 1/8" - Ø 8 mm		Art.Nr.	
	2. Verbinder- Muffe 1/8"	1.	72549	
		2.	72550	

## Druckminderer

	Eingang bis 15 Bar, Ausgang regelbar von 2,5 - 5 Bar und 2 Klauenkupplungen 1/2". Für PROF I und DISY Elektro 2. Generation.		Art.Nr.	
			72546	

### Ersatzhandsender

<p>1. </p> <p>2. </p> <p>3. </p>	<p>1. Für Geräte ab 2023</p> <p>2. Für Geräte von 2014 bis 2022</p> <p>3. Für Geräte ab 2013</p>		<b>Art.Nr.</b>	
		1.	<b>72574</b>	
		2.	<b>72554</b>	
		3.	<b>72553</b>	

### Akku und Ladegerät QLEEN PROFI Systeme und Q-Station

<p>1. </p> <p>2. </p>	<p>1. Akku 12 V, 50 Ah, Gel - für 24 V Systeme. (2 Stück werden benötigt)</p> <p>2. Vollautomatisches Ladegerät - für Systeme ab 10/2022, Eingangsspannung 110V/230V</p>		<b>Art.Nr.</b>	
		1.	<b>72559</b>	
		2.	<b>72561</b>	

### Dosierpumpenkopf + Entlüftungshahn

<p>1. </p> <p>2. </p>	<p>1. Dosierpumpenkopf</p> <p>2. Entlüftungshahn für Dosierpumpe</p>		<b>Art.Nr.</b>	
		1.	<b>72672</b>	
		2.	<b>72652</b>	

### Membranpumpen, 150 PSI

	<p>1. 24 V für QLEEN DISY Elektro, 2. Generation</p> <p>2. 24 V für QLEEN PROFI II</p> <p>3. 24 V für QLEEN PROFI I</p> <p>4. 12 V für QLEEN PROFI I</p>		<b>Art.Nr.</b>	
		1.	<b>72623</b>	
		2.	<b>72624</b>	
		3.	<b>72625</b>	
		4.	<b>72607</b>	

### Magnetventil

	<p>Magnetventil 24 V mit Anschlüssen</p>		<b>Art.Nr.</b>	
		1.	<b>72687</b>	

## Stangen- und Schlauchhalterung für PURASTART Mini/Maxi



Praktische Stangen- und Schlauchhalterung für alle PURASTART MINI und MAXI.

Zum Abstellen der Teleskopstange bei Arbeitspausen. Mit Schlauchaufwickler für den einfachen Transport. (Anwendungsbeispiel auf Seite 36)

**Material:** Aluminium

Art.Nr.

72685

## Handmessgerät



Handmessgerät zur Überprüfung der Wasserqualität

Art.Nr.

72567

## Adapter von QLEEN auf LEWI



Zur Verwendung des LEWI Sortiments in Verbindung mit QLEEN- Stangen.

**Material:** Aluminium

Art.Nr.

72686

## Flügelschrauben



1. Flügelschraube G3, Ø 50 mm
2. Flügelschraube G4, Ø 50 mm
3. Flügelschraube G4, Ø 42 mm

Art.Nr.

1.

72518

2.

72519

3.

72520

## Enzymreiniger



QLEEN Enzymreiniger - **Super Konzentrat** 0,5 kg Dose.

Überall dort einsetzbar, wo große Mengen von Fett, Ruß, Algen, Moos & andere organische Verschmutzungen ein Problem bilden.

(1 Meßlöffel- 5 g auf 1 Liter Wasser)

Art.Nr.

72529

## Warntafel



Warntafel "Achtung Rutschgefahr" mit Aufhängehaken

Art.Nr.

72670

Alle Angaben ohne Gewähr.  
Änderungen vorbehalten.

Alle Preise (pro Stück in EUR) verstehen sich  
zzgl. der gesetzlichen MwSt.

LEHMANN KG  
KRANICHSTRASSE 2A  
D-17235 NEUSTRELITZ

TEL +49 (0) 3981 48850  
EMAIL [INFO@LEWI.DE](mailto:INFO@LEWI.DE)  
WEB [WWW.LEWI.DE](http://WWW.LEWI.DE)

01 | 2023 - DE